(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211048482 U
(45)授权公告日 2020.07.21

(21)申请号 201921952251.4

(22)申请日 2019.11.06

(73)专利权人 湖北中医药高等专科学校
地址 434020 湖北省荆州市学苑路87号湖北中医药高等专科学校

(72)发明人 官萍 王宇航

(51)Int.Cl.
*A41D 13/12*(2006.01)
*A41D 27/18*(2006.01)
*A41D 1/215*(2018.01)
*A41D 27/00*(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种妇产科护理病服

(57)摘要

一种妇产科护理病服，涉及一种病服，所述上衣和裤子为连体式结构，在所述上衣前部面中部设有从上衣领口开设至上衣腰腹部的条状开口，在所述条状开口内壁两侧分别设有相互齿合的链齿，在所述条状开口内壁两侧相互齿合的链齿内分别设有反向开合链齿的的上拉链和下拉链，在所述上衣的两侧胸口部位均设有隐藏式哺乳口，在所述裤子的裆部设有会阴部位检查口；本实用新型通过拉链开合的设置可实现医务人员对剖腹产孕妇或顺产孕妇进行针对性检查治疗，不仅方便了医务人员的检查操作，而且也避免了检查过程中给孕妇带来其他心理上的不适。




CN 211048482 U

1.一种妇产科护理病服,包括上衣(1)和裤子(12),其特征是:所述上衣(1)和裤子(12)为连体式结构,在所述上衣(1)前部面中部设有从上衣(1)领口开设至上衣(1)腰腹部的条状开口(4),在所述条状开口(4)内壁两侧分别设有相互齿合的链齿(5),在所述条状开口(4)内壁两侧相互齿合的链齿(5)内分别设有反向开合链齿(5)的上拉链(2)和下拉链(7),在所述上衣(1)的两侧胸口部位均设有隐藏式哺乳口(3),在所述裤子(12)的裆部设有会阴部位检查口(10),在所述会阴部位检查口(10)两内侧壁上分别设有相互齿合的链齿A(11),在所述会阴部位检查口(10)两内侧壁上的链齿A(11)上设有拉链A(9)。

2.根据权利要求1所述的妇产科护理病服,其特征是:在所述上衣(1)腰部两侧和裤子(12)胯部两侧均间隔有序设有数列环口(8),在所述上衣(1)腰部两侧和裤子(12)胯部两侧的环口(8)内穿插有束紧带(6)。

3.根据权利要求2所述的妇产科护理病服,其特征是:所述上衣(1)腰部两侧和裤子(12)胯部两侧的环口(8)至少为两列。

4.根据权利要求1所述的妇产科护理病服,其特征是:所述的隐藏式哺乳口(3)由开口(14)、挡布A(15)和挡布B(18)组成,在所述上衣(1)的胸口两侧分别设有开口(14),在所述开口(14)的两内侧壁上分别设有挡布A(15)和挡布B(18),所述挡布A(15)与挡布B(18)的之间形成重合部(16)。

5.根据权利要求4所述的妇产科护理病服,其特征是:在所述挡布A(15)和挡布B(18)的重合部(16)处设有按压卡接的按扣(17)。

6.根据权利要求1所述的妇产科护理病服,其特征是:在所述上衣(1)上的条状开口(4)和裤子(12)的会阴部位检查口(10)内外一侧均设有与所述条状开口(4)和伤口检查口(13)相适配的挡帘条(19)。

7.根据权利要求6所述的妇产科护理病服,其特征是:所述的条状开口(4)上的上拉链(2)自下而上实现对链齿(5)的拉紧闭合,所述条状开口(4)上的下拉链(7)自下而上实现对链齿(5)的拉开扩张。

8.根据权利要求6所述的妇产科护理病服,其特征是:所述下拉链(7)自下而上拉开相互齿合的链齿(5)形成伤口检查口(13)。

# 一种妇产科护理病服

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种病服，尤其是涉及一种妇产科护理病服。

## 背景技术

[0002] 公知的，为了避免患者自己的衣物存在细菌病毒，妇产科患者在病床上需要穿戴医院定制的消毒后的病服，而现有的病服通常是由上衣和裤子组成，在妇产科的日常护理工作过程中，针对顺产孕妇常见的是需要对患者会阴部位进行冲洗或擦洗等护理操作，在对会阴部位进行清理操作时，需要患者完整的将病服裤脱下，这不仅增加了穿脱衣物的麻烦，而且还会给患者心理带来极大不适，针对剖腹产患者，通常在日常护理时只需掀开上衣后对腹部伤口进行检查换药即可，然而由于裤子的裤腰带处通常是采用弹性设计，这就导致裤腰部分会对患者腰腹部造成压迫，不利于剖腹产患者腹部伤口的康复；另外，现有的病服在患者进行母乳喂养或进行小便时均十分不便，给妇产科患者日常的护理操作带来了极大不便。

## 发明内容

[0003] 为了克服背景技术中的不足，本实用新型公开了一种妇产科护理病服，本实用新型通过拉链开合的设置可实现医务人员对剖腹产孕妇或顺产孕妇进行针对性检查治疗，不仅方便了医务人员的检查操作，而且也避免了检查过程中给孕妇带来其他心理上的不适。

[0004] 实现本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种妇产科护理病服，包括上衣和裤子，所述上衣和裤子为连体式结构，在所述上衣前部面中部设有从上衣领口开设至上衣腰腹部的条状开口，在所述条状开口内壁两侧分别设有相互齿合的链齿，在所述条状开口内壁两侧相互齿合的链齿内分别设有反向开合链齿的上拉链和下拉链，在所述上衣的两侧胸口部位均设有隐藏式哺乳口，在所述裤子的裆部设有会阴部位检查口，在所述会阴部位检查口两内侧壁上分别设有相互齿合的链齿A，在所述会阴部位检查口两内侧壁上的链齿A上设有拉链A。

[0006] 所述的妇产科护理病服，在所述上衣腰部两侧和裤子胯部两侧均间隔有序设有数列环口，在所述上衣腰部两侧和裤子胯部两侧的环口内穿插有束紧带。

[0007] 所述的妇产科护理病服，所述上衣腰部两侧和裤子胯部两侧的环口至少为两列。

[0008] 所述的妇产科护理病服，所述的隐藏式哺乳口由开口、挡布A和挡布B组成，在所述上衣的胸口两侧分别设有开口，在所述开口的两内侧壁上分别设有挡布A和挡布B，所述挡布A与挡布B的之间形成重合部。

[0009] 所述的妇产科护理病服，在所述挡布A和挡布B的重合部处设有按压卡接的按扣。

[0010] 所述的妇产科护理病服，在所述上衣上的条状开口和裤子的会阴部位检查口内外一侧均设有与所述条状开口和伤口检查口相适配的挡帘条。

[0011] 所述的妇产科护理病服，所述的条状开口上的上拉链自下而上实现对链齿的拉紧闭合，所述条状开口上的下拉链自下而上实现对链齿的拉开扩张。

[0012] 所述的妇产科护理病服，所述下拉链自下而上拉开相互齿合的链齿形成伤口检查口。

[0013] 本实用新型的有益效果是，本实用新型所述的一种妇产科护理病服，通过设置连体式的上衣和裤子，使得处于患者腰腹部的衣物处于宽松状态，有效避免了衣服对剖腹产孕妇腹部的伤口造成压迫。

[0014] 通过设置双拉链开合的条状开口，不仅方便患者进行连体衣物的穿戴，而且还可方便快捷的连体衣腹部位置进行打开，方便医务人员对剖腹产孕妇腹部伤口进行检查上药操作。

[0015] 通过设置隐藏式哺乳口，不仅可方便孕妇对胎儿进行母乳喂养，而且有效避免了在日常穿戴过程中出现走光的情况。

[0016] 通过设置会阴部位检查口，不仅可方便医务人员对孕妇会阴部位进行清洁检查，而且也方便了孕妇日常的排尿。

[0017] 通过设置环口和束紧带，可方便孕妇对连体衣腰部上侧和胯部进行束紧捆绑，不仅使得孕妇穿戴连体衣物更为舒适，而且还可实现对上衣与裤子的分隔，使得在对腹部伤口检查或会阴部位检查时不会造成其他部位裸露。

[0018] 本实用新型通过拉链开合的设置可实现医务人员对剖腹产孕妇或顺产孕妇进行针对性检查治疗，不仅方便了医务人员的检查操作，而且也避免了检查过程中给孕妇带来其他心理上的不适，本实用新型穿戴简单，舒适便捷，不仅有效避免了对剖腹产孕妇腹部伤口的压迫，而且极大的方便了孕妇日常的哺乳喂养以及排尿操作，为产后患者的护理提供了极大便利。

## 附图说明

[0019] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0020] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0021] 图2是本实用新型的伤口检查口结构示意图。

[0022] 图3是本实用新型的隐藏式哺乳口结构示意图。

[0023] 图4是本实用新型的挡帘条结构示意图。

[0024] 图中：1.上衣，2.上拉链，3.隐藏式哺乳口，4.条状开口，5.链齿，6.束紧带，7.下拉链，8.环口，9.拉链A，10.会阴部位检查口，11.链齿A，12.裤子， 13.伤口检查口，14.开口，15.挡布A，16.重合部，17.按扣，18.挡布B，19. 挡帘条。

## 具体实施方式

[0025] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0026] 结合附图1～4所给出的妇产科护理病服，所述上衣1和裤子12为连体式结构，在所述上衣1前部面中部设有从上衣1领口开设至上衣1腰腹部的条状开口4，在所述条状开口4内壁两侧分别设有相互齿合的链齿5，在所述条状开口4内壁两侧相互齿合的链齿5内分别设有反向开合链齿5的上拉链2和下拉链7，所述的条状开口4上的上拉链2自下而上实现对链齿5的拉紧闭合，所述条状开口4上的下拉链7自下而上实现对链齿5的拉开扩张，所述下

拉链7 自下而上拉开相互齿合的链齿5形成伤口检查口13，在所述上衣1的两侧胸口部位均设有隐藏式哺乳口3，所述的隐藏式哺乳口3由开口14、挡布A15和挡布B18组成，在所述上衣1的胸口两侧分别设有开口14，在所述开口14的两内侧壁上分别设有挡布A15和挡布B18，所述挡布A15与挡布B18的之间形成重合部16，进一步的，为了避免挡布A15和挡布B18重合部16出现较大间隙造成患者走光，在所述挡布A15和挡布B18的重合部16处设有按压卡接的按扣17，在所述裤子12的裆部设有会阴部位检查口10，在所述会阴部位检查口10两内侧壁上分别设有相互齿合的链齿A11，在所述会阴部位检查口10两内侧壁上的链齿A11上设有拉链A9，进一步的，为了使得在检查腹部剖腹伤口过程中拉开下拉链7导致上衣1的条状开口4开合较大，给患者心理造成不适，以及在检查患者会阴部位时，直接从会阴部位检查口10看到患者上半身给患者心理造成的不适，在所述上衣1腰部两侧和裤子12胯部两侧均间隔有序设有至少两列环口 8，在所述上衣1腰部两侧和裤子12胯部两侧的环口8内穿插有束紧带6，进一步的，患者在穿戴过程中链齿5裸露在外不美观，内部的链齿5容易贴合患者皮肤对患者造成不适，故在所述上衣1上的条状开口4和裤子12的会阴部位检查口10内外一侧均设有与所述条状开口4和伤口检查口13相适配的挡帘条19。

[0027] 实施本实用新型所述的妇产科护理病服，患者在穿戴本连体的上衣1和裤子12时，将上衣1上条状开口4内的上拉链3向下拉动打开条状开口4，患者将腿部穿入裤子12内后再将上衣1套在上身，拉上上拉链2闭合条状开口4即可，在穿戴过程中为了避免上衣1和裤子12太过宽松不便，患者可将束紧带6 穿过上衣1腰部两侧和裤子12胯部两侧的环口8内，针对剖腹产患者，束紧带 6一定要穿戴在剖腹伤口上下两侧的环口8内，穿插完毕后将束紧带6两端捆绑束紧即可实现对上衣1或裤子12的束紧捆绑；患者需要对婴儿进行母乳喂养时，只需打开隐藏式哺乳口3上的按扣17，将挡布A15和挡布B18之间的重合部16 打开后即可将乳房露出进行母乳喂养；

[0028] 当需要对患者剖腹伤口进行换药检查时，医务人员只需将条状开口4上的下拉链7向上拉动一定距离，使得条状开口4下部打开形成伤口检查口13，医务人员上衣1上部的束紧带6可对上衣1腰部进行束紧，医务人员在通过伤口检查口13检查剖腹伤口时，无法从伤口检查口13看到患者腰部以上部位，保护了患者的隐私避免了给患者心理带来不适；当需要对顺产患者进行会阴部位清理检查时，医护人员只需拉来拉链A9打开会阴部位检查口10即可实现对会阴部位的针对性检查清理；本实用新型通过拉链开合的设置可实现医务人员对剖腹产孕妇或顺产孕妇进行针对性检查治疗，不仅方便了医务人员的检查操作，而且也避免了检查过程中给孕妇带来其他心理上的不适，本实用新型穿戴简单，舒适便捷，不仅有效避免了对剖腹产孕妇腹部伤口的压迫，而且极大的方便了孕妇日常的哺乳喂养以及排尿操作，为产后患者的护理提供了极大便利。

[0029] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，本领域技术人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。





图1





图2





图3





图4