



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203435959 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 19

(21) 申请号 201320455967. X

(22) 申请日 2013. 07. 29

(73) 专利权人 高青燕

地址 457100 河南省濮阳市濮阳县城关镇国
庆东路 74 号

(72) 发明人 高青燕

(74) 专利代理机构 北京品源专利代理有限公司
11332

代理人 胡彬

(51) Int. Cl.

A47B 83/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种组合式桌凳

(57) 摘要

本实用新型公开了一种组合式桌凳,包括桌子和凳子,所述桌子两侧的桌腿上分别设置有与所述凳子相配合的长槽,所述桌子和凳子通过长槽连为一体,把凳子取下后,桌子和凳子可以分开使用,本实用新型,结构简单,节省空间,方便适用。



1. 一种组合式桌凳,包括桌子(10)和凳子(20),其特征在于:所述桌子(10)两侧的桌腿上分别设置有与所述凳子(20)相配合的长槽(11),所述桌子(10)和凳子(20)通过长槽(11)连为一体。
2. 根据权利要求1所述的一种组合式桌凳,其特征在于:所述桌腿(12)两侧的长槽(11)设置在桌腿(12)高度三分之二处。
3. 根据权利要求1所述的一种组合式桌凳,其特征在于:所述长槽(11)的长度小于所述桌腿(12)的宽度。
4. 根据权利要求1所述的一种组合式桌凳,其特征在于:所述桌子(10)呈等腰梯形,桌腿(12)与桌面之间的夹角大于90度小于135度。
5. 根据权利要求1所述的一种组合式桌凳,其特征在于:所述桌子(10)为木质板材一体折弯成型,所述桌子(10)的厚度大于等于5mm。
6. 根据权利要求1所述的一种组合式桌凳,其特征在于:所述桌子(10)的宽度大于等于50mm。
7. 根据权利要求1所述的一种组合式桌凳,其特征在于:所述凳子(20)呈等腰梯形,凳子腿与凳子面之间的夹角大于90度小于120度。
8. 根据权利要求1所述的一种组合式桌凳,其特征在于:所述凳子(20)为木质板材一体折弯成型,所述凳子(20)的厚度大于等于5mm。
9. 根据权利要求1所述的一种组合式桌凳,其特征在于:所述凳子(20)的宽度等于所述长槽(11)的长度。

一种组合式桌凳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具领域,尤其涉及一种组合式桌凳。

背景技术

[0002] 随着城市化进程的加快,在高房价的现状下,人们对住房空间利用也越来越高,合理布置家庭住房空间,也成为人们日常生活中经常要考虑的事情,在房物空间利用上,家具通常会占用一定的空间,因此设计出节省空间的家具才能一定程度上充分利用好房屋的空间,现有技术下,已经在柜子、床等方面设计出了很多节省空间的实例,如折叠装,模块化柜子等,目前家用的凳子一般功能相对比较单一,利用率不高,而且比较占用空间,如何实现一物多用,模块化装配,成为一个要解决的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种结构简单,节省空间,方便适用的一种组合式桌凳。

[0004] 本实用新型采用以下技术方案:

[0005] 一种组合式桌凳,包括桌子和凳子,所述桌子两侧的桌腿上分别设置有与所述凳子相配合的长槽,所述桌子和凳子通过长槽连为一体。

[0006] 其中,所述桌腿两侧的长槽设置在桌腿高度三分之二处。

[0007] 其中,所述长槽的长度小于所述桌腿的宽度。

[0008] 其中,所述桌子呈等腰梯形,桌腿与桌面之间的夹角大于 90 度小于 135 度。

[0009] 其中,所述桌子为木质板材一体折弯成型,所述桌子的厚度大于等于 5mm。

[0010] 其中,所述桌子的宽度大于等于 50mm。

[0011] 其中,所述凳子呈等腰梯形,凳子腿与凳子面之间的夹角大于 90 度小于 120 度。

[0012] 其中,所述凳子为木质板材一体折弯成型,所述凳子的厚度大于等于 5mm。

[0013] 其中,所述凳子的宽度等于所述长槽的长度。

[0014] 本实用新型的有益效果:本实用新型包括桌子和凳子,所述桌子两侧的桌腿上分别设置有与所述凳子相配合的长槽,所述桌子和凳子通过长槽连为一体,把凳子取下后,桌子和凳子可以分开使用,本实用新型,结构简单,节省空间,方便适用。

附图说明

[0015] 图 1 为本实用新型桌凳组合结构示意图。

[0016] 图 2 为本实用新型桌凳分离结构示意图。

[0017] 图中:10. 桌子、11. 长槽、12. 桌腿、20. 凳子。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本实用新型进行详细的描述。

[0019] 一种组合式桌凳,包括桌子 10 和凳子 20,所述桌子 10 两侧的桌腿上分别设置有与

所述凳子 20 相配合的长槽 11。所述桌子 10 和凳子 20 通过长槽 11 连为一体。把凳子取下后,桌子和凳子可以分开使用,本实用新型,结构简单,节省空间,方便适用。

[0020] 所述桌腿 12 两侧的长槽 11 设置在桌腿高度三分之二处。此结构设计方便凳子的取放。

[0021] 所述长槽 11 的长度小于所述桌腿的宽度。此结构设计能够使得桌腿与桌面即连为一体又能够使得长槽与凳子配合,便于放置凳子。

[0022] 所述桌子 10 呈等腰梯形,桌腿与桌面之间的夹角大于 90 度小于 135 度。

[0023] 所述桌子 10 为木质板材一体折弯成型,所述桌子(10)的厚度大于等于 5mm。

[0024] 所述桌子 10 的宽度大于等于 50mm。

[0025] 所述凳子 20 呈等腰梯形,凳子腿与凳子面之间的夹角大于 90 度小于 120 度。

[0026] 所述凳子 20 为木质板材一体折弯成型,所述凳子 20 的厚度大于等于 5mm。

[0027] 所述凳子 20 的宽度等于所述长槽 11 的长度。

[0028] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为本实用新型的限制。




图 1




图 2