



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104055866 A

(43) 申请公布日 2014. 09. 24

(21) 申请号 201410317059. 3

A61K 35/56 (2006. 01)

(22) 申请日 2014. 07. 07

(71) 申请人 叶洪超

地址 276000 山东省临沂市郯城县港上镇郎
里中村 24 号

(72) 发明人 叶洪超

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 贾波

(51) Int. Cl.

A61K 36/714 (2006. 01)

A61P 19/00 (2006. 01)

A61P 19/02 (2006. 01)

A61P 19/08 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

A61K 35/62 (2006. 01)

A61K 35/58 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗颈肩腰腿痛的药酒及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种中药配制的治疗颈肩腰腿痛的药酒,它主要由制川乌,制草乌,肉桂,黄芪,防风,乌蛇,白术,云苓,当归,水蛭,地龙,牛膝,杜仲,白酒按照一定的重量配比组成。该药酒的制备方法是:将所有中药组分共同加入容器中,加入白酒,密封浸泡 7-15 天,分离出酒液即得。本发明的药酒配方简单合理,服用方便,疗效显著,成本低廉,对肠胃功能无刺激,安全无毒副作用,对关节炎、肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出、骨质增生等颈肩腰腿痛类疾病具有极佳的疗效。

1. 一种治疗颈肩腰腿痛的药酒,其特征在于,是由以下重量配比的原料制成:制川乌 20-50,制草乌 20-50,肉桂 10-25,黄芪 35-60,防风 10-20,乌蛇 10-25,白术 10-30,云苓 10-30,当归 10-30,水蛭 10-20,地龙 10-30,牛膝 10-30,杜仲 10-30,白酒 800-2500。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗颈肩腰腿痛的药酒,其特征在于,是由以下重量配比的原料制成:制川乌 30,制草乌 30,肉桂 15,黄芪 45,防风 15,乌蛇 15,白术 15,云苓 15,当归 15,水蛭 15,地龙 15,牛膝 15,杜仲 15,白酒 1000。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗颈肩腰腿痛的药酒,其特征在于,所述的白酒度数为 50-65 度。

4. 一种权利要求 1 或 2 所述的治疗颈肩腰腿痛的药酒的制备方法,其特征在于,将所有中药组分共同加入容器中,加入白酒,密封浸泡 7-15 天,分离出酒液即得。

一种治疗颈肩腰腿痛的药酒及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种治疗颈肩腰腿痛的中药药酒及其制备方法。

背景技术

[0002] 颈肩腰腿痛是临床常见病、多发病,多见于中老年人,严重影响患者的工作和生活。颈肩腰腿痛属于中医“痹证”的范畴,由于中老年人体弱或过度劳损,外感风、寒、湿邪乘虚而入,停滞于肌肉、筋骨与经络之中,致使肌肉、筋骨气血津液运行不畅,经络阻滞不通,久之则化为“寒痰”,与瘀血互结,流注于筋骨关节,从而出现多种类型的疼痛。常见的疾病类型有关节炎、肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出、骨质增生等,特别是到了一年中最为冷的时候,更容易发作。目前对这类疾病的治疗主要有非手术疗法和手术疗法两种类型。非手术疗法主要采用针灸、推拿、理疗、牵引、注射疗法、口服非甾体类抗炎药等。手术疗法则是通过减轻压迫,消除刺激,增进稳定,防止进行性损害的原理进行的。但是手术疗法中并发症与禁忌症较多,危险高,痛苦大,是在其他疗法都无效的情况下才会选用。而在非手术疗法中,主要通过长期服用大量的抗生素及激素类的西药,这样就会引发一系列副作用,如肠胃功能紊乱、神经系统障碍等,且治疗成本高,疗效不显著,容易复发。

发明内容

[0003] 本发明针对上述治疗方法的缺陷,提供了一种由中药原料配制的治疗颈肩腰腿痛的药酒,其配方合理,制备方法简单,给药途径方便,成本低廉,疗效显著,对肠胃功能无任何刺激,安全无毒副作用。

[0004] 为了实现本发明的目的,采用如下技术方案。该药酒是由以下重量配比的原料制成:制川乌 20-50,制草乌 20-50,肉桂 10-25,黄芪 35-60,防风 10-20,乌蛇 10-25,白术 10-30,云苓 10-30,当归 10-30,水蛭 10-20,地龙 10-30,牛膝 10-30,杜仲 10-30,白酒 800-2500。

[0005] 作为本发明的一种优选,采用以下重量配比的原料制成:制川乌 30,制草乌 30,肉桂 15,黄芪 45,防风 15,乌蛇 15,白术 15,云苓 15,当归 15,水蛭 15,地龙 15,牛膝 15,杜仲 15,白酒 1000。

[0006] 本发明中所述白酒为 50-65 度的白酒。

[0007] 本发明的药酒的制备方法是:将所有中药组分共同加入容器中,加入白酒,密封浸泡 7-15 天,分离出酒液即得。

[0008] 本发明的药酒的用法和用量是:口服饮用,一日 2 次,一次 5-50ml。也可外用,涂抹 5ml 药酒于患处即可,一日 3 次。口服与外用配合使用,效果更佳。

[0009] 本发明中药酒的配方及功效:

1、制川乌:具有温经散寒,止痛之功效。

[0010] 2、制草乌:具有祛风除湿,温经止痛的功效。

- [0011] 3、肉桂：具有补火助阳，引火归源，散寒止痛，活血通经。暖脾胃，除积冷，通血脉之功效。
- [0012] 4、黄芪：具有补气固表、利水退肿、托毒排脓、生肌之功效。
- [0013] 5、防风：具有发散风寒，祛风止痛，温肺化饮的功效。
- [0014] 6、乌蛇：具有祛风、通络、止痉的作用。
- [0015] 7、白术：具有健脾益气，燥湿利水，止汗安胎，抗肿瘤及延缓衰老的功能。
- [0016] 8、云苓：具有益气安神，健脾和胃，祛除湿热，行水止泄，提高免疫力的功效。
- [0017] 9、当归：具有补血活血，去风止痛，润肠通便，调经补虚，增氧护肤，提高免疫功能以及抗癌抑菌和抗动脉硬化的作用。
- [0018] 10、水蛭：具有破血，逐瘀，通经之功效。
- [0019] 11、地龙：具有有清热定惊，通络平喘，降压利尿，消肿退热，醒神平惊，通络开痹之功。
- [0020] 12、牛膝：具有补肝肾、强筋骨、活血通经、引火（血）下行、利尿通淋的功效。
- [0021] 13、杜仲：具有补益肝肾、强筋壮骨、调理冲任、固经安胎的功效。
- [0022] 本发明的有益效果是：提供了一种配方简单合理，服用方便，疗效显著，成本低廉，对肠胃功能无刺激，安全无毒副作用的中药药酒。该发明既克服了现今西药治疗毒副作用大，依赖性大，易复发，成本高的缺点，又克服了传统中药内服不方便的缺点。该药酒对关节炎、肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出、骨质增生等颈肩腰腿痛类疾病具有极佳的疗效。

具体实施方式

[0023] 下面结合实施例对本发明做进一步详细说明。

[0024] 实施例 1

本实施例中的药酒采用以下重量的原料制成：制川乌 20g，制草乌 20g，肉桂 10g，黄芪 35g，防风 10g，乌蛇 10g，白术 10g，云苓 10g，当归 10g，水蛭 10g，地龙 10g，牛膝 10g，杜仲 10g，白酒 800g。

[0025] 本发明药酒的制备方法是：将所有中药组分共同加入容器中，加入 50 度白酒 800g，密封浸泡 7 天，分离出酒液即得。

[0026] 用法与用量：口服饮用，一日 2 次，一次 50ml，10 天为一疗程。

[0027] 实施例 2

本实施例中的药酒采用以下重量的原料制成：制川乌 30g，制草乌 30g，肉桂 15g，黄芪 45g，防风 15g，乌蛇 15g，白术 15g，云苓 15g，当归 15g，水蛭 15g，地龙 15g，牛膝 15g，杜仲 15g，白酒 1000g。

[0028] 本发明药酒的制备方法是：将所有中药组分共同加入容器中，加入 60 度白酒 1000g，密封浸泡 7 天，分离出酒液即得。

[0029] 用法与用量：口服饮用，一日 2 次，一次 30ml，10 天为一疗程。

[0030] 实施例 3

本实施例中的药酒采用以下重量的原料制成：制川乌 40g，制草乌 40g，肉桂 20g，黄芪 50g，防风 18g，乌蛇 20g，白术 20g，云苓 20g，当归 20g，水蛭 18g，地龙 18g，牛膝 20g，杜仲 20g，白酒 1500g。

[0031] 本发明药酒的制备方法是:将所有中药组分共同加入容器中,加入 55 度白酒 1500ml,密封浸泡 10 天,分离出酒液即得。

[0032] 用法与用量:口服饮用,一日 2 次,一次 40ml,10 天为一疗程。

[0033] 实施例 4

本实施例中的药酒采用以下重量配比的原料制成:制川乌 50g,制草乌 50g,肉桂 25g,黄芪 60g,防风 20g,乌蛇 25g,白术 30g,云苓 30g,当归 30g,水蛭 20g,地龙 30g,牛膝 30g,杜仲 30g,白酒 2500g。

[0034] 本发明药酒的制备方法是:将所有中药组分共同加入容器中,加入 65 度白酒 2500g,密封浸泡 14 天,分离出酒液即得。

[0035] 用法与用量:口服饮用,一日 2 次,一次 5ml,10 天为一疗程。

[0036] 为表明本发明对关节炎、肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出、骨质增生等颈肩腰腿痛疾病的治疗效果,本发明人对 168 例病例服用上述实施例 2 中制得的药酒后进行临床观察,其中男性 102 人,女性 66 人,年龄 25 岁-78 岁,其中肩周炎 42 例,腰椎间盘突出 66 例,骨质增生 32 例,颈椎病 28 例。通过使用本发明的药酒口服与外用结合,一般用药 1-3 个疗程,用药 2 个疗程后,治愈 155 例,占 92.3%;有效 12 例,占 7.1%;无效 1 例,占 0.6%;总有效率为 99.4%。

[0037] 典型临床病例

病例 1、蒋某,男,62 岁,右肩周疼痛 2 年。右肩疼痛并逐渐加重活动极度受限,右手不能梳头,不能上举、后旋、外展,如一不小心碰一下则剧痛难忍,尤其是夜间剧痛影响睡眠。多次在大医院治疗无效,服用本发明药酒 3 疗程后痊愈。

[0038] 病例 2、林某,女,44 岁,颈痛、活动不利已 8 个月,近 2 个月加剧,右侧肩臂酸痛,食、中指麻木,有蚁行感;头后仰或向右侧屈曲活动时,有电击样串麻感自颈根部向右肩臂传导;提肩、收臂、屈肘时,上肢酸困与麻木减轻。多方求医无效,服用本发明药酒 2 个疗程痊愈。

[0039] 病例 3、马某,男,48 岁,患颈椎病 2 年,整个颈背部、双侧肩胛骨脊柱缘酸、困、沉,头顶部发沉,记忆力减退,时有恶心、心悸、胸闷、双眼视物模糊、眼皮发紧,右肩关节痛。不能正常工作,采用西医治疗效果不明显,服用本发明药酒 3 个疗程痊愈。

[0040] 病例 4、谢某,女,27 岁,1 年前患上腰椎间盘突出症,一年来,腰腿疼痛反复发作并逐渐加重,已不能行走。四处就医不见疗效,服用本发明药酒 2 个疗程后痊愈。

[0041] 病例 5、蔡某,男,55 岁,患膝关节炎 2 年,双膝乏力、疼痛,下蹲受限。多次求医治疗,疗效甚微,服用本发明药酒 1 个疗程后痊愈。