



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201790650 U

(45) 授权公告日 2011.04.13

(21) 申请号 201020507150.9

(22) 申请日 2010.08.23

(73) 专利权人 李在明

地址 314211 浙江省平湖市新埭镇平湖市澳
鑫洁具有限公司

(72) 发明人 李在明

(74) 专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公
司 33200

代理人 沈志良

(51) Int. Cl.

A47K 1/02 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种双门浴室柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种双门浴室柜，包括柜体，其特征在于柜体上设有台板，台板上挖有一凹口，台盆嵌于凹口内，台板正面的左右角为弧形结构，台板内侧设有垂直的竖板，台板后侧中部设有出水龙头，柜体正面设有二扇柜门，分别为第一柜门和第二柜门，第一柜门的右侧中部设有第一把手，第二柜门的左侧中部设有第二把手，柜体的底部各个角上设有支撑脚。本实用新型具有设计合理，美观性好的特点。



1. 一种双门浴室柜，包括柜体，其特征在于柜体上设有台板，台板上挖有一凹口，台盆嵌于凹口内，台板正面的左右角为弧形结构，台板内侧设有垂直的竖板，台板后侧中部设有出水龙头，柜体正面设有二扇柜门，分别为第一柜门和第二柜门，第一柜门的右侧中部设有第一把手，第二柜门的左侧中部设有第二把手，柜体的底部各个角上设有支撑脚。

一种双门浴室柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及浴室柜，具体地说是一种双门浴室柜。

背景技术

[0002] 目前市场上的一些浴室柜，设计不合理，美观性较好。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种双门浴室柜。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些浴室柜，设计不合理、美观性较差的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括柜体，柜体上设有台板，台板上挖有一凹口，台盆嵌于凹口内，台板正面的左右角为弧形结构，台板内侧设有垂直的竖板，台板后侧中部设有出水龙头，柜体正面设有二扇柜门，分别为第一柜门和第二柜门，第一柜门的右侧中部设有第一把手，第二柜门的左侧中部设有第二把手，柜体的底部各个角上设有支撑脚。

[0006] 本实用新型具有设计合理、美观性好的优点。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示，本实用新型包括柜体 6，柜体 6 上设有台板 8，台板 8 上挖有一凹口 9，台盆 10 嵌于凹口 9 内，台板 8 正面的左右角为弧形结构 7，台板 8 内侧设有垂直的竖板 11，台板 8 后侧中部设有出水龙头 12，柜体 5 正面设有二扇柜门，分别为第一柜门 1 和第二柜门 4，第一柜门 1 的右侧中部设有第一把手 2，第二柜门 4 的左侧中部设有第二把手 3，柜体 6 的底部各个角上设有支撑脚 5。




图 1