(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205653863 U
(45)授权公告日 2016.10.19

(21)申请号 201620317103.5

(22)申请日 2016.04.14

(73)专利权人 景宁山凤皇工艺制品有限公司
地址 323500 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤川小区2幢9号201室

(72)发明人 张兆良

(51)Int.Cl.
E03D 11/02(2006.01)
E03D 11/13(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型的坐便器

(57)摘要

本实用新型涉及日常生活领域，更具体地说是一种新型的坐便器，坐便器即能够坐便又能够蹲便，能够满足不同习惯的使用者；并且坐便器上设置有清洁刷放置槽和卫生纸放置槽，为人们的使用提供方便。清洁刷放置槽上设置有清洁刷上盖凸台，清洁刷上盖凸台设置在清洁刷放置槽的顶口边沿处。卫生纸放置槽上设置有卫生纸上盖凸台，卫生纸上盖凸台设置在卫生纸放置槽的顶口边沿处。水箱连接在坐便器主体的后方，蹲台设置在坐便器主体的周围，后拉手连接在蹲台的侧壁上，前拉手连接在蹲台的前壁上。清洁刷放置槽和卫生纸放置槽均设置在水箱的左右两顶端，清洁刷上盖和卫生纸上盖均与水箱铰接连接。



CN 205653863 U

1.一种新型的坐便器，包括坐便器主体(1)、水箱(2)、蹲台(3)、侧拉手(4)、前拉手(5)、清洁刷放置槽(6)、清洁刷上盖(7)、卫生纸放置槽(8)、卫生纸上盖(9)和拉手(10)，其特征在于：清洁刷放置槽(6)上设置有清洁刷上盖凸台(6-1)，清洁刷上盖凸台(6-1)设置在清洁刷放置槽(6)的顶口边沿处；

卫生纸放置槽(8)上设置有卫生纸上盖凸台(8-1)，卫生纸上盖凸台(8-1)设置在卫生纸放置槽(8)的顶口边沿处；

水箱(2)连接在坐便器主体(1)的后方，蹲台(3)设置在坐便器主体(1)的周围，后拉手(4)连接在蹲台(3)的侧壁上，前拉手(5)连接在蹲台(3)的前壁上；清洁刷放置槽(6)和卫生纸放置槽(8)均设置在水箱(2)的顶端，清洁刷上盖(7)和卫生纸上盖(9)均与水箱(2)铰接连接。

2.根据权利要求1所述的一种新型的坐便器，其特征在于：所述的拉手(10)有两个，其中一个拉手(10)连接在卫生纸上盖(9)的上表面，另一个拉手(10)连接在清洁刷上盖(7)的上表面。

3.根据权利要求1所述的一种新型的坐便器，其特征在于：所述的侧拉手(4)和前拉手(5)上均设置有防磨套。

4.根据权利要求1所述的一种新型的坐便器，其特征在于：所述的清洁刷放置槽(6)的内径小于清洁刷上盖(7)的外径。

一种新型的坐便器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活领域，更具体地说涉及一种新型的坐便器。

背景技术

[0002] 坐便器，作为一种排污装置，其基本原理是利用水的重力，将水的势能转换为水的动能，从而裹挟着排泄脏物进入下水管道中，完成整个排污的过程。并且随着科技的进步，抽水坐便器也从最原始的手动式，发展到如今的电动式。

[0003] 而对于不同的人有的喜欢坐便，有的喜欢蹲便，现有的坐便器行驶固定，不能够满足不同习惯的使用者，并且现有的坐便器上缺少卫生纸放置槽和清洁刷放置槽，使得人们每次上厕所需要带纸及其的不方便，清洁刷的分开放置人们使用不方便。

发明内容

[0004] 本实用新型主要解决的技术问题是：提供一种新型的坐便器，坐便器即能够坐便又能够蹲便，能够满足不同习惯的使用者；并且坐便器上设置有清洁刷放置槽和卫生纸放置槽，为人们的使用提供方便。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型涉及日常生活领域，更具体地说是一种新型的坐便器，包括坐便器主体、水箱、蹲台、侧拉手、前拉手、清洁刷放置槽、清洁刷上盖、卫生纸放置槽、卫生纸上盖和拉手，坐便器即能够坐便又能够蹲便，能够满足不同习惯的使用者；并且坐便器上设置有清洁刷放置槽和卫生纸放置槽，为人们的使用提供方便。

[0006] 清洁刷放置槽上设置有清洁刷上盖凸台，清洁刷上盖凸台设置在清洁刷放置槽的顶口边沿处。

[0007] 卫生纸放置槽上设置有卫生纸上盖凸台，卫生纸上盖凸台设置在卫生纸放置槽的顶口边沿处。

[0008] 水箱连接在坐便器主体的后方，蹲台设置在坐便器主体的周围，后拉手连接在蹲台的侧壁上，前拉手连接在蹲台的前壁上。清洁刷放置槽和卫生纸放置槽均设置在水箱的左右两顶端，清洁刷上盖和卫生纸上盖均与水箱铰接连接。

[0009] 作为本技术方案的进一步优化，本实用新型一种新型的坐便器所述的拉手有两个，其中一个拉手连接在卫生纸上盖的上表面，另一个拉手连接在清洁刷上盖的上表面。

[0010] 作为本技术方案的进一步优化，本实用新型一种新型的坐便器所述的侧拉手和前拉手上均设置有防磨套。

[0011] 作为本技术方案的进一步优化，本实用新型一种新型的坐便器所述的清洁刷放置槽的内径小于清洁刷上盖的外径。

[0012] 本实用新型一种新型的坐便器的有益效果为：

[0013] 本实用新型一种新型的坐便器，坐便器即能够坐便又能够蹲便，能够满足不同习惯的使用者；并且坐便器上设置有清洁刷放置槽和卫生纸放置槽，为人们的使用提供方便。

附图说明

[0014] 下面结合附图和具体实施方法对本实用新型做进一步详细的说明。

[0015] 图1为本实用新型一种新型的坐便器的结构示意图。

[0016] 图中：坐便器主体1；水箱2；蹲台3；侧拉手4；前拉手5；清洁刷放置槽6；清洁刷上盖凸台6-1；清洁刷上盖7；卫生纸放置槽8；卫生纸上盖凸台8-1；卫生纸上盖9；拉手10。

具体实施方式

[0017] 具体实施方式一：

[0018] 下面结合图1说明本实施方式，本实用新型涉及日常生活领域，更具体地说是一种新型的坐便器，包括：坐便器主体1、水箱2、蹲台3、侧拉手4、前拉手5、清洁刷放置槽6、清洁刷上盖7、卫生纸放置槽8、卫生纸上盖9和拉手10，坐便器即能够坐便又能够蹲便，能够满足不同习惯的使用者；并且坐便器上设置有清洁刷放置槽和卫生纸放置槽，为人们的使用提供方便。

[0019] 清洁刷放置槽6上设置有清洁刷上盖凸台6-1，清洁刷上盖凸台6-1设置在清洁刷放置槽6的顶口边沿处；清洁刷放置槽6用于放置清洁刷，清洁刷上盖凸台6-1对盖在清洁刷放置槽6上的清洁刷上盖7有支撑的作用，以免清洁刷上盖7掉进清洁刷放置槽6。

[0020] 卫生纸放置槽8上设置有卫生纸上盖凸台8-1，卫生纸上盖凸台8-1设置在卫生纸放置槽8的顶口边沿处；卫生纸放置槽8用于放置卫生纸，卫生纸上盖凸台8-1对盖在卫生纸放置槽8上的卫生纸上盖9有支撑的作用，以免卫生纸放置槽8掉进卫生纸放置槽8。

[0021] 水箱2连接在坐便器主体1的后方，蹲台3设置在坐便器主体1的周围，需要蹲便时，将蹲台3放置在坐便器主体1的周围，用于蹲便，根据使用者的情况选择蹲便或者坐便的形式，为使用者提供方便。后拉手4连接在蹲台3的侧壁上，前拉手5连接在蹲台3的前壁上；后拉手4和前拉手5用于蹲台3的安装。清洁刷放置槽6和卫生纸放置槽8均设置在水箱2的左右两顶端，清洁刷上盖7和卫生纸上盖9均与水箱2铰接连接。新型的坐便器上设置有清洁刷放置槽6和卫生纸放置槽8，为人们的使用提供方便。

[0022] 具体实施方式二：

[0023] 下面结合图1说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的拉手10有两个，其中一个拉手10连接在卫生纸上盖9的上表面，另一个拉手10连接在清洁刷上盖7的上表面，拉手10方便清洁刷上盖7和卫生纸上盖9的打开与关闭。

[0024] 具体实施方式三：

[0025] 下面结合图1说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的侧拉手4和前拉手5上均设置有防磨套。

[0026] 具体实施方式四：

[0027] 下面结合图1说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的清洁刷放置槽6的内径小于清洁刷上盖7的外径，确保清洁刷上盖7不掉进清洁刷放置槽6。

[0028] 当然，上述说明并非对本实用新型的限制，本实用新型也不仅限于上述举例，本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也属于本实用新型的保护范围。




图1