



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104042934 A

(43) 申请公布日 2014. 09. 17

(21) 申请号 201410287989. 9

(22) 申请日 2014. 06. 25

(71) 申请人 汤华淑

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
东段 101 号

(72) 发明人 汤华淑

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 25/00(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61K 35/64(2006. 01)

A61K 35/56(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗神经性头痛的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗神经性头痛的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:夏枯草 10-40 份、蔓荆子 5-20 份、菊花 5-25 份、钩藤 10-30 份、丹参 10-40 份、天麻 5-20 份、当归 10-30 份、桃仁 5-20 份、川芎 10-40 份、红花 5-20 份、白芷 10-40 份、泽泻 5-25 份、细辛 5-10 份、白芍 10-40 份、僵蚕 5-20 份、夜交藤 10-40 份、蝉蜕 5-20 份、牡丹皮 5-20 份、云苓 5-25 份、川牛膝 5-20 份、珍珠母 10-40 份、甘草 5-10 份。本发明的中药组合物具有清热平肝、熄风通络、散寒止痛、除烦安神、行气活血的功效,其治疗神经性头痛疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗神经性头痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:夏枯草 10-40 份、蔓荆子 5-20 份、菊花 5-25 份、钩藤 10-30 份、丹参 10-40 份、天麻 5-20 份、当归 10-30 份、桃仁 5-20 份、川芎 10-40 份、红花 5-20 份、白芷 10-40 份、泽泻 5-25 份、细辛 5-10 份、白芍 10-40 份、僵蚕 5-20 份、夜交藤 10-40 份、蝉蜕 5-20 份、牡丹皮 5-20 份、云苓 5-25 份、川牛膝 5-20 份、珍珠母 10-40 份、甘草 5-10 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗神经性头痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:夏枯草 30 份、蔓荆子 10 份、菊花 15 份、钩藤 20 份、丹参 30 份、天麻 10 份、当归 20 份、桃仁 10 份、川芎 30 份、红花 10 份、白芷 30 份、泽泻 15 份、细辛 6 份、白芍 30 份、僵蚕 10 份、夜交藤 30 份、蝉蜕 10 份、牡丹皮 12 份、云苓 15 份、川牛膝 10 份、珍珠母 30 份、甘草 6 份。

一种治疗神经性头痛的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗神经性头痛的中药组合物。

背景技术

[0002] 神经性头痛主要是指紧张性头痛、功能性头痛及血管神经性头痛,多由精神紧张、生气引起,主要症状为持续性的头部闷痛、压迫感、疼痛感,有的病人自诉为头部有“紧箍、箍”感。在工作过度疲劳或是心情压抑而诱发或加重,发作时一侧或双侧头部搏动性跳痛、胀痛或刺痛,伴有恶心、呕吐、失眠、烦躁等症状。针对神经性头痛的治疗,目前,大多采用止痛类或抗原抑郁类的以对症治疗为主的西药,或采用包括电针灸疗法、神经肌肉电刺激疗法、电兴奋疗法以及按摩推拿治疗等在内的“综合物理疗法”。采用西药治疗存在治标不治本,疗程长、总体效果不大显著的不足。

[0003] 祖国医学认为神经性头痛多由内结风寒,阻滞经脉,直犯清空,血虚经脉失养所致。

[0004] 根据中医理论,针对神经性头痛的发病机理,采用清热平肝、熄风通络、散寒止痛、除烦安神、行气活血的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗神经性头痛存在的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗神经性头痛的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗神经性头痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:夏枯草 10-40 份、蔓荆子 5-20 份、菊花 5-25 份、钩藤 10-30 份、丹参 10-40 份、天麻 5-20 份、当归 10-30 份、桃仁 5-20 份、川芎 10-40 份、红花 5-20 份、白芷 10-40 份、泽泻 5-25 份、细辛 5-10 份、白芍 10-40 份、僵蚕 5-20 份、夜交藤 10-40 份、蝉蜕 5-20 份、牡丹皮 5-20 份、云苓 5-25 份、川牛膝 5-20 份、珍珠母 10-40 份、甘草 5-10 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗神经性头痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:夏枯草 30 份、蔓荆子 10 份、菊花 15 份、钩藤 20 份、丹参 30 份、天麻 10 份、当归 20 份、桃仁 10 份、川芎 30 份、红花 10 份、白芷 30 份、泽泻 15 份、细辛 6 份、白芍 30 份、僵蚕 10 份、夜交藤 30 份、蝉蜕 10 份、牡丹皮 12 份、云苓 15 份、川牛膝 10 份、珍珠母 30 份、甘草 6 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:夏枯草具有清肝明目、清热利尿、散结消肿的功效;蔓荆子具有疏散风热、清利头目的功效;菊花具有疏散风热、平肝明目、清热解毒的功效;钩藤具有清热平肝、熄风止痉的功效;丹参具有活血调经、祛瘀止痛、凉血消痈、清心除烦、养血安神的功效;天麻具有熄风止痉、平肝潜阳、祛风通络的功效;当归具有补血活血、调经止痛,润肠通便的功

效；桃仁具有活血祛瘀、润肠通便的功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；红花具有活血通经、散瘀止痛的功效；白芷具有解表散寒、祛风通窍、活血止痛、燥湿止带、消肿排脓的功效；泽泻具有利水渗湿、泄热通淋的功效；细辛具有解表散寒、祛风止痛、温肺化饮、通窍的功效；白芍具有通顺血脉、养血柔肝、缓中敛汗的功效；僵蚕具有祛风定惊、化痰散结的功效；夜交藤具有养心安神、祛风通络的功效；蝉蜕具有散风除热、宣肺定痉的功效；牡丹皮具有清热凉血、活血散瘀的功效；云苓具有益气安神、健脾和胃、祛除湿热、行水止泄的功效；川牛膝具有活血通经、祛风除湿、通利关节、利尿通淋的功效；珍珠母具有平肝潜阳、安神定惊、清肝明目的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏清热平肝、熄风通络、散寒止痛、除烦安神、行气活血的功效，对神经性头痛的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中草药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 93%，治愈率 69%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗神经性头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：夏枯草 30g、蔓荆子 10g、菊花 15g、钩藤 20g、丹参 30g、天麻 10g、当归 20g、桃仁 10g、川芎 30g、红花 10g、白芷 30g、泽泻 15g、细辛 6g、白芍 30g、僵蚕 10g、夜交藤 30g、蝉蜕 10g、牡丹皮 12g、云苓 15g、川牛膝 10g、珍珠母 30g、甘草 6g。

[0012] 实施例 2

一种治疗神经性头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：夏枯草 10g、蔓荆子 20g、菊花 5g、钩藤 30g、丹参 15g、天麻 20g、当归 10g、桃仁 20g、川芎 15g、红花 20g、白芷 10g、泽泻 25g、细辛 5g、白芍 40g、僵蚕 12g、夜交藤 35g、蝉蜕 5g、牡丹皮 20g、云苓 10g、川牛膝 20g、珍珠母 15g、甘草 8g。

[0013] 实施例 3

一种治疗神经性头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：夏枯草 25g、蔓荆子 12g、菊花 20g、钩藤 25g、丹参 10g、天麻 15g、当归 25g、桃仁 15g、川芎 10g、红花 15g、白芷 40g、泽泻 20g、细辛 8g、白芍 10g、僵蚕 20g、夜交藤 25g、蝉蜕 12g、牡丹皮 15g、云苓 20g、川牛膝 5g、珍珠母 25g、甘草 9g。

[0014] 实施例 4

一种治疗神经性头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：夏枯草 10g、蔓荆子 15g、菊花 10g、钩藤 15g、丹参 20g、天麻 12g、当归 15g、桃仁 5g、川芎 25g、红花 12g、白芷 35g、泽泻 5g、细辛 10g、白芍 25g、僵蚕 15g、夜交藤 10g、蝉蜕 20g、牡丹皮 10g、云苓 5g、川牛膝 15g、珍珠母 10g、甘草 5g。

[0015] 实施例 5

一种治疗神经性头痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：夏枯草 40g、蔓荆子 5g、菊花 25g、钩藤 10g、丹参 40g、天麻 5g、当归 30g、桃仁 12g、川芎 40g、红花 5g、白芷 35g、泽

泻 10g、细辛 7g、白芍 35g、僵蚕 5g、夜交藤 40g、蝉蜕 15g、牡丹皮 5g、云苓 25g、川牛膝 12g、珍珠母 40g、甘草 10g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗神经性头痛的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 100 例，男 57 例，女 43 例，年龄 20～65 岁。

[0018] 二、诊断依据：

1. 主要症状为持续性的头部闷痛、压迫感、沉重感，有的病人自诉为头部有“紧箍”感。大部分病人为两侧头痛，多为两颞侧、后枕部及头顶或全头部。

[0019] 2. 头痛性质为钝痛、胀痛、压迫感、麻木感和束带样紧箍感。

[0020] 3. 头痛的强度为轻度至中度，很少因头痛而卧床不起或影响日常生活。

[0021] 4. 有的病人可有长年累月的持续性头痛，有的病人的症状甚至可回溯 10-20 年。病人可以整天头痛，头痛的时间要多于不痛的时间。

[0022] 5. 因为激动、生气、失眠、焦虑或忧郁等因素常使头痛加剧。还有一部分病人，不仅具有肌紧张性头痛的特点，而且还有血管性头痛的临床表现，主诉双颞侧搏动性头痛。

[0023] 6. 病人多伴有头晕、烦躁易怒、焦虑不安、心慌、气短、恐惧、耳鸣、失眠多梦、腰酸背痛、颈部僵硬等症，部分病人在颈枕两侧或两颞侧有明显的压痛点。

[0024] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0025] 四、疗效标准：

(1) 治愈：症状、体征消失，1 年内未复发；

(2) 有效：症状、体征明显缓解，1 年内未加重；

(3) 无效：症状、体征无改善。

[0026] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-5 个疗程，痊愈 69 例，随访未见复发；有效 24 例，无效 7 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0027] 六、典型病例：

病例 1：

杨某，男，29 岁。近半年经常头晕、烦躁易怒、焦虑不安，头痛怕光，恶心，服用西药治疗，效果不佳。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，头不昏痛，睡眠质量大有改善；继续服用 2 个疗程，所有症状完全消失，治愈。

[0028] 病例 2：

常某，女，35 岁。患者自述：患头痛已有 2 年多，头痛多在一侧，头痛时作时止，痛有定处，或痛如针刺，或剧痛似裂，并伴有失眠多梦、腰酸背痛、颈部僵硬等症。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程，头痛明显减轻，其余症状也得到缓解；继续服用 2 个疗程，痊愈。半年后随访无复发。