

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16298**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **16233**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2010**

(54)

Pochwyt drzwłowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MEDOS Marian Buławka, Ewa Buławka
Spółka Jawna, Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Buławka Marian, Chełmno, (PL);
Buławka Paweł, Chełmno, (PL)**

PL 16298

Nr wp. 16298..

Klasa 08-06..

POCHWYT DRZWIOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pochwyt drzwiowy przeznaczony do dowolnego typu drzwi stosowanych w pomieszczeniach mieszkalnych i pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Istota pochwytu według wzoru przejawia się w charakterystycznej i oryginalnej formie obejmującej kształt części mocującej i chwytowej stanowiących konstrukcyjną całość.

Przedmiot wzoru przedstawiony został na rysunku w widoku z dołu i z boku.

Pochwyt drzwiowy ma kształt wyznaczony od dołu przez część mocującą której płaszczyzna przylegania do płaszczyzny drzwiowej ma kształt prostopadłościanu którego boki dłuższe mają kształt łukowy, zaś część chwytowa w widoku z boku ma kształt stylizowanej litery L wyznaczonej przez płaszczyzny łukowe gładkie o krawędziach zaokrąglonych natomiast płaszczyzna dolna części chwytowej jest wklęsła zaś jej kształt wyznaczają krawędzie łukowe wklęsło - wypukłe jak pokazano na rysunku.

Pochwyt może być wykonany z dowolnego materiału konstrukcyjnego oraz dowolnej kolorystyce

Cechy istotne wzoru przemysłowego



Pochwyt drzwiowy ma kształt wyznaczony od dołu przez część mocującą której płaszczyzna przylegania do płaszczyzny drzwiowej ma kształt prostopadłościanu którego boki dłuższe mają kształt łukowy, zaś część chwytowa w widoku z boku ma kształt stylizowanej litery L wyznaczonej przez płaszczyzny łukowe gładkie o krawędziach zaokrąglonych natomiast płaszczyzna dolna części chwytowej jest wklęsła zaś jej kształt wyznaczają krawędzie łukowe wklęsłe - wypukłe jak pokazano na rysunku.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Inż. Bogdan Jankowski

016233



RZECZNIK PATENTOWY

B. Jankowski
inż. Bogdan Jankowski

wp. 16233
p. 16298