

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej**(12) OPIS OCHRONNY (19) PL (11) 59288
WZORU UŻYTKOWEGO (13) Y1****(21) Numer zgłoszenia: 106809****(51) Intl⁷:****F24C 15/12****(22) Data zgłoszenia: 09.07.1997****(54)****Kuchnia domowa****(43)****Zgłoszenie ogłoszono:****18.01.1999 BUP 02/99****(73)****Uprawniony z prawa ochronnego:****AMICA WRONKI SA, Wronki, PL****(45)****O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:****30.08.2002 WUP 08/02****(72)****Twórca wzoru użytkowego:****Leon Boracki, Wronki, PL
Marek Jankowski, Wronki, PL****(57)**

PL 59288 Y1

Ru 59288

Kuchnia domowa

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kuchnia domowa z nawierzchniowymi elementami grzewczymi.

Znana jest kuchnia do użytku domowego, której elementy grzewcze są osadzone na dnie przelewowej niecki o pochyłych ścianach. Niecka ta jest wytłoczona w prostokątnej płycie roboczej, zamocowanej na korpusie kuchni. Górne obrzeża tej płyty mają prostoliniowe zarysy poziome. Elementy grzewcze są przykrywane uchylną, prostokątną pokrywą z zawiniętymi w dół krawędziami i wystającym do przodu uchwytem. W zamkniętym stanie pokrywy jej krawędzie spoczywają na obrzeżach płyty poza obrębem niecki, przy czym górna powierzchnia pokrywy znajduje się 2-3 cm ponad tymi obrzeżami. Boczne krawędzie pokrywy mają elastyczne nakładki, które przylegają do obrzeży płyty roboczej. W przypadku ciągłej zabudowy pomieszczeń kuchennych wszystkie powierzchnie robocze, również płytę roboczą kuchni umieszcza się najczęściej na znormalizowanym poziomie 850 mm. Wyniesienie pokrywy kuchni ponad ten poziom może być źródłem zakłóceń w pracach kuchennych.

Kuchnia domowa z nawierzchniowymi elementami grzewczymi według wzoru użytkowego odznacza się tym, że jej pokrywa w stanie zamkniętym jest umieszczona w przelewowej niecce płyty roboczej, przy czym górna powierzchnia pokrywy oraz boczne, górne obrzeża płyty roboczej są usytuowane na jednakowym poziomie.

Pokrywa kuchni stanowi płaską taflę, która na swym obrzeżu ma elastyczne nakładki, opierające się o pochyłą ścianę niecki przelewowej.

Przedmiot wzoru jest pokazany na rysunku, przedstawiającym górną część kuchni w pionowym przekroju podłużnym.

Kuchnia domowa z nawierzchniowymi elementami grzewczymi, które są osadzone w prostokątnej płycie roboczej z niecką przelewową o pochyłych ścianach, a ponadto są przykrywane uchylną pokrywą według wzoru posiada prostopadłościenny korpus 1, zamknięty od góry za pomocą prostokątnej płyty roboczej 2. W środkowej części płyty 2 jest wytłoczona niecka przelewowa 3 z czterema pochyłymi ścianami 4. Na jej dnie znajdują się gniazda 5, w których są zamocowane nie pokazane na rysunku elementy grzewcze. Niecka przelewowa 3 i obsadzone w niej elementy grzewcze są przykrywane uchylną pokrywą 6 w postaci płaskiej, prostokątnej tafli ze szkła. Cała pokrywa 6 w stanie zamkniętym znajduje się w obrębie niecki 3, przy czym górna powierzchnia 7 pokrywy 6 i boczne, górne obrzeża 8 roboczej płyty 2 znajdują się na jednakowym poziomie.

Na obrzeżu 9 pokrywy 6 są osadzone elastyczne nakładki 10, które opierają się o pochyłą ścianę 4 niecki 3. Z tyłu płyty roboczej 2 znajdują się nie pokazane zawiasy, przyłączone do tylnej części pokrywy 6. Dzięki zagłębieniu pokrywy 6 w nieckę przelewową 3 wierzch kuchni ma jednolitą, płaską powierzchnię, która jest usytuowana na znormalizowanym poziomie.



Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Torcia Pałucha 10/15
65-800 Fruszków
tel./fax 758-45-68


Ru 59288

Zastrzeżenia ochronne

1. Kuchnia domowa z nawierzchniowymi elementami grzewczymi, które są osadzone w prostokątnej płycie roboczej z niecką przelewową o pochyłych ścianach, a ponadto są przykrywane uchylną pokrywą, znamienna tym, że pokrywa /6/ w stanie zamkniętym jest umieszczona w przelewowej niecce /3/ roboczej płyty /2/, przy czym górna powierzchnia /7/ pokrywy /6/ oraz boczne, górne obrzeża /8/ roboczej płyty /2/ znajdują się na jednakowym poziomie.
2. Kuchnia według zastrz. 1, znamienna tym, że jej pokrywa /6/ stanowi płaską taflę, która na swym obrzeżu /9/ ma elastyczne nakładki /10/, opierające się o pochyłą ścianę /4/ przelewowej niecki.



Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Torcia Pałucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68



59288

106800

6

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 759-45-68

[Handwritten signature]