

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18103**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **18634**

(22) Data zgłoszenia: **18.08.2011**

(54)

Klocek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SUCHANEK MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE MARIO-INEX,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SUCHANEK MARIAN, Częstochowa, (PL)

PL 18103

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klocek i jego odmiany, wzajemnie kompatybilne, dzięki wykonanym w nich występom i wykonanym wokół nich wyraźnym ośmiokątnym wycięciom. Stanowią one elementy zaczepowo-zaciskowe, umożliwiające łączenie ze sobą poszczególnych klocków.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 7 - przedstawiają jego odmiany. Zarówno wzór jak i jego odmiany przedstawione zostały w widoku perspektywicznym.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o:

- 1) klocek - fig. 1,
- 2) klocek z dwoma elementami zaczepowymi - fig. 2,
- 3) klocek z trzema elementami zaczepowymi - fig. 3,
- 4) wąski klocek z czterema elementami zaczepowymi - fig. 4,
- 5) klocek z czterema elementami zaczepowymi - fig. 5,
- 6) klocek z sześcioma elementami zaczepowymi - fig. 6,
- 7) klocek z ośmioma elementami zaczepowymi - fig. 7.

C e c h ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1 - klocka - jest to, że:

- stanowi go element w postaci bryły, przypominającej kształtem zasadniczo prostopadłościan, o prostokątnych podstawach i bokach, przy czym
- na jednej z podstaw prostopadłościanu, centralnie umieszczony jest nadlew - w postaci niskiego walca - stanowiący element zaczepowy klocka.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u - jest to, że:

- krawędzie bryły są nieco zaokrąglone, natomiast jej naroża są nieco ścięte;
- wokół elementu zaczepowego klocka, w niewielkiej odległości od niego, wykonane jest niewielkie zagłębienie w kształcie ośmiokąta foremnego, o nieznacznie zaokrąglonych narożach;
- na jednej ze ścianek bocznych klocka umieszczony jest napis „Marioinex”, w którym pierwsza litera napisu „M” jest literą dużą, natomiast pozostałe są literami małymi.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

C e c h ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracjach fig. 2 - klocka z dwoma elementami zaczepowymi - jest to, że:

- stanowi go element w postaci bryły, przypominającej kształtem zasadniczo prostopadłościan, o prostokątnych podstawach i bokach, przy czym
- na jednej z podstaw prostopadłościanu umieszczone są obok siebie dwa analogiczne nadlewy - każdy w postaci niskiego walca - stanowiące dwa elementy zaczepowe klocka.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u - jest to, że:

- krawędzie bryły są nieco zaokrąglone, natomiast jej naroża są nieco ścięte;
- wokół każdego z elementów zaczepowych klocka, w niewielkiej odległości od niego, wykonane jest niewielkie zagłębienie w kształcie ośmiokąta foremnego, o nieznacznie zaokrąglonych narożach;
- pomiędzy ośmiokątnymi zagłębieniami wokół elementów zaczepowych klocka umieszczony jest napis „Marioinex”, w którym pierwsza litera napisu „M” jest literą dużą, natomiast pozostałe są literami małymi.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

C e c h ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracjach fig. 3 - klocka z trzema elementami zaczepowymi - jest to, że:

- stanowi go element w postaci bryły, przypominającej kształtem zasadniczo prostopadłościan, o prostokątnych podstawach i bokach, przy czym
- na jednej z podstaw prostopadłościanu umieszczone są obok siebie trzy analogiczne nadlewy - każdy w postaci niskiego walca - stanowiące trzy elementy zaczepowe klocka.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u - jest to, że:

- krawędzie bryły są nieco zaokrąglone, natomiast jej naroża są nieco ścięte;
- wokół każdego z elementów zaczepowych klocka, w niewielkiej odległości od niego, wykonane jest niewielkie zagłębienie w kształcie ośmiokąta foremnego, o nieznacznie zaokrąglonych narożach;

- pomiędzy dwoma ośmiokątnymi zagłębieniami wokół elementów zaczepowych klocka umieszczony jest napis „Marioinex”, w którym pierwsza litera napisu „M” jest literą dużą, natomiast pozostałe są literami małymi.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracjach fig. 4 - wąskiego klocka z czterema elementami zaczepowymi - jest to, że:

- stanowi go element w postaci bryły, przypominającej kształtem zasadniczo prostopadłościan, o prostokątnych podstawach i bokach, przy czym
- na jednej z podstaw prostopadłościanu umieszczone są obok siebie cztery analogiczne nadlewy, każdy w postaci niskiego walca, stanowiące cztery elementy zaczepowe klocka.

Cechą istotną wzoru - jest to, że:

- krawędzie bryły są nieco zaokrąglone, natomiast jej naroża są nieco ścięte;
- wokół każdego z elementów zaczepowych klocka, w niewielkiej odległości od niego, wykonane jest niewielkie zagłębienie w kształcie ośmiokąta foremnego, o nieznacznie zaokrąglonych narożach;
- pomiędzy dwoma środkowymi, ośmiokątnymi zagłębieniami wokół elementów zaczepowych klocka, w centralnej części klocka umieszczony jest napis „Marioinex”, w którym pierwsza litera napisu „M” jest literą dużą, natomiast pozostałe są literami małymi.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracjach fig. 5 - klocka z czterema elementami zaczepowymi - jest to, że:

- stanowi go element w postaci bryły, przypominającej kształtem zasadniczo prostopadłościan, o prostokątnych podstawach i bokach, przy czym
- na jednej z podstaw prostopadłościanu umieszczone są parami - jedno obok drugich - cztery analogiczne nadlewy, każdy w postaci niskiego walca, stanowiące cztery elementy zaczepowe klocka.

Cechą istotną wzoru - jest to, że:

- krawędzie bryły są nieco zaokrąglone, natomiast jej naroża są nieco ścięte;
- wokół każdego z elementów zaczepowych klocka, w niewielkiej odległości od niego, wykonane jest niewielkie zagłębienie w kształcie ośmiokąta foremnego, o nieznacznie zaokrąglonych narożach;
- pomiędzy ośmiokątnymi zagłębieniami wokół elementów zaczepowych klocka, w centralnej części klocka umieszczony jest napis „Marioinex”, w którym pierwsza litera napisu „M” jest literą dużą, natomiast pozostałe są literami małymi.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracjach fig. 6 - klocka z sześcioma elementami zaczepowymi - jest to, że:

- stanowi go element w postaci bryły, przypominającej kształtem zasadniczo prostopadłościan, o prostokątnych podstawach i bokach, przy czym
- na jednej z podstaw prostopadłościanu umieszczone są parami - jedno obok drugich - analogiczne nadlewy, których jest osiem, i z których każdy ma postać niskiego walca. Stanowią one sześć elementów zaczepowych klocka.

Cechą istotną wzoru - jest to, że:

- krawędzie bryły są nieco zaokrąglone, natomiast jej naroża są nieco ścięte;
- wokół każdego z elementów zaczepowych klocka, w niewielkiej odległości od niego, wykonane jest niewielkie zagłębienie w kształcie ośmiokąta foremnego, o nieznacznie zaokrąglonych narożach;
- pomiędzy ośmiokątnymi zagłębieniami wokół elementów zaczepowych klocka, w centralnej części klocka umieszczony jest napis „Marioinex”, w którym pierwsza litera napisu „M” jest literą dużą, natomiast pozostałe są literami małymi.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracjach fig. 7 - klocka z ośmioma elementami zaczepowymi - jest to, że:

- stanowi go element w postaci bryły, przypominającej kształtem zasadniczo prostopadłościan, o prostokątnych podstawach i bokach, przy czym
- na jednej z podstaw prostopadłościanu umieszczone są parami - jedno obok drugich - analogiczne nadlewy, których jest osiem, i z których każdy ma postać niskiego walca. Stanowią one osiem elementów zaczepowych klocka.

Cechą istotną wzoru - jest to, że:

- krawędzie bryły są nieco zaokrąglone, natomiast jej naroża są nieco ścięte;
- wokół każdego z elementów zaczepowych klocka, w niewielkiej odległości od niego, wykonane jest niewielkie zagłębienie w kształcie ośmiokąta foremnego, o nieznacznie zaokrąglonych narożach;
- pomiędzy ośmiokątnymi zagłębieniami wokół elementów zaczepowych klocka, w centralnej części klocka umieszczony jest napis „Marioinex”, w którym pierwsza litera napisu „M” jest literą dużą, natomiast pozostałe są literami małymi.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.3



Fig.2



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7