

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47G 19/16 (2006.01)

A47G 19/22 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720022962.2

[45] 授权公告日 2008 年 3 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 201039886Y

[22] 申请日 2007.6.1

[21] 申请号 200720022962.2

[73] 专利权人 胡安洲

地址 277000 山东省枣庄市薛城区福泉小区
35 号楼西 2 单元 2 楼西户

[72] 发明人 胡安洲


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

茶杯

[57] 摘要

一种茶杯，包括杯体，杯体的上端带有上盖，杯体的下端带有下盖，上盖、下盖分别与杯体螺纹密封连接，杯体的内侧壁中部固定连接有固定座，杯体的中部有过滤网，过滤网与固定座卡接。以口为底、以底为口，都能使用，使用时将螺盖取下，放入茶物，充水、螺盖，颠倒过来就可以饮用，茶物被过滤网隔离住，使茶物不与口接触，方便、快捷的可以饮用到茶。



1、 一种茶杯，包括杯体（2），杯体（2）的上端带有上盖（1），其特征在于：杯体（2）的下端带有下盖（5），上盖（1）、下盖（5）分别与杯体（2）螺纹密封连接，杯体（2）的内侧壁中部固定连接有固定座（3），杯体（2）的中部有过滤网（4），过滤网（4）与固定座（3）卡接。

茶杯

技术领域

本实用新型涉及一种茶具，尤其涉及一种茶杯。

背景技术

现有的一些玻璃茶杯只有一个盖，杯内的过滤网是活动的，使用时螺盖、取过滤网、放茶物、装上过滤网，充水时有气泡、水珠，容易从杯口溢出来，然后盖紧，使用麻烦，容易污染、不卫生。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种使用方便、卫生的茶杯。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：一种茶杯，包括杯体，杯体的上端带有上盖，杯体的下端带有下盖，上盖、下盖分别与杯体螺纹密封连接，杯体的内侧壁中部固定连接有固定座，杯体的中部有过滤网，过滤网与固定座卡接。

本实用新型以口为底、以底为口，都能使用，使用时将上盖取下，放入茶物，充水、盖好上盖，颠倒过来就可以饮用茶水，茶物被过滤网隔离住，使茶物不与口接触，方便、快捷的饮茶。

附图说明

图1为本实用新型的剖视结构示意图；

附图中：

1、上盖； 2、杯体； 3、固定座； 4、过滤网； 5、下盖。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明：

本实用新型如图1所示，一种茶杯，包括杯体2，杯体2的上端带有上盖1，杯体2的下端带有下盖5，上盖1、下盖5分别与杯体2螺纹密封连接，杯体2的内侧壁中部固定连接有固定座3，杯体2的中部有过滤网4，在本实施例中过滤网4的上下两侧各有几个固定座，过滤网4卡在固定座3内，过滤网4与固定座3卡接。

本实用新型以口为底、以底为口，都能使用，使用时将上盖取下，放入

茶物，充水、盖好上盖，颠倒过来就可以饮用茶水，茶物被过滤网隔离住，使茶物不与口接触，方便、快捷的饮茶。




图1