(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212756234 U
(45)授权公告日 2021.03.23

(21)申请号 202020887735.1

(22)申请日 2020.05.23

(73)专利权人 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)
地址 210000 江苏省南京市广州路300号

(72)发明人 董洁颖 季萍

(74)专利代理机构 南京乐羽知行专利代理事务所(普通合伙) 32326
代理人 缪友建

(51)Int.Cl.
A61G 7/05(2006.01)
A61F 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种麻醉恢复室的分体式盖被

(57)摘要

本实用新型公开了一种麻醉恢复室的分体式盖被，涉及医疗装置技术领域。该麻醉恢复室的分体式盖被，包括下身盖被和上身盖被，下身盖被和上身盖被的内部均开设有空腔，空腔内嵌设有棉垫，下身盖被的两侧均缝合有母拉链，上身盖被的两侧缝合有子拉链，下身盖被的一端通过魔术贴贴合有保温枕头。该麻醉恢复室的分体式盖被，可连接充气保温装置，利于术后保温，降低手术患者低体温的发生，分片黏贴设计便于生命体征监测、导尿、观察静脉输液通路、伤口等护理操作的同时减少患者暴露，保护隐私，能减少麻醉护理的工作量，体现麻醉恢复室细节管理和人文关怀，拉扣固定带设计妥善固定各类管路及患者肢体。



CN 212756234 U

1.一种麻醉恢复室的分体式盖被，包括下身盖被(1)和上身盖被(6)，其特征在于：所述下身盖被(1)和上身盖被(6)的内部均开设有空腔，所述空腔内嵌设有棉垫，所述下身盖被(1)的两侧均缝合有母拉链(4)，所述上身盖被(6)的两侧缝合有子拉链，所述下身盖被(1)的一端通过魔术贴贴合有保温枕头(3)，所述上身盖被(6)和下身盖被(1)的远离保温枕头(3)的一端通过魔术贴贴合有脚部套(5)，所述上身盖被(6)的正面位于腹部与胸部分别开设有腹部观察口(8)和胸部观察口(10)，所述上身盖被(6)的正面缝合有腹部封盖布(9)和胸部封盖布(11)，且腹部封盖布(9)和胸部封盖布(11)均通过魔术贴分别贴合于腹部观察口(8)与胸部观察口(10)上，所述上身盖被(6)的正面位于左右两侧腋均开设有长槽，且长槽内缝合有封闭拉链(12)。

2.根据权利要求1所述的一种麻醉恢复室的分体式盖被，其特征在于：所述保温枕头(3)的顶部开设有V形槽(301)。

3.根据权利要求1所述的一种麻醉恢复室的分体式盖被，其特征在于：所述脚部套(5)的内部开设有脚部仓(501)。

4.根据权利要求1所述的一种麻醉恢复室的分体式盖被，其特征在于：所述下身盖被(1)的两侧均缝合有下身固定带(2)。

5.根据权利要求1所述的一种麻醉恢复室的分体式盖被，其特征在于：所述上身盖被(6)的两侧均缝合有上身固定带(7)。

6.根据权利要求1所述的一种麻醉恢复室的分体式盖被，其特征在于：所述下身盖被(1)的背面靠近底部拐角处设置有充气接口(13)。

一种麻醉恢复室的分体式盖被

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗装置技术领域，具体为一种麻醉恢复室的分体式盖被。

背景技术

[0002] 麻醉恢复室是手术患者从全麻状态逐渐苏醒，由手术间安全回到病房的中转站。手术结束后先将患者从手术床移至转运床，再送到麻醉恢复室。在麻醉恢复室期间需继续监测生命体征，密切观察病情、包括手术切口、皮肤等情况，检查各种管道并进行相应的护理。在苏醒过程中可能出现意识模糊、躁动不安等原因引起坠床跌倒或自行拔管的危险。加之长时间手术、麻醉因素、大量体腔冲洗等引起麻醉苏醒期低体温发生率可达50%-70%，增加手术部位感染和心血管并发症，凝血异常、麻醉苏醒延迟等，给患者手术安全带来不利影响。然而麻醉恢复室手术患者流动性大，高峰期相对集中，麻醉护理工作多与护理人员相对较少的情况下，设计一种既能保护手术患者体温、又能方便护理操作，观察病情，保护病人隐私的多功能盖被显得尤为重要。

[0003] 现有的盖板，存在以下问题：

[0004] 1、整体式盖被，对折后一半垫于手术患者身下，一半覆盖于身上，遇到体重或者身高特殊的患者常无法完全遮盖，出现躯体或四肢外露的现象，在转运过程中既不能确保保暖效果，又增加肢体意外伤害的风险。

[0005] 2、麻醉复苏过程中需要反复掀开盖被进行心电监护、测量血压、观察患者手术切口、皮肤情况，评估和护理各种管道，导尿等操作，增加掀开盖被和非操作观察部位暴露的次数，且无法保护患者隐私。

[0006] 3、盖被为单方向打开，如遇到双侧置管(如双侧胸管、双侧vsd等)，无法妥善放置和观察引流管及引流附加装置，增加护理工作难度。

[0007] 4、盖被无约束固定装置，苏醒过程中手术患者容易引起坠床或自行拔管的意外。

实用新型内容

[0008] 本实用新型提供了一种麻醉恢复室的分体式盖被，可连接充气保温装置，利于术后保温，降低手术患者低体温的发生，分片黏贴设计便于生命体征监测、导尿、观察静脉输液通路、伤口等护理操作的同时减少患者暴露，保护隐私，能减少麻醉护理的工作量，体现麻醉恢复室细节管理和人文关怀，拉扣固定带设计妥善固定各类管路及患者肢体。

[0009] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种麻醉恢复室的分体式盖被，包括下身盖被和上身盖被，所述下身盖被和上身盖被的内部均开设有空腔，所述空腔内嵌设有棉垫，所述下身盖被的两侧均缝合有母拉链，所述上身盖被的两侧缝合有子拉链，所述下身盖被的一端通过魔术贴贴合有保温枕头，所述上身盖被和下身盖被的远离保温枕头的一端通过魔术贴贴合有脚部套，所述上身盖被的正面位于腹部与胸部分别开设有腹部观察口和胸部观察口，所述上身盖被的正面缝合有腹部封盖布和胸部封盖布，且腹部封盖布和胸部封盖布均通过魔术贴分别贴合于腹部观察口与胸部观察口上，所述上身盖

被的正面位于左右两侧腋均开设有长槽，且长槽内缝合有封闭拉链。

[0010] 为了对圆孔的位置进行确定开设，作为本实用新型一种麻醉恢复室的分体式盖被优选的，所述保温枕头的顶部开设有V形槽。

[0011] 为了对弹簧的位置进行安装固定，作为本实用新型一种麻醉恢复室的分体式盖被优选的，所述脚部套的内部开设有脚部仓。

[0012] 为了使得卡合块与卡合槽进行卡合连接，作为本实用新型一种麻醉恢复室的分体式盖被优选的，所述下身盖被的两侧均缝合有下身固定带。

[0013] 为了对笔体的笔尖部分进行保护，作为本实用新型一种麻醉恢复室的分体式盖被优选的，所述上身盖被的两侧均缝合有上身固定带。

[0014] 为了对圆盖的位置进行安装固定，作为本实用新型一种麻醉恢复室的分体式盖被优选的，所述下身盖被的背面靠近底部拐角处设置有充气接口。

[0015] 本实用新型提供了一种麻醉恢复室的分体式盖被。具备以下有益效果：

[0016] (1)、该麻醉恢复室的分体式盖被，可连接充气保温装置，利于术后保温，降低手术患者低体温的发生。

[0017] (2)、该麻醉恢复室的分体式盖被，分片黏贴设计便于生命体征监测、导尿、观察静脉输液通路、伤口等护理操作的同时减少患者暴露，保护隐私，能减少麻醉护理的工作量，体现麻醉恢复室细节管理和人文关怀。

[0018] (3)该麻醉恢复室的分体式盖被，拉扣固定带设计妥善固定各类管路及患者肢体。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的下身盖被的正视图；

[0020] 图2为本实用新型上身盖被的正视图；

[0021] 图3为本实用新型下身盖被的背视图；

[0022] 图4为本实用新型保温枕头的侧视图；

[0023] 图5为本实用新型脚部套的侧视图。

[0024] 图中：1、下身盖被；2、下身固定带；3、保温枕头；301、V形槽；4、母拉链；5、脚部套；501、脚部仓；6、上身盖被；7、上身固定带；8、腹部观察口；9、腹部封盖布；10、胸部观察口；11、胸部封盖布；12、封闭拉链；13、充气接口。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0026] 所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0027] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种麻醉恢复室的分体式盖被，包括下身盖被1和上身盖被6，下身盖被1和上身盖被6的内部均开设有空腔，空腔内嵌设有棉垫，下身盖被1的两侧均缝合有母拉链4，上身盖被6的两侧缝合有子拉链，下身盖被1的一端

通过魔术贴贴合有保温枕头3，上身盖被6和下身盖被1的远离保温枕头3的一端通过魔术贴贴合有脚部套5，上身盖被6的正面位于腹部与胸部分别开设有腹部观察口8和胸部观察口10，上身盖被6的正面缝合有腹部封盖布9和胸部封盖布11，且腹部封盖布9和胸部封盖布11均通过魔术贴分别贴合于腹部观察口8与胸部观察口10上，上身盖被6的正面位于左右两侧腋均开设有长槽，且长槽内缝合有封闭拉链12。

[0028] 本实施方案中：在使用时，可以将下身盖被1与上身盖被6通过同一侧的母拉链4和子拉链，进行连接，将保温枕头3固定到下身盖被1上，再将脚部套5固定到下身盖被1和上身盖被6上，在患者进入盖被后，再将另一侧的母拉链4和子拉链连接，通过设置的上身固定带7和下身固定带2对患者的四肢进行固定即可，可以开启腹部封盖布9和胸部封盖布11，便于护理人员进行导尿、观察腹部手术切口等护理操作，上身固定带7和下身固定带2可以采用拉扣式设计。

[0029] 具体的，保温枕头3的顶部开设有V形槽301。

[0030] 本实施例中：打开粘贴部分可以观察颈肩部手术切口的情况。

[0031] 具体的，脚部套5的内部开设有脚部仓501。

[0032] 本实施例中：保暖的同时保护肢体不外露，减少碰撞。

[0033] 具体的，下身盖被1的两侧均缝合有下身固定带2。

[0034] 本实施例中：用于固定患者下肢。

[0035] 具体的，上身盖被6的两侧均缝合有上身固定带7。

[0036] 本实施例中：用于固定患者上肢，避免躁动引起的意外拔管、坠床等不不良事件发生。

[0037] 具体的，下身盖被1的背面靠近底部拐角处设置有充气接口13。

[0038] 本实施例中：可在需要时连接充气式保温装置，维持正常体温，避免术后低体温的发生。

[0039] 使用时，先将下身盖被1整体粘贴于转运床上，将充气保温装置连接充气接口13，通过充气保温装置行预加温，通过母拉链4和子拉链将上身盖被6与下身盖被1相连，根据患者术式及麻醉需要，将保温枕头3、胸部封盖布11、腹部封盖布9及脚部套5有效粘合即可。

[0040] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5