



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201822544 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 11

(21) 申请号 201020214599. 6

(22) 申请日 2010. 05. 27

(73) 专利权人 德州学院

地址 253015 山东省德州市德城区大学西路  
2 号

(72) 发明人 李学伟

(51) Int. Cl.

A47G 25/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种按压式伸缩衣架

### (57) 摘要

一种按压式伸缩衣架。它含有挂钩及连在一起的支撑杆,在支撑杆的左右中部下侧各内嵌一个按扣,按扣底部与支撑杆通过一个小弹簧连接,支撑杆的两侧各设两个套管,套管的下侧根据按扣大小设置三至五个圆洞,通过圆洞与按扣之间进行按压连接进行调节衣架的宽度。套管端部弧形设计不易使衣服出现鼓包,左右两个套管下面重叠,可以利用重叠处夹住一些小衣服进行晾晒,不易脱落。



1. 一种按压式伸缩衣架,其特征在于:按压式伸缩衣架含有挂钩及连在一起的支撑杆,在支撑杆的左右中部下侧各内嵌一个按扣,按扣底部与支撑杆通过一个小弹簧连接,支撑杆的两侧各设两个套管,套管的下侧根据按扣大小设置三至五个圆洞,通过圆洞与按扣之间进行按压连接进行调节衣架的宽度,套管端部弧形设计不易使衣服出现鼓包,左右两个套管下面重叠,可以利用重叠处夹住一些小衣服进行晾晒,不易脱落。

## 一种按压式伸缩衣架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可以调节宽度的衣架。

### 背景技术

[0002] 衣架是生活中常用的一种晾晒衣服、支撑衣服的用具。目前的衣架，大多数都是固定宽度的，不能随衣服肩宽大小进行调节。现在也出现少量的可以调节宽度的衣架，基本上都是在衣架左右支撑处设置一个可以活动的拉片，拉片拉出后可以加大宽度，但是拉片尖端的设计容易使衣服出现鼓包，影响美观及可穿性。

### 发明内容

[0003] 为了克服现有衣架的不足，本实用新型提供一种按压式伸缩衣架。这种衣架可以根据档位调节宽度，支撑衣服不易出现鼓包，方便实用。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：按压式伸缩衣架含有挂钩及连在一起的支撑杆，在支撑杆的左右中部下侧各内嵌一个按扣，按扣底部与支撑杆通过一个小弹簧连接，支撑杆的两侧各设两个套管，套管的下侧根据按扣大小设置三至五个圆洞，通过圆洞与按扣之间进行按压连接进行调节衣架的宽度。套管端部弧形设计不易使衣服出现鼓包，左右两个套管下面重叠，可以利用重叠处夹住一些小衣服进行晾晒，不易脱落。

[0005] 本实用新型的有益效果是：该衣架制作比较简单，不但可以调节宽度，不易使衣服出现鼓包，通过左右套管重叠处夹晒衣服，不易脱落，具有一定的安全性能，给人们生活带来便利。

### 附图说明

[0006] 下面结合附图和实例对本实用新型进一步说明：

[0007] 附图 1 是本实用新型的结构图。

[0008] 如图 1 所示：1、衣架，2、挂钩，3、支撑杆，4、套管，5、弹簧，6、按扣，7、圆洞

### 具体实施方式

[0009] 如图 1 所示，本实用新型含有挂钩（2）及连在一起的支撑杆（3），在支撑杆的左右中部下侧各内嵌一个按扣（6），按扣底部与支撑杆通过一个小弹簧（5）连接，支撑杆的两侧各设两个套管（4），套管的下侧根据按扣大小设置三至五个圆洞（7），通过圆洞与按扣之间进行按压连接进行调节衣架的宽度。套管端部弧形设计不易使衣服出现鼓包，左右两个套管下面重叠，可以利用重叠处夹住一些小衣服进行晾晒，不易脱落，具有一定的安全性能，给人们生活带来便利。




图 1