

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2497**

(21) Numer zgłoszenia: **21264**

(22) Data zgłoszenia: **20.02.2001**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(54)

Podstawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Sieński Wojciech, Piaseczno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sieński Wojciech, Piaseczno, (PL)

PL Rp.2497

Wojciech Sieński

Piaseczno, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Wojciech Sieński

Podstawka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 20 lutego 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest podstawka umożliwiająca krótkotrwale przetrzymywanie paragonów, rachunków lub banknotów i bilonu, przeznaczona zwłaszcza do wykorzystania w restauracjach, barach itp.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i usytuowaniu poszczególnych fragmentów jego budowy co zapewnia funkcjonalność wyrobu przy jego prostej konstrukcji.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest zilustrowany na załączonym rysunku, który przedstawia podstawkę w widoku z góry.

Podstawka przedstawiona na rysunku ma postać bryły geometrycznej o płaskich podstawach górnej i dolnej mających kształt podłużny, przy czym na podstawie górnej

usytuowany jest sprężynujący element przytrzymujący. Element ma postać płaskiej wąskiej blaszki lekko wyprofilowanej, której jeden koniec jest trwale przymocowany do podstawy górnej zaś drugi przylega do niej, przy czym punkt umocowania jest położony tuż przy górnej krawędzi bryły a element mocujący jest skierowany w kierunku środka dolnej części a przy tym dzięki kształtowi i sposobowi mocowania umożliwia umieszczenie pod nim banknotów przytrzymywanych dzięki sprężystości elementu zaś miejsce wolne po przeciwnej stronie do przymocowanego końca elementu sprężynującego jest przeznaczone do układania bilonu.

Zastrzeżenie ochronne

Podstawka do przetrzymywania rachunków, banknotów i bilonu, znamienna tym, że ma postać bryły geometrycznej o płaskich podstawach górnej i dolnej mających kształt podłużny, przy czym na podstawie górnej usytuowany jest sprężynujący element przytrzymujący mający postać płaskiej wąskiej blaszki lekko wyprofilowanej, której jeden koniec jest trwale przymocowany do podstawy górnej i punkt mocowania jest położony przy górnej krawędzi bryły, a przy tym element mocujący jest skierowany w kierunku środka dolnej części zaś drugi koniec sprężynującego elementu przytrzymującego przylega do podstawy górnej, jak pokazano na rysunku.


Zgłaszający:

Wojciech Sieński

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Irena Janicka



Zgłaszający:

Wojciech Sieński

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Irena Janicka