

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2726**

(21) Numer zgłoszenia: **22012**

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Biurko recepcyjne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MODEX Sp. z o.o., Rzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chmura Marcin, Rzeszów, (PL)

PL Rp.2726

„MODEX” Spółka z o.o.

Rzeszów, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Marcin Chmura

Biurko recepcyjne

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 30.07.2001 -

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest biurko recepcyjne, znajdujące zastosowanie zwłaszcza w punktach sprzedaży towarów, do obsługi klientów. Istotę wzoru stanowi nowa postać biurka przejawiająca się w jej kształcie zewnętrznym, kolorystyce i fakturze powierzchni.

Przedmiot wzoru zobrazowano na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia biurko w widoku od góry, fig. 2 - biurko w widoku od góry w odmianie wykonania, fig. 3 – widok biurka od przodu, fig.4 –widok biurka od przodu w kolorystycznej odmianie wykonania.

Biurko recepcyjne według wzoru zdobniczego, składa się ze ściany czołowej 1 i prostokątnych doń ścian bocznych 2, tworzących, zamkniętą od góry blatem 3, skrzynię, wyposażoną, od strony stanowiska obsługi, dowolnym układem szafek, półek i szuflad. Na blacie 3, którego przeciwległa do czołowej krawędź 4 ma kształt linii wygiętej w nieregularne, łagodne łuki, od strony ściany czołowej 1, na trzech metalowych kolumnach 5, umieszczona jest półka 6, której dłuższe krawędzie są równoległe względem siebie i ściany czołowej 1, bądź, w odmianie wykonania, mają kształt odpowiadających sobie łuków wypukłych w kierunku czoła biurka. Półka 6 swym obrysem wystaje nieco poza blat

3 od strony ściany czołowej 1. Krótszy bok półki 6 z jednej strony odpowiada zarysowi blatu 3, z drugiej zaś posiada kształt odpowiadający zarysowi usytuowanej na blacie 3 osłony monitora 7, która, widziana od góry, ma kształt zbliżony do półokręgu. Osłona 7 usytuowana jest tak, że linia prostopadła do odcinka łączącego jej końce jest nachylona w kierunku środka biurka. Osłona 7 wykonana jest z perforowanej blachy w kolorze matowego chromu; z analogicznego materiału wykonane są przesłony 8 usytuowane pomiędzy kolumnami 5. Blacha stanowiąca materiał, z którego wykonane są osłona 7 i przesłony 8 może być perforowana otworami o dowolnym kształcie; przykładowo, na fig. 3 pokazano osłonę 7 i przesłony 8 z blachy z perforacją otworami okrągłymi, zaś na fig. 4 – z otworami prostokątnymi. Ściana czołowa 1 i ściany boczne 2 mają kolor niebieski, bądź w odmianie wykonania – zielony, zaś blat 3 i półka 6 mają kolor naturalnego drewna.

Zastrzeżenia ochronne

1. Biurko recepcyjne, posiadające ścianę czołową i prostopadłe doń ściany boczne, blat oraz półkę, znamienne tym, że na blacie (3), którego przeciwległa do czołowej krawędź (4) ma kształt linii wygiętej w nieregularne, łagodne łuki, od strony ściany czołowej (1), na trzech metalowych kolumnach (5), umieszczona jest półka (6), której dłuższe krawędzie są równoległe względem siebie i ściany czołowej (1), a krótszy bok półki (6) z jednej strony odpowiada zarysowi blatu (3), z drugiej zaś posiada kształt odpowiadający zarysowi usytuowanej na blacie (3) osłony monitora (7), która, widziana od góry, ma kształt zbliżony do półokręgu i usytuowana jest tak, że linia prostopadła do odcinka łączącego jej końce jest nachylona w kierunku środka biurka, nadto zaś osłona (7) wykonana jest z perforowanej blachy w kolorze matowego chromu, z której również wykonane są przesłony (8) usytuowane pomiędzy kolumnami (5), a oprócz tego ściana czołowa (1) i ściany boczne (2) mają kolor niebieski, zaś blat (3) i półka (6) mają kolor naturalnego drewna.


2. Biurko według zastrz. 1, znamienne tym, że ściana czołowa (1) i ściany boczne (2) mają kolor zielony.

3. Biurko recepcyjne, posiadające ścianę czołową i prostopadłe doń ściany boczne, blat oraz półkę, znamienne tym, że na blacie (3), którego przeciwległa do czołowej krawędź (4) ma kształt linii wygiętej w nieregularne, łagodne łuki, od strony ściany czołowej (1), na trzech metalowych kolumnach (5), umieszczona jest półka (6), której dłuższe krawędzie mają kształt odpowiadających sobie łuków wypukłych w kierunku czoła biurka, a krótszy bok półki (6) z jednej strony odpowiada zarysowi blatu (3), z drugiej zaś posiada kształt odpowiadający zarysowi usytuowanej na blacie (3) osłony monitora (7), która, widziana od góry, ma kształt zbliżony do półokręgu i usytuowana jest tak, że linia prostopadła do odcinka łączącego jej końce jest nachylona w kierunku środka biurka, nadto zaś osłona (7) wykonana jest z perforowanej blachy w kolorze matowego chromu, z której również wykonane są przesłony (8) usytuowane pomiędzy kolumnami (5), a ponadto ściana czołowa (1) i ściany boczne (2) mają kolor niebieski, zaś blat (3) i półka (6) mają kolor naturalnego drewna.

4. Biurko według zastrz. 3, znamienne tym, że ściana czołowa (1) i ściany boczne (2) mają kolor zielony.

Zgłaszający: „MODEX” Spółka z o.o.

Pełnomocnik


Tadeusz Ostrzychowski
RZECZNIK PATENTOWY
nr udr. 1997

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr.poczt.192
tel./0-17) 345-40, tel./fax 0-17) 345-10




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 192
tel. (0-17) 345-40, tel./fax (0-17) 345-10

Tadeusz Ostrzychowski
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 1997




Fig. 4

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
 ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 192
 tel. (0-17) 345-40, tel./fax (0-17) 345-10

Tadeusz Ostrzychowski
 RZECZNIK PATENTOWY
 nr upr. 1997