



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203154319 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201220752147. 2

(22) 申请日 2012. 12. 10

(73) 专利权人 郑倩雯

地址 325000 浙江省瑞安市经发区海城小学

(72) 发明人 郑倩雯

(51) Int. Cl.

A61J 3/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型煎药锅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型煎药锅,包括锅体、锅盖、锅柄,所述锅体内设有漏斗,所述漏斗与锅体上端的锅口卡接,还包括锅体的侧面固接有锅嘴。所述漏斗为圆筒形网状结构;所述锅嘴与锅柄分布在锅体的两侧,且锅体的中心与锅嘴、锅柄成一条直线;所述锅体、锅柄、锅嘴为一体式结构;所述锅盖采用透明材质制成;所述锅盖优选为钢化玻璃材质制成。本实用新型的有益效果:本实用新型结构简单,倒药方便且不会将药渣倒入杯中,易清洗,采用透明材质锅盖易观察锅内情况,使用方便实用,适于大量推广。



1. 一种新型煎药锅,包括锅体、锅盖、锅柄,其特征在于:所述锅体内设有漏斗,所述漏斗与锅体上端的锅口卡接,还包括锅体的侧面固接有锅嘴。
2. 根据权利要求1所述的一种新型煎药锅,其特征在于:所述漏斗为圆筒形网状结构。
3. 根据权利要求1或2所述的一种新型煎药锅,其特征在于:所述锅嘴与锅柄分布在锅体的两侧,且锅体的中心与锅嘴、锅柄成一条直线。
4. 根据权利要求3所述的一种新型煎药锅,其特征在于:所述锅体、锅柄、锅嘴为一体式结构。
5. 根据权利要求1所述的一种新型煎药锅,其特征在于:所述锅盖采用透明材质制成。
6. 根据权利要求5所述的一种新型煎药锅,其特征在于:所述锅盖优选为钢化玻璃材质制成。

一种新型煎药锅

技术领域

[0001] 本实用新型属于药锅领域，特别涉及一种新型煎药锅。

背景技术

[0002] 传统煎药锅存在众多缺陷，例如倒药的时候经常会连药渣一起倒进碗里，或者用手按住锅盖倒，这样虽然能减少药渣倒进碗里，但是也难以避免，而且容易烫伤手，增加了危险性；还有倒药的灌口较大，不小心很容易将药倒于别处，不但浪费，而且还弄脏环境；传统煎药锅锅盖不是透明的，需要将锅盖打开才能对锅内的情况得以观察，非常不便。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供一种新型煎药锅。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型所采取的技术方案是：

[0005] 一种新型煎药锅，包括锅体、锅盖、锅柄，所述锅体内设有漏斗，所述漏斗与锅体上端的锅口卡接，还包括锅体的侧面固接有锅嘴。

[0006] 所述漏斗为圆筒形网状结构。

[0007] 所述锅嘴与锅柄分布在锅体的两侧，且锅体的中心与锅嘴、锅柄成一条直线。

[0008] 所述锅体、锅柄、锅嘴为一体式结构。

[0009] 所述锅盖采用透明材质制成。

[0010] 所述锅盖优选为钢化玻璃材质制成。

[0011] 本实用新型的有益效果：本实用新型结构简单，倒药方便且不会将药渣倒入杯中，易清洗，采用透明材质锅盖易观察锅内情况，使用方便实用，适于大量推广。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0013] 如图1所示的一种新型煎药锅，包括锅体1、锅盖2、锅柄4，所述锅体1内设有漏斗5，所述漏斗5与锅体1上端的锅口卡接，还包括锅体1的侧面固接有锅嘴3。所述漏斗5为圆筒形网状结构。所述锅嘴3与锅柄4分布在锅体1的两侧，且锅体1的中心与锅嘴3、锅柄4成一条直线。所述锅体1、锅柄4、锅嘴3为一体式结构。所述锅盖2采用透明材质制成。所述锅盖2优选为钢化玻璃材质制成。

[0014] 以上为本实用新型最佳实施方式，本领域内普通的技术人员的简单更改和替换都是本实用新型的保护范围之内。




图 1