

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7282**

(21) Numer zgłoszenia: **5724**

(22) Data zgłoszenia: **02.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**F.P.U.H. „AKCES-PLAST” Tomasz Kubasiak,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 7282

Nr Rp. ...7282....

Klasa ...08-06....

UCHWYT MEBLOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania drzwi meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać uchwyty przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig. 1 uwidoczniiono uchwyt meblowy w widoku ogólnym z góry oraz na fotografii, na której na fig. 2 - przedstawiono uchwyt meblowy w widoku ogólnym oraz na fig. 3 - na której przedstawiono uchwyt meblowy w widoku od strony podstawy.

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że ma zasadniczo w widoku z boku kształt zbliżony do litery „T”.

Uchwyt meblowy przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 i fig. 3, ma kształt bryły skomponowanej z dwóch, różnej wielkości, połączonych ze sobą prostokątnych płytek w kształcie graniastosłupów o prostokątnej podstawie z lekko zaokrąglonymi krawędziami, przy czym płytka stanowiąca daszek litery „T”, przeznaczona do chwytania jest większa i szersza, natomiast podstawa litery „T” stanowiąca płytkę mocującą, jest krótsza, osadzona jednym z węższych boków na osi wzdłużnej elementu przeznaczonego do chwytania, od strony mebla jest otwarta i są widoczne znajdujące się wewnątrz elementy konstrukcji mocującej, mającej postać dwóch tulejek rozmieszczonych przy przeciwległych ściankach płytki mocującej i połączonej łącznikiem.

Uchwyt może być wykonany z tworzywa.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Uchwyt meblowy znamieny tym, że ma kształt bryły skomponowanej z dwóch, różnej wielkości, połączonych ze sobą prostokątnych płytek w kształcie graniastosłupów o prostokątnej podstawie z lekko zaokrąglonymi krawędziami, przy czym płytka stanowiąca daszek litery „T”, przeznaczona do chwytania jest większa i szersza, natomiast podstawa litery „T” stanowiąca płytkę mocującą, jest krótsza, osadzona jednym z węższych boków na osi wzdłużnej elementu przeznaczonego do chwytania, od strony mebla jest otwarta i są widoczne znajdujące się wewnątrz elementy konstrukcji mocującej, mającej postać dwóch tulejek rozmieszczonych przy przeciwległych ściankach płytki mocującej i połączonej łącznikiem, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 i fig. 3.

F.P.H.H. „Akces Plast”

Sucha Beskidzka

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy


Elżbieta Piątkowska




Fig. 1

F.P.H.U. „AKCES-PLAST”
SUCHA BESKIDZKA

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska



Fig. 2



Fig. 3

F.P.H.U. "AKCES-PLAST"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
E. Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy