

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6732**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **4842**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2004**

(54)

Suszarka do włosów

(30) Pierwszeństwo:

05.08.2003 (UE) 61015

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wing Wong, Hong Kong, (CN)

PL 6732

Nr Rp. 6732

Klasa 28-03

Suszarka do włosów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest suszarka do włosów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać suszarki do włosów przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku i na fotografiach, na którym fig. 1 i fot. 1 przedstawia suszarkę do włosów w widoku perspektywicznym od przodu, przy czym na fot. 1 jest ukazana także dodatkowa nasadka, fig. 2 i fot. 2 - suszarkę do włosów w rzucie z góry, fig. 3 i fot. 3 - suszarkę do włosów w rzucie z przodu, fig. 4 i fot. 4 - suszarkę do włosów w rzucie z dołu, fig. 5 i fot. 5 - suszarkę do włosów w rzucie z tyłu, fig. 6 i fot. 6 - suszarkę do włosów w rzucie z lewego boku, fig. 7 i fot. 7 - suszarkę do włosów w rzucie z prawego boku, fig. 8 - suszarkę do włosów w widoku perspektywicznym od tyłu.

Suszarka do włosów ma korpus zbliżony do walca, zwężający się lekko na przednim końcu, z wystającym od jego

powierzchni bocznej uchwytem mającym kształt spłaszczonego walca, do końca którego jest dołączony przewód.

Korpus suszarki ma nakładkę która otacza jego tylny koniec, przy czym w tylnej, okrągłej ścianie ta nakładka ma równoległe do siebie i ukształtowane faliście szczeliny, na dole i na górze tworzą ją wystające do przodu i przylegające do korpusu płytki, z których dolna ma trapezowy kształt z zaokrąglonymi narożami i poprzecznie rozciągającymi się garbami, natomiast górna ma kształt półowalny wydłużony do przodu. Z przodu, korpus jest zakończony nasadką w kształcie spłaszczonego od góry i od dołu stożka ściętego, a na nasadce i na przednim końcu korpusu są ukształtowane na bokach układy równoległych do siebie wgłębień. Zamienna nasadka ma kształt kołowej tarczy z rozmieszczonymi otworami i występami.

Uchwyt suszarki jest wygięty do przodu i ma na dole wystający kołnierz, a na tylnej jego powierzchni znajduje się wgłębienie o zarysie zbliżonym do prostokątnego, w którym są umieszczone dwie umieszczone obok siebie przesuwne płytki, wypukłe i mające poprzeczne karby. Z przodu, w górnej części uchwytu jest zaznaczona trójkątna ramka otaczająca pole, w którym znajduje się prostopadłościenny przycisk mający zaokrąglone krawędzie i naroża.

Cechami charakterystycznymi suszarki do włosów według wzoru jest to, że korpus suszarki ma nakładkę która otacza jego tylny koniec, przy czym w tylnej, okrągłej ścianie ta nakładka ma równoległe do siebie i ukształtowane faliście szczeliny, na dole i na górze tworzą ją wystające do przodu i przylegające do korpusu płytki, z których dolna ma kształt

trapezu z zaokrąglonymi narożami i poprzecznie rozciągającymi się garbami, natomiast górna ma kształt półowalny wydłużony do przodu, natomiast z przodu, korpus jest zakończony nasadką w kształcie spłaszczonego od góry i od dołu stożka ściętego, a na nasadce i na przednim końcu korpusu są ukształtowane na bokach układy równoległych do siebie wgłębień, zaś uchwyt suszarki jest wygięty do przodu i ma na dole wystający kołnierz, a na tylnej jego powierzchni znajduje się wgłębienie o zarysie zbliżonym do prostokątnego, w którym są umieszczone dwie umieszczone obok siebie przesuwne płytki, wypukłe i mające poprzeczne karby i z przodu, w górnej części uchwytu jest zaznaczona trójkątna ramka otaczająca pole, w którym znajduje się prostopadłościenny przycisk mający zaokrąglone krawędzie i naroża, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 - 8 i fotografiach, fot. 1-7.




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

Fig. 4






Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7






Fig. 8

Fot. 1






Fot. 2




Fot. 3




Fot. 4



Fot. 5



Föt. 6



Fot. 7