

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20381**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **21394**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2013**

(54)

Nóżka meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20381

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nóżka meblowa wykonana z metalu, stosowana jako wyposażenie stojących szaf, szafek, witryn, komód i im podobnych mebli.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia nóżkę meblową w widoku z przodu, fig. 2 - tę samą nóżkę w widoku z boku, fig. 3 - tę samą nóżkę w widoku od spodu, a fig. 4 - tę samą nóżkę w widoku z góry.

Nóżkę meblową według wzoru przemysłowego przedstawioną na rysunku fig. 1 - 4 stanowią dwie prostopadłościennne bryły o identycznych ich długościach i kwadratowych przekrojach poprzecznych, przylegające do siebie ich jednymi końcami, tak że tworzą one pomiędzy sobą kąt prosty, oraz przymocowana do krótszych boków ich górnych powierzchni płytka w kształcie trójkąta prostokątnego, posiadająca trzy przelotowe otwory montażowe, usytuowane w pobliżu naroży tej płytki. Poza tym dolne powierzchnie obu prostopadłościennnych brył tej nóżki zaopatrzone są w po dwa odsadzenia walcowe z zaokrąglonymi ich dolnymi krawędziami, usytuowane współosiowo względem siebie i w połowach szerokości tych brył, a pomiędzy tymi występami oraz obok występow usytuowanych od strony skośnej linii oddzielającej od siebie obie te bryły wykonane są dalsze dwa nieprzelotowe otwory montażowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nóżka meblowa stanowiąca wyposażenie stojących szaf, szafek, witryn, komód i im podobnych mebli, pokazana na rysunku fig. 1 - 4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowią ją dwie prostopadłościennne bryły o identycznych ich długościach i kwadratowych przekrojach poprzecznych, przylegające do siebie ich jednymi końcami, tak że tworzą one pomiędzy sobą kąt prosty, oraz przymocowana do krótszych boków ich górnych powierzchni płytka w kształcie trójkąta prostokątnego, posiadająca trzy przelotowe otwory montażowe, usytuowane w pobliżu naroży tej płytki, przy czym
- dolne powierzchnie obu prostopadłościennnych brył tej nóżki zaopatrzone są w po dwa odsadzenia walcowe z zaokrąglonymi ich dolnymi krawędziami, usytuowane współosiowo względem siebie i w połowach szerokości tych brył, a pomiędzy tymi występami oraz obok występow usytuowanych od strony skośnej linii oddzielającej od siebie obie te bryły wykonane są dalsze dwa nieprzelotowe otwory montażowe.

Ilustracja wzoru




Fig.3




Fig.1




Fig. 4




Fig.2

