

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9833**

(21) Numer zgłoszenia: **8358**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Krzesło tapicerowane

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rakszewski Józef, Nysa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rakszewski Józef, Nysa, (PL)

PL 9833

Nr Rp. 9833.....

Klasa 06-01.....

Krzesło tapicerowane

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło tapicerowane.

Krzesło tapicerowane utworzone jest ze stelaża drewnianego, który tworzy nogi, konstrukcje oparcia i siedziska. Cechą istotną wzoru przemysłowego jest obicie tapicerowane w postaci skóry lub materiału skóropodobnego utworzone z kawałków tych materiałów i pozszywanych. Takie obicie jest na oparciu i siedzisku krzesła tapicerowanego. Zszycia części skór obicia i siedziska tworzą od góry w dół dwie linie łukowe, a poprzeczne zszycia są w linii prostej. Linie zszycia poprzeczne dzielą oparcie i siedzisko na trzy pasy, a linie pionowe także dzielą oparcie i siedzisko na trzy pasy. Oparcie dzielone przez linie łukowe tworzy układ różnych pól skórzanych. Tych pól jest dziewięć na oparciu i siedzisku krzesła tapicerowanego. Oparcie posiada kształt trapezu u góry podstawa jest szersza, a u dołu węższy odcinek. Siedzisko również jest w kształcie trapezu, przy czym szerszy odcinek stanowi linię czołową krzesła tapicerowanego, a krótszy odcinek stanowi dół oparcia. Boki krzesła tapicerowanego są dzielone w szerokości takiej jak poprzeczne pasy na oparciu i siedzisku. Czoło krzesła tapicerowanego posiada również dzielony pas według szerokości pasów na siedzisku.

Krzesło tapicerowane według wzoru przemysłowego zostało przedstawione na fotografii fig. 1 w widoku czołowym i ilustracji fig.4.

Na fotografii fig.2 i ilustracji fig.11 przedstawione jest krzesło tapicerowane w widoku bocznym, gdzie przedstawione są pasy zszycia i układu linii.

Na fotografii fig.3 i ilustracji fig.10 przedstawiony jest widok tyłu krzesła tapicerowanego z umieszczonym suwakiem w środkowej części.

Odmianą krzesła tapicerowanego jest krzesło przedstawione na ilustracji fig.5 w widoku czołowym, gdzie cechą istotną jest oparcie w kształcie prostokąta.

Odmianą krzesła tapicerowanego przedstawionego na ilustracji fig.6, jest krzesło, gdzie cechą istotną jest oparcie w kształcie trapezu, gdzie dolna jego część jest szersza od górnej.

Odmianą krzesła tapicerowanego przedstawionego na ilustracji fig.8, jest krzesło, gdzie cechą istotną są wszystkie boki oraz czoło krzesła wykonane z jednego kawałka skóry.

Odmianą krzesła tapicerowanego przedstawionego na ilustracji fig. 9 jest krzesło, gdzie cechą istotną są boki wykonane z jednego kawałka skóry, a czoło krzesła jest dzielone jak w poprzednich odmianach fig.1, fig.2.

Rzecznik Patentowy nr 2163


inż. Ryszard Wołoszyński

- 3 -

*Fig. 1*

- 4 -



Fig. 2

-5-

*Fig. 3*




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11