

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.201**

(21) Numer zgłoszenia: **17901**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.1999**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Szafka podumywalkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Howorus Monika, Sulejówek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Howorus Monika, Sulejówek, (PL)

PL Rp.201

Rp 201

601

Monika Howorus
SULEJÓWEK, POLSKA

Szafka podumywalkowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa: od 14 kwietnia 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest szafka podumywalkowa, stosowana jako mebel stanowiący uzupełnienie wystroju łazienki i osłaniający część montażową umywalki.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni i układzie linii, nadających szafce nowy, oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonych fotografiach, fig.1 – fig.6 przedstawiających szafkę w widoku ogólnym z przodu.

Szafka podumywalkowa, zgodnie ze wzorem zdobniczym, przedstawiona na załączonej fotografii, fig.1 jest ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu o zaokrąglonych od czoła obrzeżach. Szafka jest wyposażona w odchylane na boki drzwiczki. Powyżej drzwiczek jest zamontowana listwa podtrzymująca umywalkę. Listwa ta jest wyprofilowana łukowo. Łukowo są również wyprofilowane górne krawędzie drzwiczek. Drzwiczki są wyposażone w błyszczące uchwyty. Szafka według wzoru zdobniczego, u dołu jest zaopatrzona w cokół, widoczny jako poprzeczna listwa.

Na fotografii, fig.2 została zaprezentowana szafka poumywalkowa ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu z zaokrąglonymi obrzeżami od strony czołowej. Szafka w górnej części jest zaopatrzona w listwę podtrzymującą umywalkę. Jest ona wyprofilowana łukowo. Poniżej listwy są zamontowane odchylane na boki drzwiczki, których górna i dolna krawędź są wygięte łukowo. Poniżej drzwiczek znajduje się szuflada. Jej górna krawędź jest wygięta i stanowi odwzorowanie obrysu dolnej krawędzi drzwiczek. Poniżej szuflady znajduje się cokół, widoczny jako poprzeczna listwa. Drzwiczki oraz szuflada są zaopatrzone w błyszczące uchwyty.

Na fotografii, fig.3 została uwidoczniona szafka podumywalkowa. Jest ona ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu, z zaokrąglonymi od czoła obrzeżami. Górne krawędzie drzwiczek są wyprofilowane łukowo, stosownie do obrysu umywalki. Przód szafki jest dwudzielny, przy czym jedną część stanowią odchylane na boki drzwiczki z błyszczącym uchwytem, natomiast po przeciwnej stronie znajdują się krótsze drzwiczki, poniżej których są zamontowane

szuflady. Drzwiczki oraz szuflady mają błyszczące uchwyty. U dołu szafki znajduje się poprzeczna listwa tworząca cokół.

Szafka podumywalkowa, przedstawiona na załączonej fotografii, fig.4, o zaokrąglonych od czoła narożach wsparta jest u dołu na nóżkach. U góry jest wyposażona w wyprofilowaną pośrodku łukowo podtrzymującą listwę, przechodzącą na końcach w odcinki poziome. Poniżej podtrzymującej listwy są zamontowane z jednej strony drzwiczki, zaś z drugiej szuflady. Drzwiczki są odchylane na boki i mają górne krawędzie odwzorowujące zarys podtrzymującej listwy. Obrzeża drzwiczek są zaokrąglone. Obok drzwiczek znajduje się zespół szuflad rozmieszczonych jedna nad drugą, przy czym zarys górnej krawędzi górnej szuflady odpowiada zarysowi podtrzymującej listwy na tym odcinku. Drzwiczki oraz szuflady są wyposażone w błyszczące uchwyty.

Fotografia, fig.5, ilustruje szafkę podumywalkową. Jest ona zaopatrzona u dołu w nóżki, zaś u góry w podtrzymującą listwę. Górna krawędź listwy jest u góry wyprofilowana łukowo zaś jej dolna krawędź przebiega poziomo. Poniżej listwy znajdują się odchylone na boki drzwiczki, przy czym z jednej strony drzwiczki są krótsze a pod nimi są rozmieszczone jedna nad drugą szuflady. Obrzeża drzwiczek oraz szuflad są zaokrąglone i wyposażone w błyszczące uchwyty.

Na fotografii, fig.6 – została zaprezentowana szafka podumywalkowa. Jest ona ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu o zaokrąglonych od czoła obrzeżach i wsparta u dołu na nóżkach, zaś u góry wyposażona w podtrzymującą listwę. Podtrzymująca listwa jest wyprofilowana łukowo. Łukowo są również

wyprofilowane górne krawędzie zamontowanych pod nią drzwiczek, przy czym jedne drzwiczki są skrócone a pod nimi znajdują się szuflady. Drzwiczki oraz szuflady posiadają błyszczące uchwyty.

Zastrzeżenia ochronne

1. Szafka podumywalkowa, **znamienna tym, że** ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu z zaokrąglonymi od czoła obrzeżami, zaopatrzona w drzwiczki, rozmieszczone poniżej wyprofilowanej łukowo podtrzymującej listwy, przy czym górne krawędzie drzwiczek odpowiadają zarysowi podtrzymującej listwy i drzwiczki posiadają błyszczące uchwyty, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1.
2. Szafka podumywalkowa, **znamienna tym, że** ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu o zaokrąglonych od czoła obrzeżach, z listwą podtrzymującą ukształtowaną łukowo, poniżej której są zamontowane drzwiczki, których dolna oraz górna krawędź są wyprofilowane łukowo, przy czym łukowo jest także ukształtowana górna krawędź znajdującej się poniżej drzwiczek szuflady, a drzwiczki oraz szuflada są wyposażone w błyszczące uchwyty, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.2.
3. Szafka podumywalkowa, **znamienna tym, że** ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu z zaokrąglonymi od czoła obrzeżami i z drzwiczkami, których górne krawędzie są wyprofilowane łukowo a jedne drzwiczki szafki są krótsze, zaś pod

nimi znajdują się szuflady, przy czym drzwiczki oraz szuflady posiadają błyszczące, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.3.

4. Szafka podumywalkowa, **znamienna tym, że** ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu, o zaokrąglonych od czoła obrzeżach, wspartego u dołu na nóżkach, posiada u góry wyprofilowaną pośrodku łukowo podtrzymującą listwę, przechodzącą po bokach w odcinki poziome, przy czym pod listwą są zamontowane drzwiczki a z jednej ich strony znajdują się rozmieszczone jedna nad drugą szuflady, przy czym górna krawędź drzwiczek oraz górna krawędź szuflady mają kształt odwzorowujący zarys podtrzymującej listwy i drzwiczki oraz szuflady są zaopatrzone w błyszczące uchwyty, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.4.

5. Szafka podumywalkowa, **znamienna tym, że** ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu, o zaokrąglonych od czoła obrzeżach, wsparta u dołu na nóżkach, jest u góry wyposażona w podtrzymującą listwę, której górna krawędź jest wyprofilowana łukowo a dolna przebiega poziomo, zaś poniżej podtrzymującej listwy są zamontowane drzwiczki, przy czym drzwiczki z jednej strony są skrócone i pod nimi znajdują się szuflady, a ponadto drzwiczki oraz szuflady są wyposażone w błyszczące uchwyty, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.5.

6. Szafka podumywalkowa, **znamienna tym, że** wsparta u dołu na nóżkach, jest ukształtowana w formie otwartego od góry prostopadłościanu, o zaokrąglonych od czoła obrzeżach, z łukowo

wyprofilowaną podtrzymującą listwą poniżej, której są zamontowane drzwiczki, a ich górna krawędź jest łukowa, odwzorowującą zarys krawędzi podtrzymującej listwy, przy czym drzwiczki z jednej strony są skrócone i pod nimi są rozmieszczone szuflady, a ponadto drzwiczki oraz szuflady są wyposażone w błyszczące uchwyty, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.6.

Monika Howorus

Pełnomocnik:

RZESZCIE PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

Monika Howorus

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2

Monika Howorus

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3

Monika Howorus

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 4

Monika Howorus

Pełnomocnik:



RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 5

Monika Howorus

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 6

Monika Howorus

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska