



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 069 645**

⑫ Número de solicitud: U 200900249

⑮ Int. Cl.:
A44C 5/08 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **12.02.2009**

⑪ Solicitante/s: **ARTESTONE, S.L.**
c/ Boquería, nº 39
08002 Barcelona, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **16.04.2009**

⑭ Inventor/es: **Toledo Bernal, Ignacio**

⑯ Agente: **Benítez Benítez, Rafael**

⑰ Título: **Tope para adornos de pulseras y collares.**

ES 1 069 645 U

DESCRIPCIÓN

Tope para adornos de pulseras y collares.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un tope para adorno de pulseras y collares, y mas concretamente a un tope montado sobre el cordón correspondiente a una pulsera para evitar los desplazamientos a un lado u otro de los distintos adornos que van montados deslizantemente en el cordón que constituye la pulsera o collar.

Antecedentes de la invención

Como es sabido, en el montaje de determinados tipos de pulseras y collares, a base de un cordón en el que se insertan abalorios o adornos afectados de un orificio por deslizamiento a través del cordón correspondiente a la pulsera o collar, a veces es necesario inmovilizar esos abalorios o adornos para que queden separados de acuerdo con el diseño o características que se quiera dar a la pulsera o collar de que se trate, utilizando elementos que actúan como separadores que suelen ser complejos, difíciles de montar y extraíbles con frecuencia.

En otras ocasiones sobre el cordón de la pulsera o collar y para inmovilizar los distintos adornos o abalorios se acude a productos adherentes que indudablemente presentan el inconveniente de que aunque fijan el abalorio o adorno al cordón, sin embargo resulta luego difícil llevar a cabo la extracción de aquel o aquellos y reemplazarlos por otros, para formar otro diseño de collar o pulsera.

Por lo tanto, hasta el momento se desconoce que existan elementos que permitan con facilidad, sencillez y con total desmontaje, medios que permitan inmovilizar el adorno o adornos de una pulsera o collar con eficacia, y que posibilite luego el desmontaje y en consecuencia el intercambio de adornos.

Descripción de la invención

El tope que se preconiza, ha sido concebido para resolver precisamente la problemática anteriormente expuesta, en base a una solución sencilla pero de gran eficacia, ya que es un tope que se monta, al igual que el abalorio o adorno, sobre el correspondiente cordón de la pulsera, es decir por deslizamiento a través de ese cordón, disponiéndose a uno y otro lado del abalorio o adorno y manteniendo a éste inmovilizado en la posición que se desee, ya que el tope en cuestión está constituido mediante un anillo tórico y hueco, abierto hacia el interior, alojando en su interior un segundo anillo tórico de naturaleza elástica y de diámetro interno ligeramente inferior al del cordón correspondiente a la pulsera o collar, de manera tal que cuando se quiera inmovilizar un adorno o abalorio en el cordón de la pulsera a o collar, bastará con introducir primeramente un tope, a continuación el adorno y seguidamente un segundo tope, permitiendo el deslizamiento de éstos a lo largo del cordón, en virtud de la elasticidad del anillo tórico interno, con la particularidad de que en virtud de esa elasticidad, se ajusta perfectamente al cordón para mantener el tope en el lugar que se desee

y con ello estabilizar y/o separar los distintos adornos o abalorios que se monten en la pulsera o collar.

Por otro lado, en virtud de que los topes, al igual que los adornos o abalorios, se montan sobre el cordón de forma deslizante, la posibilidad de llevar a cabo el desmontaje y por tanto intercambiabilidad de los distintos adornos y por supuesto de los topes, se realizará con total facilidad, permitiendo cambiar de diseño sin mas que variar el tipo de adorno o abalorio, extrayendo unos del cordón de la pulsera o collar e insertando otros diferentes, variando así, como se decía, el diseño.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación general del tope para adornos de pulseras y collares realizado de acuerdo con el objeto de la invención.

La figura 2.- Muestra una vista en sección diámetro del tope representado en la figura anterior.

La figura 3.- Muestra una aplicación práctica del tope de la invención, dejando ver su disposición a un lado y otro de un abalorio o adorno insertado en el cordón de una pulsera o collar.

Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las figuras referidas, el tope de la invención está constituido a partir de un anillo o aro tórico (1) que es hueco y abierto interiormente, anillo o aro que puede ser de cualquier material, ya sea metal noble o no, u otros materiales apropiados, con la especial particularidad de que ese aro hueco incluye en su interior un anillo tórico (2) cuyo diámetro es ligeramente inferior al del correspondiente cordón (3) en el que ha de aplicarse, de manera que en virtud de la elasticidad del anillo tórico (2), que será de goma o material similar, es posible deslizar el mismo a través del cordón (3) y sin embargo mantenerse en un lugar si no se tracciona o empuja el mismo.

De esta manera, cualquier adorno o abalorio (4) que se monte de forma deslizante a través de su correspondiente orificio, en el cordón (3) de un collar o pulsera, podrá mantenerse inmovilizado o separado de otros, por medio del comentado tope formado por el conjunto que forman el aro (1) y el anillo tórico interno (2), ya que, como se deja ver en la figura 3, a uno u otro lado del adorno o abalorio (4) se dispondrán, por deslizamientos, sendos topes con su anillo tórico interno (2), que en virtud de la elasticidad de ese anillo tórico interno (2) y como se ha dicho con anterioridad, se podrán mantener esos topes sobre el cordón (3) a uno y otro lado del abalorio o adorno (4), quedando éste por lo tanto inmovilizado o separado de otros adornos que pueda incluir el cordón (3).

REIVINDICACIONES

1. Tope para adornos de pulseras y collares, que estando previsto para conseguir la inmovilización de cualquier adorno o abalorio montado de forma deslizante sobre el cordón correspondiente a un collar o pulsera, y conseguir con ello una separación o distanciamiento respecto de otros adornos o abalorios montados sobre el mismo cordón del collar o pulsera de que se trate, se **caracteriza** porque se constituye a partir de un aro tórico y hueco abierto interiormente, en el que va montado un anillo tórico y elástico, cuyo diámetro es ligeramente inferior al del cordón de la

pulsera o collar en el que se monte por deslizamiento, al igual que el adorno o abalorio que se pretende inmovilizar, permitiendo la elasticidad del anillo tórico interno el deslizamiento a lo largo del cordón y su inmovilización en cualquier punto del mismo.

2. Tope para adornos de pulseras y collares, según reivindicación 1, **caracterizado** porque el aro externo constitutivo del tope es susceptible de estar constituido en cualquier tipo de material apropiado, ya sea metal noble o no, o cualquier otro material apropiado.

3. Tope para adornos de pulseras y collares, según reivindicación 1, **caracterizado** porque el anillo tórico interno y elástico es preferentemente de goma.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3