

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17487**

(21) Numer zgłoszenia: **17953**

(22) Data zgłoszenia: **07.03.2011**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EUROBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przesiadłów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BOMBOLA BOGUMIŁ, Tarnowo Podgórne, (PL)

PL 17487

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, mający zastosowanie do transportu, a zwłaszcza eksponowania zawartości, zwykle produktów spożywczych w opakowaniu jednostkowym.

Istnieją pojemniki przeznaczone do transportu i ekspozycji produktów, wykonane z kartonu które dla eksponowania zawartości mają okienka, lub ekspozycji produktów dokonuje się poprzez otwarcie lub zdjęcie pokrywki.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono pojemnik z zamkniętą przednią ścianką, na fig. 2 przedstawiono pojemnik z otwartą przednią ścianką, zaś na fotografii przedstawiono pojemnik z otwartą przednią ścianką z uwzględnieniem różnic grubości materiału.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, wykonany z kartonu lub innego materiału o porównywalnej sztywności, stanowiący prostopadłościan. W przedniej ściance pojemnik ma naniesione linie bigowania, które rozpoczynają się nieco poniżej górnej krawędzi pojemnika i łagodnym łukiem przechodzą ku dołowi, małym łukiem łącząc się w poziomą linię bigowania, nieco powyżej dolnej krawędzi pojemnika. W odległości równej odległości dolnej linii bigowania od krawędzi dolnej powyżej tej linii ma linię bigowania, łączącą w przybliżeniu pionowe linie bigowania.

W odmianie wykonania, w przypadku konieczności zwiększenia pola ekspozycyjnego, rozdziela się linie bigowania przedniej ścianki i wkłada do wnętrza, opierając wycięcie o dno. Na tak nałożonym wycięciu układa się towary do ekspozycji. Złożony na dnie odcięty element ścianki przedniej wzmacnia sztywność pojemnika.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, wyróżniającym go spośród innych rozwiązań, jest kształt ścianki przedniej, na której pojemnik ma naniesione linie bigowania, które rozpoczynają się nieco poniżej górnej krawędzi pojemnika i łagodnym łukiem przechodzą ku dołowi, małym łukiem łącząc się w poziomą linię bigowania, nieco powyżej dolnej krawędzi pojemnika, przy czym w odległości równej odległości dolnej linii bigowania od krawędzi dolnej powyżej tej linii ma linię bigowania, łączącą w przybliżeniu pionowe linie bigowania.

Ilustracja wzoru




Fig. 2




Fig. 1

