

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5571**

(51) Klasyfikacja:
27-01

(21) Numer zgłoszenia: **3352**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2003**

(54)

Opakowanie listkowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Kamieniarz Lucyna, Sagatowicz Bożena
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
B.L MATCH, Jamno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kamieniarz Lucyna, Jamno, (PL);
Sagatowicz Jerzy, Koszalin, (PL)**

PL 5571

Nr Rp. 5571.....

Klasa 27-01.....

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe B.L MATCH
Bożena Sagatowicz, Lucyna Kamieniarz
Jamno 99 75-900 Koszalin

Twórcami wzoru przemysłowego są:

Lucyna Kamieniarz, Jerzy Sagatowicz

Jamno 99 Koszalin, Polska

Opakowanie listkowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie listkowe, zwłaszcza na zapalki, posiadające element zrywny w postaci biletu wstępu czy też kuponu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonych rysunkach, na których fig.1, 2 przedstawiają opakowanie w widoku perspektywicznym w pierwszej odmianie, fig.3, 4, 5 przedstawiają opakowanie w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie, fig.6, 7, 8 przedstawiają opakowanie w widoku perspektywicznym w trzeciej odmianie, a fig.9, 10, 11 przedstawiają opakowanie w widoku perspektywicznym w czwartej odmianie.

Znane są powszechnie opakowania listkowe na zapalki, złożone z trzech listków: listka dolnego, posiadającego dwa przeciwległe boki wolne i dwa przeciwległe boki grzbietowe, listka draskowego pokrytego masą zapalającą i posiadającego trzy boki wolne i jeden bok grzbietowy, oraz listka pokrywowego, posiadającego trzy boki wolne i jeden bok grzbietowy.

W opakowaniach tych zapalki paskowe ułożone są na dolnym listku opakowania, równolegle do boków wolnych listka dolnego.

Jeden z boków grzbietowych listka dolnego przechodzi w bok grzbietowy listka draskowego, przy czym listek dolny przechodzi w listek draskowy bezpośrednio bądź za pośrednictwem grzbietu paskowego. Listek draskowy jest krótszy niż listek dolny i pokrywa końce zapalek od góry.

Z kolei drugi bok grzbietowy listka dolnego opakowania, przechodzi w bok grzbietowy listka pokrywowego opakowania, a listek dolny przechodzi w listek pokrywowy bezpośrednio bądź za pośrednictwem grzbietu paskowego. Listek pokrywowy jest kształtem zbliżony do listka dolnego i zamyka opakowanie od góry, pokrywając listek dolny z zapalkami i listek draskowy.

Opakowanie według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych pudełek oryginalny kształt.

Opakowanie listkowe według wzoru przemysłowego, złożone jest z trzech listków: listka dolnego, posiadającego dwa przeciwległe boki wolne i dwa przeciwległe boki grzbietowe, listka draskowego pokrytego masą zapalającą i posiadającego trzy boki wolne i jeden bok grzbietowy, oraz listka pokrywowego, posiadającego trzy boki wolne i jeden bok grzbietowy.

W opakowaniu tym zapalki paskowe ułożone są na dolnym listku opakowania, równolegle do boków wolnych listka dolnego.

Jeden z boków grzbietowych listka dolnego przechodzi w bok grzbietowy listka draskowego, przy czym listek dolny przechodzi w listek draskowy bezpośrednio bądź za pośrednictwem grzbietu paskowego.

Listek draskowy jest krótszy niż listek dolny i pokrywa końce zapalek od góry.

Z kolei drugi bok grzbietowy listka dolnego opakowania, przechodzi w bok grzbietowy listka pokrywowego opakowania, a listek dolny przechodzi w listek pokrywowy bezpośrednio bądź za pośrednictwem grzbietu paskowego.

Listek pokrywowy jest kształtem zbliżony do listka dolnego i zamyka opakowanie od góry, pokrywając listek dolny z zapalkami i listek draskowy.

Jeden z listków opakowania przechodzi w element zrywny posiadający krawędź zrywną.

W pierwszej odmianie opakowania, listek dolny bądź listek pokrywowy przechodzi w element zrywny tak, że powierzchnia listka przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, a część bądź całość krawędzi wolnej listka, stanowi zarazem krawędź elementu zrywnego, który w ten sposób stanowi część jednego z listków opakowania.

W drugiej odmianie opakowania, listek draskowy przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi listka draskowego przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową.

W trzeciej odmianie opakowania, listek dolny przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi listka dolnego przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową.

W czwartej odmianie opakowania, listek pokrywowy przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi listka pokrywowego przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową.

Element zrywny może być wykorzystywany jako bilet wstępu bądź kupon, które są w odpowiedniej sytuacji odłączane od pudełka.

Zastrzeżenia ochronne

1. Opakowanie listkowe zwłaszcza na zapalki złożone z trzech listków: listka dolnego, posiadającego dwa przeciwległe boki wolne i dwa przeciwległe boki grzbietowe, listka draskowego pokrytego masą zapalającą i posiadającego trzy boki wolne i jeden bok grzbietowy, oraz listka pokrywowego, posiadającego trzy boki wolne i jeden bok grzbietowy, przy czym w opakowaniu tym zapalki paskowe ułożone są na dolnym listku opakowania, równoległe do boków wolnych listka dolnego, a jeden z boków grzbietowych listka dolnego przechodzi w bok grzbietowy listka draskowego, przy czym listek dolny przechodzi w listek

draskowy bezpośrednio bądź za pośrednictwem grzbietu paskowego, zaś listek draskowy jest krótszy niż listek dolny i pokrywa końce zapalek od góry, z kolei drugi bok grzbietowy listka dolnego opakowania, przechodzi w bok grzbietowy listka pokrywowego opakowania, a listek dolny przechodzi w listek pokrywowy bezpośrednio bądź za pośrednictwem grzbietu paskowego, a listek pokrywowy jest kształtem zbliżony do listka dolnego i zamyka opakowanie od góry, pokrywając listek dolny z zapalkami i listek draskowy, znamienne tym, że jeden z listków opakowania przechodzi w element zrywny posiadający krawędź zrywną, jak to pokazano na fig. 1-11.

2. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że w pierwszej odmianie opakowania, listek dolny bądź listek pokrywowy przechodzi w element zrywny tak, że powierzchnia listka przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, a część bądź całość krawędzi wolnej listka, stanowi zarazem krawędź elementu zrywnego, który w ten sposób stanowi część jednego z listków opakowania, jak to pokazano na fig. 1 i 2.
3. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że w drugiej odmianie opakowania, listek draskowy przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi listka draskowego przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową, jak to pokazano na fig. 3, 4, 5.
4. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że w trzeciej odmianie opakowania, listek dolny przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi listka dolnego przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową, jak to pokazano na fig. 6, 7, 8.

5. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że w czwartej odmianie opakowania, listek pokrywowy przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi listka pokrywowego przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową, jak to pokazano na fig.9, 10, 11.

B.Sagatowicz, L.Kamieniarz

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCYCH

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Ryszard Bałwierz
UP. RP nr 1690

KANCELARIA PATENTOWA

Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 K O Ś C I N
Tel./fax 346 53 29, 341 29 39




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 10




Fig. 9




Fig. 8




Fig. 11