(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209202507 U
(45)授权公告日 2019.08.06

(21)申请号 201821295769.0

(22)申请日 2018.08.13

(73)专利权人 浙江川洋家私有限公司
地址 314412 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇郭店工业区

(72)发明人 孙吉

(74)专利代理机构 嘉兴海创专利代理事务所（普通合伙）33251
代理人 郑文涛

(51)Int.Cl.
A47C 17/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可调节扶手宽度的布艺沙发

(57)摘要

本实用新型提供一种可调节扶手宽度的布艺沙发，它包括靠背部、坐垫、座架底框、扶手部、沙发脚，其特征在于，所述的座架底框呈方形且沙发脚固定在座架底框的下方四角上，所述的坐垫固定在座架底框上，所述的靠背部倾斜竖向固定在座架底框上，所述的扶手部固定在座架底框两侧，扶手部上端具有向内弯折的依靠部，所述的依靠部侧面连接有条形带，条形带上端连接有扣子，所述的扶手部侧面设有一排供扣子扣住的扣座。该布艺沙发的扶手上具有可以通过条形带来调节宽度的依靠部，从而实现根据用户需求调节扶手宽度，提升沙发的舒适度。



CN 209202507 U

1.一种可调节扶手宽度的布艺沙发，它包括靠背部、坐垫、座架底框、扶手部、沙发脚，其特征在于，所述的座架底框呈方形且沙发脚固定在座架底框的下方四角上，所述的坐垫固定在座架底框上，所述的靠背部倾斜竖向固定在座架底框上，所述的扶手部固定在座架底框两侧，扶手部上端具有向内弯折的依靠部，所述的依靠部侧面连接有条形带，条形带上端连接有扣子，所述的扶手部侧面设有一排供扣子扣住的扣座。

2.根据权利要求1所述的一种可调节扶手宽度的布艺沙发，其特征在于：所述的依靠部包括方形的布袋和塞在布袋内的海绵。

3.根据权利要求1所述的一种可调节扶手宽度的布艺沙发，其特征在于：所述的依靠部下端与扶手部上端缝制连接。

4.根据权利要求1所述的一种可调节扶手宽度的布艺沙发，其特征在于：所述的依靠部与扶手部宽度相同。

5.根据权利要求1所述的一种可调节扶手宽度的布艺沙发，其特征在于：所述的座架底框边缘朝内倾斜，横截面为梯形。

6.根据权利要求1所述的一种可调节扶手宽度的布艺沙发，其特征在于：所述的沙发脚为铝合金脚，且表面镀有黄铜。

7.根据权利要求1所述的一种可调节扶手宽度的布艺沙发，其特征在于：所述的扣座横向设置在扶手部侧面，且具有八个。

一种可调节扶手宽度的布艺沙发

技术领域

[0001] 本实用新型属于沙发技术领域，尤其是涉及一种可调节扶手宽度的布艺沙发。

背景技术

[0002] 传统沙发的扶手大多是固定的，不能调节扶手的宽度，用户依靠时的舒适度不高。如中国专利公布的一种扶手可调节的沙发，其申请号为201220540083.X。它含有底架、沙发座面、右扶手、左扶手和靠背，它通过将滑动定位管、支撑定位管与底架的结合组合成一个摆动摇块机构，并将该机构作为右扶手和左扶手支撑和角度调节的机构，利用多个转动副连接完成沙发一侧或两侧扶手的角度和高度的独立调节，使沙发的扶手能在一定范围内任意调节并固定在某一位置，使沙发能够适应不同使用者多种姿势休息的需要并能有效托住人的身体，保护人的脊椎，最大限度地满足使用者的享受需求。上述专利只能调节扶手的角度，并不能调节扶手的宽度，缺乏舒适性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种可调节扶手宽度的布艺沙发，该布艺沙发的扶手上具有可以通过条形带来调节宽度的依靠部，从而实现根据用户需求调节扶手宽度，提升沙发的舒适度。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种可调节扶手宽度的布艺沙发，它包括靠背部、坐垫、座架底框、扶手部、沙发脚，其特征在于，所述的座架底框呈方形且沙发脚固定在座架底框的下方四角上，所述的坐垫固定在座架底框上，所述的靠背部倾斜竖向固定在座架底框上，所述的扶手部固定在座架底框两侧，扶手部上端具有向内弯折的依靠部，所述的依靠部侧面连接有条形带，条形带上端连接有扣子，所述的扶手部侧面设有一排供扣子扣住的扣座。

[0005] 首先，该布艺沙发的扶手部上端的依靠部向内弯折，且可根据用户需求，拉动条形带使扣子扣住内侧或外侧的扣座，进行调节扶手的宽度，调整到用户需要的宽度后，可以提供合理的接触面积来支撑人体手臂，提升沙发的舒适度。

[0006] 进一步的，所述的依靠部包括方形的布袋和塞在布袋内的海绵。

[0007] 进一步的，所述的依靠部下端与扶手部上端缝制连接。

[0008] 进一步的，所述的依靠部与扶手部宽度相同。

[0009] 进一步的，所述的座架底框边缘朝内倾斜，横截面为梯形。

[0010] 进一步的，所述的沙发脚为铝合金脚，且表面镀有黄铜。

[0011] 进一步的，所述的扣座横向设置在扶手部侧面，且具有八个。

[0012] 本可调节扶手宽度的布艺沙发的优点有：

[0013] 1.该布艺沙发的扶手上具有可以通过条形带来调节宽度的依靠部，从而实现根据用户需求调节扶手宽度，提升沙发的舒适度。

附图说明

[0014] 图1是可调节扶手宽度的布艺沙发结构示意图。

[0015] 图2是依靠部与扶手部角度大时示意图。

[0016] 图3是依靠部与扶手部角度小时示意图。

[0017] 图中：1、条形带；2、靠背部；3、坐垫；4、依靠部；5、扣子；6、扣座；7、沙发脚；8、扶手部；9、座架底框。

具体实施方式

[0018] 如图1-3所示，本实用新型的技术方案为一种可调节扶手宽度的布艺沙发，它包括靠背部2、坐垫3、座架底框9、扶手部8、沙发脚7，其特征在于，所述的座架底框9呈方形且沙发脚7固定在座架底框9的下方四角上，所述的坐垫3固定在座架底框9上，所述的靠背部2倾斜竖向固定在座架底框9上，所述的扶手部8固定在座架底框9两侧，扶手部8上端具有向内弯折的依靠部4，所述的依靠部4侧面连接有条形带1，条形带1上端连接有扣子5，所述的扶手部8侧面设有一排供扣子5扣住的扣座6。

[0019] 所述的依靠部4包括方形的布袋和塞在布袋内的海绵。

[0020] 所述的依靠部4下端与扶手部8上端缝制连接。

[0021] 所述的依靠部4与扶手部8宽度相同。

[0022] 所述的座架底框9边缘朝内倾斜，横截面为梯形。

[0023] 所述的沙发脚7为铝合金脚，且表面镀有黄铜。

[0024] 所述的扣座6横向设置在扶手部8侧面，且具有八个。

[0025] 该布艺沙发的扶手上具有可以通过条形带1来调节宽度的依靠部4，从而实现根据用户需求调节扶手宽度，提升沙发的舒适度。

[0026] 首先，该布艺沙发的扶手部8上端的依靠部4向内弯折，且可根据用户需求，拉动条形带1使扣子5扣住内侧或外侧的扣座6，进行调节扶手的宽度，调整到用户需要的宽度后，可以提供合理的接触面积来支撑人体手臂，提升沙发的舒适度。




图1




图2




图3