

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202280292 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 20

(21) 申请号 201120385251. 8

(22) 申请日 2011. 10. 08

(73) 专利权人 俞春丽

地址 321000 浙江省金华市婺城区常安街
85 号 2 幢 2 单元 402 室

(72) 发明人 俞春丽

(51) Int. Cl.

E05B 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种钥匙套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种钥匙套,它由外圆柱体套环、圆柱形孔洞组成,其特征在于外圆柱体套环内部留有圆柱形孔洞,使用时,使用者将钥匙齿插入外圆柱体套环内部的圆柱形孔洞即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。



1. 一种钥匙套,由外圆柱体套环(1)、圆柱形孔洞(2)组成,其特征在于外圆柱体套环(1)内部留有圆柱形孔洞(2)。

一种钥匙套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钥匙套,尤其涉及一种圆柱形的钥匙套,属于钥匙保护套技术领域。

背景技术

[0002] 目前,市场上公知技术的钥匙是没有保护套的,由于钥匙的齿是尖的,容易产生划伤的不安全因素,钥匙长久使用也会产生钥匙齿的磨损,在本实用新型未作出之前,无圆柱形的钥匙套的使用,检索专利文献,也无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无圆柱形的钥匙套的不足,本实用新型的目的是提供一种圆柱形的钥匙套,该钥匙套通过将钥匙齿插入保护套中,达到安全使用的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:由外圆柱体套环、圆柱形孔洞组成,其特征在于外圆柱体套环内部留有圆柱形孔洞,使用时,使用者将钥匙齿插入外圆柱体套环内部的圆柱形孔洞即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 外圆柱体套环,2. 圆柱形孔洞。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由外圆柱体套环 1、圆柱形孔洞 2 组成,其特征在于外圆柱体套环 1 内部留有圆柱形孔洞 2,使用时,使用者将钥匙齿插入外圆柱体套环 1 内部的圆柱形孔洞 2 即可。




图 1