

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6793**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **4738**

(22) Data zgłoszenia: **23.12.2003**

(54)

Opakowanie środka dezynfekującego do toalety

(30) Pierwszeństwo:

26.06.2003 (GB) 3013334

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser Inc., Parsippany, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Weller Jeanne Marie, Glenrock, (US);
Nguyen Lamson, Somerset, (US)**

PL 6793

Nr Rp. 6793.....

Klasa 23-02;28-03

Opakowanie środka dezynfekującego do toalety

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie środka dezynfekującego do toalety.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie opakowania środka dezynfekującego do toalety.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia opakowanie środka dezynfekującego do toalety w widoku perspektywicznym, fig.2- opakowanie środka dezynfekującego do toalety w widoku z przodu, fig.3- opakowanie środka dezynfekującego do toalety w widoku z boku, fig.4- opakowanie środka dezynfekującego do toalety w widoku z góry, a fig.5- opakowanie środka dezynfekującego do toalety w widoku z dołu.

Opakowanie środka dezynfekującego do toalety według wzoru przemysłowego, obejmujące część przednią i tylną połączone wieszakiem, posiada następujące cechy istotne: część tylna ma kształt walca, którego ściana boczna i podstawa są ażurowe, przy czym ażur otworzony jest przez otwory o zarysie prostokątów, przy czym otwory na ścianie bocznej ułożone są na dwóch równoległych okręgach, a pięć otworów na podstawie walca przebiega na średnicy i równolegle do średnicy podstawy. Część przednia opakowania ma kształt trzykrotnie niższego walca, przy czym od strony

przedniej, we wnętrzu tej części widoczny jest zarys w kształcie litery „C”. Wieszak łączący obie części ma, w widoku z boku, zarys litery „U” i jest ukształtowany z prostokątnej taśmy, której końce usytuowane są w uszkach o zarysach liter „U”, odchodzących od ściany bocznej części przedniej i tylnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.5.




FIG.1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5