



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D205314 S

(45)公告日：中華民國 109 (2020) 年 06 月 21 日

(21)申請案號：108306838

(22)申請日：中華民國 108 (2019) 年 11 月 05 日

(51)LOC.(11)Cl.：10-04

(30)優先權：2019/06/21 日本

2019-013809

(71)申請人：愛宕股份有限公司 (日本) ATAGO CO., LTD. (JP)

日本

(72)設計人：兩宮秀行 AMAMIYA, HIDEYUKI (JP)；松本純一 MATSUMOTO, JUNICHI (JP)；

遠藤大介 ENDO, DAISUKE (JP)

(74)代理人：林志青

(56)參考文獻：

TW D168108

CN 305124313

JP D1564047


審查人員：謝孟峰

圖式數：7 共 8 頁

(54)名稱

試料溫度調節器

代表圖：



立體圖(代表圖)



D205314

【設計說明書】

【中文設計名稱】 試料溫度調節器


【物品用途】

【0001】 本設計物品係一種用於黏度計的試料溫度調節器，目的在於調節作為黏度計的檢測對象之試料的溫度。


【設計說明】

【0002】 本設計之設計特點在於在上表面的中心部分具備有供圓筒狀的試料容器插入的開口，並於涵蓋側面上方的全周圍具備有為了將設置於內部的未圖示的風扇所引入的空氣予以排出的複數個排氣口。並且，本設計於背面具備有為了與未圖示的控制器電性連接的連接器。本設計係於上表面裝載黏度計而使用，並以控制器控制風扇的旋轉，而將隨著黏度計備有的檢查針（旋轉軸）的旋轉的試料溫度的上昇予以抑制。


【設計圖式】
(指定代表圖)




立體圖(代表圖)




前視圖




後視圖




左側視圖



右側視圖



俯視圖



仰視圖