

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1909**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **20348**

(22) Data zgłoszenia: **07.08.2000**

(54)

Stojak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Marzec Janusz, Świebodzice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Marzec Janusz, Świebodzice, (PL)

PL Rp.1909

Janusz Marzec
Świebodzice, Polska

Twórca wzoru: Janusz Marzec

Stojak

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 07.08.2000 r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak przeznaczony do eksponowania zawieszanych na nim przedmiotów ozdobnych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać stojaka przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonych fotografiach, gdzie fig. 1 przedstawia w widoku z boku stojak w wykonaniu podstawowym, a fig. 2 – odmianę stojaka podstawowego z haczykiem i wykonanymi dodatkowo ozdobnymi sfazowaniami.

Stojak zawiera poziomą płytową podstawę i usytuowany w pionie łukowo wygięty korpus oraz umieszczoną pomiędzy dolną końcówką korpusu i płytową podstawą, łączącą je ze sobą cienką pionową nóżkę.

Łukowo wygięty korpus stojaka ma postać figury o poziomej osi, w której każde z symetrycznie podobnych ramion ma kształt łuku o stopniowo zmniejszającej się ku wolnej końcówce grubości, przy czym wolne końcówki obu ramion łukowego korpusu są łukowo odchylone na zewnątrz i od czoła zaokrąglone, a stykające się ze sobą wewnętrzne końcówki obu ramion łukowego korpusu są łukowo odchylone na zewnątrz tak, że wspólnie tworzą skierowane do tyłu: od zewnątrz - klinowy występ, a od wewnątrz - klinową wnękę.

W odmianie stojaka przedstawionej na fig. 2 pod górną końcówką łukowego korpusu usytuowany jest haczyk zaczepowy.

Ponadto na bocznych krawędziach łukowej powierzchni zewnętrznej każdego z ramion łukowego korpusu mogą być uformowane rozmieszczone szeregowo po dwa sfazowania o głębokości malejącej od ich środka ku zewnętrznym krańcom.

W wersji podstawowej przeznaczony do wyeksponowania element zawieszany się bezpośrednio na górnej końcówce łukowego korpusu, a w wersji z haczykiem zaczepowym – na tym haczyku.


Stojak może być wykonywany, zależnie od przeznaczenia, w różnych kolorach i wielkościach

Ukształtowanie stojaka według wzoru nadaje mu oryginalny estetyczny wygląd, a dodatkowo również podnosi jego walory użytkowe, odpowiednio eksponując walory zawieszanego na nim elementu ozdobnego.


Ponadto tak ukształtowany stojak jest przy minimalnym zużyciu materiału odpowiednio mocny i sztywny.

Zastrzeżenia ochronne

1. Stojak zawierający poziomą płytową podstawę i usytuowany w pionie łukowo wygięty korpus oraz umieszczoną pomiędzy dolną końcówką korpusu i płytową podstawą, łączącą je ze sobą cienką pionową nóżkę, znamienny tym, że jego łukowo wygięty korpus ma postać figury o poziomej osi, w której każde z symetrycznie podobnych ramion ma kształt łuku o stopniowo zmniejszającej się ku wolnej końcówce grubości, przy czym wolne końcówki obu ramion łukowego korpusu są łukowo odchylone na zewnątrz i od czoła zaokrąglone, a stykające się ze sobą wewnętrzne końcówki obu ramion łukowego korpusu są łukowo odchylone na zewnątrz tak, że wspólnie tworzą skierowane do tyłu: od zewnątrz - klinowy występ, a od wewnątrz - klinową wnękę, jak przedstawiono na załączonych fotografiach – fig. 1 i fig. 2.
2. Stojak według zastrz. 1 znamienny tym, że pod górną końcówką łukowego korpusu usytuowany jest haczyk zaczepowy, jak przedstawiono na załączonej fotografii – fig. 2.
3. Stojak według zastrz. 1 lub 2 znamienny tym, że na bocznych krawędziach łukowej powierzchni zewnętrznej każdego z ramion łukowego korpusu uformowane są rozmieszczone szeregowo po dwa sfazowania o głębokości malejącej od ich środka ku zewnętrznym krańcom, jak przedstawiono na załączonej fotografii – fig. 2



RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Ryszard Patenty
58-100 Gwidzica, ul. Piękna 6
tel. 52-12-35



Janusz Marzec



Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Krzysztof Raszewicz
58-100 Górnica, ul. Piękna 6
tel. 52-12-35

[Handwritten signature]



Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Raszkievicz
58-100 Swalinica, ul. Piłkarska 5
tel. 52 42-39

[Handwritten signature]