

B 62 J

Ans.nr.: 1249/82

Indleveret: 19 mar 1982

Løbedag: 19 mar 1982

Alm. tilgængelig: 21 sep 1982

Prioritet: 20 mar 1981 DE 3110870

*ESGE-MARBY GMBH. + CO. KG; Bielefeld,
DE.

Opfinder: Heinz *Niemann; DE.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree

Bagagebærer til tohjulede køretøjer

SAMMENDRAG

1249-82

En bagagebærer til tohjulede køretøjer har en af længde-og tværstivere (3,4) bestående ramme (1), der danner en bagageunderstøtningsflade. På rammen (1) er der til understøtning af denne påhængslet i det mindste ét par støtteben (6,7) ved hjælp af formstof-lejringsdele (12). Formstoflejringsdelene (12) griber om hver sin længdestiver (3,4) ved hver sin side af rammen (1) og er ved sprøjtestøbning påstøbt på den tilhørende længdestiver. Hver lejringsdel (12) har en på tværs af længdestiverne forløbende lejringsboring (17), i hvilken støttebenene (6,7) er lejrede ved hjælp af et cylindrisk tværstykke (10).

Hver lejringsdel (12) har hensigtsmæssigt en ind til lejringsboringen (17) gennemgående indføringsslids (18) for tværstykket (10). Lejringsboringen (17) strækker sig gennem en på lejringsdelen (12) udformet mod siden udragende fastgørelsesansats (15). En spændering (19), som er indrettet til også at omgive tværstykket (10) og holde væggen i lejringsboringen (17) i anlæg mod tværstykket (10), er sikret mod at falde af anbragt på fastgørelsesansatsen (15).

Herved opnås, at en stabil lejrings af støttebenene på rammen kan

fremstilles på enkel måde, samtidig med at der opnås en lettere håndtering og kræves et mindre kompliceret formstofsprøjtestøbeværktøj. Lejringsdelene danner en sikker forbindelse mellem rammen og støttebenene med et tiltalende udseende.

1249-82




FIG. 1

1249-82




FIG. 3




FIG. 6