

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25652**

(21) Numer zgłoszenia: **27752**

(51) Klasyfikacja:
06-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **10.06.2019**

(54)

Kanapa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2019 WUP 11/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL),
WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL)**

PL 25652

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa narożna, zawierająca szeroki segment rozkładany, z jednej strony osłonięty boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z wydłużonym segmentem skrzyniowym. Przedmiot wzoru jest przedstawiony w wersjach wykonania, które zachowują takie samo zestawienie brył, zaś różnią się elementami wykończenia boczków i nóżek.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebla, a szczególnie w układzie linii przeszyci, w kształcie konturów oraz w wykończeniu boczków. Ponadto kanapa posiada cechy użytkowe związane z dużą, uchylną skrzynią pościelową oraz funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1 przedstawia kanapę z przodu w pierwszej wersji wykonania, fig. 2 – kanapę z tyłu w pierwszej wersji wykonania, fig. 3 – kanapę z boku w pozycji złożonej, w pierwszej wersji wykonania, fig. 4 – kanapę z boku w pozycji rozłożonej, w pierwszej wersji wykonania, zaś fig. 6 – kanapę z przodu w drugiej wersji wykonania, fig. 7 – kanapę w ujęciu przednio-bocznym w drugiej wersji wykonania oraz, fig. 8 – kanapę z boku z odchyloną skrzynią, w drugiej wersji wykonania.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera szeroki segment rozkładany z wysuwaną na podnośnikach poduchą, z jednej strony osłonięty boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z wydłużonym segmentem skrzyniowym.

Dolne podstawy obydwu segmentów są osłonięte lekko wybrzuszonymi, tapicerowanymi powierzchniami. Powyżej są umieszczone gładkie poduchy, które na krawędziach wyoblonych brzegów mają podwójne przeszycia. W tylnej części podstaw znajdują się oparcia, które od tyłu są pionowe i gładkimi powierzchniami, zaś z przodu są lekko przechylone i osłonięte poduchami oparcia, mającymi po jednym głębokim poziomym przeszyciu, umieszczonym w połowie ich powierzchni.

Segment rozkładany ma podstawę z wysuwaną na podnośnikach poduchą przeznaczoną do leżenia, ponadto powyżej są uformowane podwójne siedzisko z podwójnym oparciem, ponadto skrajnie jest umieszczony boczek, osadzony na ozdobnych nóżkach.

Wydłużony segment skrzyniowy ma podstawę w formie skrzyni pościelowej, nad którą znajduje się uchylna pokrywa, zawierająca siedzisko narożne oraz pojedyncze siedzisko boczne, które z tyłu i z boku mają oparcia i poduchy siedziskowe. Z przodu tej pokrywy jest umieszczona, szersza od siedzisk, poducha, zasłaniająca zewnętrzny bok oparcia. Z przodu podstawa segmentu skrzyniowego jest osadzona na ozdobnych nóżkach.

Kanapa może występować w dwóch lustrzanych wykonaniach, w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Kanapa w pierwszej wersji wykonania ma boczek w formie prostopadłościenną poduchy o gładkiej powierzchni zewnętrznej, której górna część, od strony wewnętrznej, zwęża się łukowato ku górze, tworząc szpiczastą krawędź z dwoma przeciwległymi uwydatnionymi narożnikami, natomiast ozdobne nóżki są umieszczone skośnie na zewnątrz pod narożnikami boczka i podstawy i w górnej części są skośne, zaś w dolnej części są pionowe.

Kanapa w drugiej wersji wykonania ma boczek o gładkiej, lekko odchylonej na zewnątrz, prostokątnej powierzchni zewnętrznej, która na górze tworzy wyoblona krawędź. Wewnętrzna strona boczka u dołu łączy się z brzegiem podstawy, zaś powyżej jest wyoblona i osłonięta, wystająca nieznacznie poza przedni i górny brzeg, gładką poduchą. Wzdłuż boczka i przodu podstawy segmentu skrzyniowego są umieszczone ozdobne nóżki w formie poziomego, długiego, prostokątnego profilu, który na końcach ma uformowane pionowe słupki, podtrzymujące konstrukcję mebla.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- 1 Kanapa narożna, zawierająca szeroki segment rozkładany z wysuwaną na podnośnikach poduchą, z jednej strony osłonięty boczkiem, z drugiej strony połączony z wydłużonym segmentem skrzyniowym, charakteryzuje się tym, że, dolne podstawy segmentów są osłonięte lekko wybrzuszonymi, tapicerowanymi powierzchniami, ponadto powyżej są umieszczone gładkie poduchy, które na krawędziach wyoblonych brzegów mają podwójne przeszycia, przy czym w tylnej części podstaw znajdują się oparcia, które od tyłu są pionowe i gładkimi powierzchniami, zaś z przodu są lekko przechylone i osłonięte poduchami oparcia, mającymi po jednym głębokim poziomym przeszyciu, umieszczonym w połowie ich powierzchni, przy

czym w segmencie rozkładanym, powyżej podstawy, jest uformowane podwójne siedzisko z podwójnym oparciem, zaś skrajnie jest umieszczony boczek, osadzony na ozdobnych nóżkach, natomiast segment skrzyniowy ma podstawę w formie skrzyni pościelowej, nad którą znajduje się uchylna pokrywa, zawierająca siedzisko narożne oraz pojedyncze siedzisko boczne, które z tyłu i z boku mają oparcia i poduchy siedziskowe, przy czym z przodu tej pokrywy jest umieszczona, szersza od siedzisk, poducha, zasłaniająca zewnętrzny bok oparcia, zaś z przodu podstawa segmentu skrzyniowego jest osadzona na ozdobnych nóżkach, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 8.

- 2 Kanapa w pierwszej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że ma boczek w formie prostopadłościennej poduchy o gładkiej powierzchni zewnętrznej, której górna część, od strony wewnętrznej, zwęża się łukowato ku górze, tworząc szpiczastą krawędź z dwoma przeciwległymi uwydatnionymi narożami, ponadto pod narożnikami boczka i podstawy są umieszczone skośnie na zewnątrz ozdobne nóżki, które w górnej części są skośne, zaś w dolnej części są pionowe, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 5.
- 3 Kanapa w drugiej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że ma boczek o gładkiej, lekko odchylonej na zewnątrz, prostokątnej powierzchni zewnętrznej, która na górze tworzy wyoblona krawędź, zaś wewnętrzna strona boczka u dołu łączy się z brzegiem podstawy, natomiast powyżej jest wyoblona i osłonięta, wystającą nieznacznie poza przedni i górny brzeg, gładką poduchą, ponadto wzdłuż boczka i przodu podstawy segmentu skrzyniowego są umieszczone ozdobne nóżki w formie poziomego, długiego, prostokątnego profilu, który na końcach ma uformowane pionowe słupki, podtrzymujące konstrukcję mebla, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6 – fig. 8.

Ilustracja wzoru


*Fig. 1**Fig. 2*



Fig. 3



Fig. 4

*Fig. 5**Fig. 6*



Fig. 7



Fig. 8

