

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9605**

(21) Numer zgłoszenia: **8560**

(22) Data zgłoszenia: **24.10.2005**

(51) Klasyfikacja:  
**25-01**

(54)

**Listwa osłonowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.04.2006 WUP 04/2006**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**„MIDAS” Małgorzata Wesołowska, Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Wesołowska Małgorzata, Kielce, (PL)**

**PL 9605**

Nr Rp. 9605

Klasa 25-01

### Listwa osłonowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa osłonowa, przeznaczona zwłaszcza do ochrony krawędzi schodów.

Znane są listwy osłonowe o zarysie zbliżonym do kątownika mocowane w pobliżu krawędzi schodów.

Nowość wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny listwy, fig. 2 widok perspektywiczny pierwszej odmiany, a fig. 3 - widok perspektywiczny drugiej odmiany wzoru

#### Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego:

Listwa osłonowa charakteryzuje się tym, że posiada dwa równoległe kanały o zarysie litery T, oddzielone stopką, służące do umieszczenia łańka kołka mocującego, natomiast stopki posiadają wzdłużne zagłębienia umożliwiające umieszczenie w nich kleju, jak przedstawiono na rysunku, fig. 1.

Odmiana listwy charakteryzuje się tym, że wyposażona jest w trzy równoległe kanały o zarysie litery T, jak przedstawiono na rysunku, fig. 2.

Druga odmiana listwy charakteryzuje się tym, że wyposażona jest w cztery równoległe kanały o zarysie litery T, jak przedstawiono na rysunku, fig. 3.

Rzecznik Patentowy  
inż. Antoni Garstka




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Włoczek, J. E. 1960  
Inż. Antoni Górecki