

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7320**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **5672**

(22) Data zgłoszenia: **28.04.2004**

(54)

Lada sklepowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„Eurofirany” Bogusława Choczyńska,
Żywiec, (PL);
„Eurofirany” Bogusław Choczyński,
Żywiec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Choczyńska Bogusława, Żywiec, (PL);
Choczyński Bogusław, Żywiec, (PL)**

PL 7320

Nr Rp.7320.....

Klasa ..06-04.....

Twórcy wzoru przemysłowego:

Bogusława Choczyńska

Bogusław Choczyński

Lada sklepowa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia....28.....kwietnia 2004
Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać lady sklepowej przejawiająca się
w kształcie, w układzie linii oraz w barwie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony w przykładzie
wykonania na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia ladę w widoku z góry, a fig.
2 - ladę w widoku z przodu, fig. 3 – fotografia ogólnego widoku kolumny.

Lada ma kształt graniastosłupa, którego dłuższe dwa boki podstawy
uformowane są wzdłuż linii biegnącej po dużym łuku. Po bokach lada posiada
oszlony blat poniżej którego znajduje się równoległy blat w kształcie łezki, zaś w
pośrodku blat jest opuszczany. Pomiedzy oszlonym blatem a opuszczanym
znajduje się pełny blat. Przednia część lady zaopatrzona jest w kolumny, które
oddzielają poszczególne elementy lady. Głowica kolumny ma zwiększające się ku
górze gzymsy o kształcie półkolistym, a trzon kolumny posiada pionowe
wgnębienia. Podstawą kolumny są na prostokątnym podnóżku o kształcie
prostokąta słupki o przekroju prostokąta. Przednia część lady między

końcową i następną kolumną jest oszklona, a pomiędzy następną i środkową kolumną zaopatrzona jest półkę, której podstawa jest ukośna. W oszklonej części lady są półki. Lada z tylnej strony w części nieoszkłonej u góry posiada szuflady. Błat lady w miejscu oszklenia, niższy blat w kształcie łezki oraz wgłębienia w trzonie kolumny są barwy india tetra, pozostała część blatu lady jest barwy india natural, zaś pozostałe części lady oraz kolumny są barwy białej.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Lada ma kształt graniastosłupa, którego dłuższe dwa boki podstawy uformowane są wzdłuż linii biegnącej po dużym łuku, a po bokach lada posiada oszklony blat poniżej, którego znajduje się równoległy blat w kształcie łezki, zaś w pośrodku blat jest opuszczany, a między oszklonym i opuszczanym blatem znajduje się pełny blat, przy czym przednia część lady zaopatrzona jest w kolumny, które oddzielają poszczególne elementy lady, natomiast głowica kolumny ma zwiększające się ku górze gzymsy o kształcie półkolistym, trzon kolumny posiada pionowe wgłębienia, a podstawą kolumny są na prostokątnym podnóżku o kształcie prostopadłościanu słupki o przekroju prostokąta, przy czym przednia część lady między końcową i następną kolumną jest oszklona, a pomiędzy następną i środkową kolumną zaopatrzona jest półkę, której podstawa jest ukośna, zaś w oszklonej części lady są półki, a lada z tylnej strony w części nieoszkłonej u góry posiada szuflady, natomiast blat lady w miejscu oszklenia, niższy blat w kształcie łezki oraz wgłębienia w trzonie kolumny są barwy india tetra, pozostała część blatu lady jest barwy india natural, zaś pozostałe części lady oraz kolumny są barwy białej, jak pokazano na fig. 1, 2 i 3.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3