



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203073738 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201220731826. 1

(22) 申请日 2012. 12. 27

(73) 专利权人 成都市豪雅家具有限公司

地址 610400 四川省成都市金堂县赵镇新生
村三组

(72) 发明人 罗兴富

(51) Int. Cl.

A47B 87/00 (2006. 01)

A47B 81/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种组合式多功能电视柜

(57) 摘要

一种组合式多功能电视柜,其电视柜上设有面板,电视柜的左边设有第一侧板、右边设有第二侧板,第一和第二侧板之间从右到左依次设有第一固定式层板、第一竖隔板、第二固定式层板和第二竖隔板以及第三固定式层板,电视柜的右边设有第一磁碰式弹簧门,第一磁碰式弹簧门的右上角和右下角分别设有第一和第二连接轴,电视柜的左边设有第二磁碰式弹簧门,第二磁碰式弹簧门的左上角和左下角分别设有第三和第四连接轴,电视柜左边的精品放置柜上设有顶板,精品放置柜的左边设有第三侧板、右边设有第四侧板,第三侧板和第四侧板之间从上而下依次设有第一和第二活动式玻璃层板,精品放置柜的左上部设有第三磁碰式弹簧门,精品放置柜的右上部设有第四磁碰式弹簧门。它经济实用。



1. 一种组合式多功能电视柜,包括精品放置柜、电视柜、储物柜、磁碰式弹簧门、射灯,其特征在于:其电视柜上设置有面板(15),电视柜的左边设置有第一侧板(16)、右边设置有第二侧板(17),第一侧板和第二侧板之间从右到左依次设置有第一固定式层板(21)、第一竖隔板(22)、第二固定式层板(23)和第二竖隔板(24)以及第三固定式层板(28),电视柜的右边设置有第一磁碰式弹簧门(18),第一磁碰式弹簧门的右上角和右下角分别设置有第一连接轴(19)和第二连接轴(20),电视柜的左边设置有第二磁碰式弹簧门(25),第二磁碰式弹簧门的左上角和左下角分别设置有第三连接轴(26)和第四连接轴(27),电视柜的下部设置有第一底板(29),第一底板的下部设置有第一脚条(30),电视柜左边的精品放置柜上设置有顶板(31),精品放置柜的左边设置有第三侧板(32)、右边设置有第四侧板(33),第三侧板和第四侧板之间从上而下依次设置有第一活动式玻璃层板(40)和第二活动式玻璃层板(41),第二活动式玻璃层板的下部设置有横隔板(42),精品放置柜的左上部设置有第三磁碰式弹簧门(34),第三磁碰式弹簧门的左上角和左下角分别设置有第五连接轴(35)和第六连接轴(36),精品放置柜的右上部设置有第四磁碰式弹簧门(37),第四磁碰式弹簧门的右上角和右下角分别设置有第七连接轴(38)和第八连接轴(39),第三和第四磁碰式弹簧门之间的下部设置有玻璃锁(43),精品放置柜的左下部设置有第一柜门(44)和第一凹形拉手(45)、右下部设置有第二柜门(46)和第二凹形拉手(47),横隔板的下部设置有第四固定式层板(48),精品放置柜的下部设置有第二底板(49),精品放置柜上部的顶板上设置有第一射灯(50)和第二射灯(51),精品放置柜的后面设置有背板(52),第二底板的下部设置有第二脚条(53)。

2. 根据权利要求1所述的一种组合式多功能电视柜,其特征在于,所述多功能电视柜的规格为:高度1750mm×宽度1620mm×深度300mm。

3. 根据权利要求2所述的一种组合式多功能电视柜,其特征在于,所述多功能电视柜由电视柜和精品放置柜通过套件螺丝连接而成。

一种组合式多功能电视柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种组合式多功能电视柜,特别是供城乡家庭使用的电视柜的制造领域。

背景技术

[0002] 改革开放以来,我国开始了大量兴建民用住宅小区和经济适用房、以及进一步完善廉租房的政策,并且廉租房覆盖面越扩越大,旨在改善全国城镇居民的住房条件,尤其是解决低保和优抚住房困难户、以及边缘收入家庭的住房困难户,从而扭转了广大人民群众住房短缺与困难的被动局面,同时,室内的家具也发生了翻天覆地的变化,但与经济适用房和廉租房以及小套型商品房相匹配的家具却供不应求,为此,我公司明确提出了“多功能电视柜革命”也是这一领域的创新课题。

[0003] 市面上有许多不同品质的电视柜产品,但设计构造较为简单,技术含量低下,存在一定的缺陷,尤其是在电视柜的综合利用上和节省占地面积上成了该类产品的一个技术瓶颈,其产品主要是基于对大面积住房而设计制造的,达到电视和播放光盘的一般放置的目的而设计的,不能解决人们使用此类电视柜成为廉租房和经济适用房家庭使用的目的。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种组合式多功能电视柜,以解决廉租房和经济适用房家庭在使用多功能电视柜的过程中达到有效综合利用和节省占地面积的问题。本实用新型的目的由以下技术方案实现:一种组合式多功能电视柜,包括精品放置柜、电视柜、储物柜、磁碰式弹簧门、射灯,其特征在于:其电视柜上设置有面板,电视柜的左边设置有第一侧板、右边设置有第二侧板,第一侧板和第二侧板之间从右到左依次设置有第一固定式层板、第一竖隔板、第二固定式层板和第二竖隔板以及第三固定式层板,电视柜的右边设置有第一磁碰式弹簧门,第一磁碰式弹簧门的右上角和右下角分别设置有第一连接轴和第二连接轴,电视柜的左边设置有第二磁碰式弹簧门,第二磁碰式弹簧门的左上角和左下角分别设置有第三连接轴和第四连接轴,电视柜的下部设置有第一底板,第一底板的下部设置有第一脚条,电视柜左边的精品放置柜上设置有顶板,精品放置柜的左边设置有第三侧板、右边设置有第四侧板,第三侧板和第四侧板之间从上而下依次设置有第一活动式玻璃层板和第二活动式玻璃层板,第二活动式玻璃层板的下部设置有横隔板,精品放置柜的左上部设置有第三磁碰式弹簧门,第三磁碰式弹簧门的左上角和左下角分别设置有第五连接轴和第六连接轴,精品放置柜的右上部设置有第四磁碰式弹簧门,第四磁碰式弹簧门的右上角和右下角分别设置有第七连接轴和第八连接轴,第三和第四磁碰式弹簧门之间的下部设置有玻璃锁,精品放置柜的左下部设置有第一柜门和第一凹形拉手、右下部设置有第二柜门和第二凹形拉手,横隔板的下部设置有第四固定式层板,精品放置柜的下部设置有第二底板,精品放置柜上部的顶板上设置有第一射灯和第二射灯,精品放置柜的后面设置有背板,第二底板的下部设置有第二脚条。

[0005] 上述设计中,本实用新型采用多功能电视柜装置,以针对城乡家庭使用的不同需要。如对家庭人员需要放置电视机、DVD、放大器、影碟、遥控板、话筒、以及播放光碟的来说,本实用新型对其启用电视柜放置处理,如对家庭人员需要放置名烟、名酒、工艺品、以及古物的而言,本实用新型对其启用精品放置柜放置处理。

[0006] 与现有技术(在现有电视柜的基础上)相比,本实用新型针对现有电视柜,增加了精品放置柜、电视柜、储物柜、磁碰式弹簧门、射灯等设置。本实用新型中,电视柜能有效放置各种液晶电视、DVD、放大器、影碟、遥控板、话筒、以及其它播放系统;精品放置柜可有效放置各种名烟、名酒、工艺品、以及古物;储物柜能有效放置各种文具用品、字画、笔、墨、纸、以及其它常用品;射灯能有效照耀产品,提高产品视觉效果,有效将灯光技术运用到产品的展示当中,从而达到塑造品牌形象和提高视觉效果的目的;此技术经济实用,豪华美观,集多种功能于一体。

[0007] 本实用新型具有如下特点:1、能有效放置各种液晶电视、DVD、放大器、影碟、遥控板、话筒、以及其它播放系统。2、可有效放置各种名烟、名酒、工艺品、艺术品、以及古物。3、能有效放置各种文具用品、字画、笔、墨、纸、以及其它常用品。4、能有效照耀产品,提高产品视觉效果,有效将灯光技术运用到产品的展示当中,从而达到塑造品牌形象和提高视觉效果的目的。5、此技术经济实用,豪华美观,集多种功能于一体。

[0008] 本实用新型经济适用,豪华美观,综合性强,特别适合城乡家庭使用,可每户配置。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0010] 图1是本实用新型一个实施例的装置连接示意图;

[0011] 图2是图1所示多功能电视柜装置的结构图。

具体实施方式

[0012] 图1示出本实用新型的多功能电视柜装置的情况,如对于城乡家庭使用来说,首先将本实用新型装置中的精品放置柜1放置到合适位置,然后再将电视柜2放置到精品放置柜的右边,同时安装好活动式玻璃层板3和磁碰式弹簧门4即可正常使用。

[0013] 图2中,多功能电视柜装置是由电视柜a和精品放置柜b组成,电视柜a和精品放置柜b通过套件螺丝连接而成,该电视柜上设置有面板15,电视柜的左边设置有第一侧板16、右边设置有第二侧板17,第一侧板和第二侧板之间从右到左依次设置有第一固定式层板21、第一竖隔板22、第二固定式层板23和第二竖隔板24以及第三固定式层板28,电视柜的右边设置有第一磁碰式弹簧门18,第一磁碰式弹簧门的右上角和右下角分别设置有第一连接轴19和第二连接轴20,电视柜的左边设置有第二磁碰式弹簧门25,第二磁碰式弹簧门的左上角和左下角分别设置有第三连接轴26和第四连接轴27,电视柜的下部设置有第一底板29,第一底板的下部设置有第一脚条30,电视柜左边的精品放置柜上设置有顶板31,精品放置柜的左边设置有第三侧板32、右边设置有第四侧板33,第三侧板和第四侧板之间从上而下依次设置有第一活动式玻璃层板40和第二活动式玻璃层板41,第二活动式玻璃层板的下部设置有横隔板42,精品放置柜的左上部设置有第三磁碰式弹簧门34,第三磁碰式弹簧门的左上角和左下角分别设置有第五连接轴35和第六连接轴36,精品放置

柜的右上部设置有第四磁碰式弹簧门 37, 第四磁碰式弹簧门的右上角和右下角分别设置有第七连接轴 38 和第八连接轴 39, 第三和第四磁碰式弹簧门之间的下部设置有玻璃锁 43, 精品放置柜的左下部设置有第一柜门 44 和第一凹形拉手 45、右下部设置有第二柜门 46 和第二凹形拉手 47, 横隔板的下部设置有第四固定式层板 48, 精品放置柜的下部设置有第二底板 49, 精品放置柜上部的顶板上设置有第一射灯 50 和第二射灯 51, 精品放置柜的后面设置有背板 52, 第二底板的下部设置有第二脚条 53; 上述多功能电视柜装置的规格为: 高度 1750mm× 宽度 1620mm× 深度 300mm。

[0014] 参见图 1, 从多功能电视柜装置的使用过程来看, 使用时, 首先将本实用新型装置中的精品放置柜 1 放置到合适位置, 然后再将电视柜 2 放置到精品放置柜的右边, 同时安装好活动式玻璃层板 3 和磁碰式弹簧门 4 即可正常使用。

[0015] 此外, 本实用新型可采用实木材质或高密度纤维板材质, 以满足质量及卫生要求。




图 1




图 2