



(21)申请号 201610541704.9

(22)申请日 2016.07.12

(71)申请人 江阴市春之蓝特种纱线有限公司

地址 214423 江苏省无锡市江阴市周庄镇
周西村陈家仓58号

(72)发明人 赵平宝

(51)Int.Cl.

B32B 3/08(2006.01)

B32B 5/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

布料整体紧实,牢靠绒毛面料

(57)摘要

本发明涉及一种布料整体紧实,牢靠绒毛面料。包括面料本体(1),面料本体正面设有细纹面料层(2),细纹面料层(2)上分布粗纹长方形短条布(3),面料本体(1)的背面设有绒毛层(4)。所述绒毛层的背面复合有衬里层,所述衬里层的组织结构由从左往右的六十八条纬面组织或者经面组织构成。短条布的粗犷和细纹面料层的细腻相得益彰;绒毛层增强了条纹面料的保暖性。本发明布料整体紧实,牢靠。



1.一种布料整体紧实,牢靠绒毛面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)正面设有细纹面料层(2),所述细纹面料层(2)与面料本体(1)用线连接,所述细纹面料层(2)上分布粗纹长方形短条布(3),所述短条布(3)在水平方向上交错排列,并用线固定在细纹面料层(2)上,所述面料本体(1)的背面设有绒毛层(4),所述绒毛层(4)起毛于面料本体(1);所述绒毛层的背面复合有衬里层,所述衬里层的组织结构由从左往右的六十八条纬面组织或者经面组织构成。

布料整体紧实,牢靠绒毛面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 传统的面料结构单一,表面平平的,没有层次感。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种富有层次感的条纹面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种布料整体紧实,牢靠绒毛面料,包括面料本体,所述面料本体正面设有细纹面料层,所述细纹面料层与面料本体用线连接,所述细纹面料层上分布粗纹长方形短条布,所述短条布在水平方向上交错排列,并用线固定在细纹面料层上,所述面料本体背面设有绒毛层,所述绒毛层起毛于面料本体。所述绒毛层的背面复合有衬里层,所述衬里层的组织结构由从左往右的六十八条纬面组织或者经面组织构成。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

短条布的粗犷和细纹面料层的细腻相得益彰;同时短条布凸出细纹面料层所在平面,增强了条纹面料的层次感;绒毛层增强了条纹面料的保暖性。

[0006] 本衬里层采用经纱纬纱相互交错编织的设计,使得布料整体紧实,牢靠,按照花型的弧度提花,整体布面看上去比较圆润,在市场竞争中具有比较强的竞争力。

附图说明

[0007] 图1为本发明面料的结构示意图。

[0008] 图2为图1的A-A剖视图。

[0009] 其中:

面料本体1

细纹面料层2

短条布3

绒毛层4。

具体实施方式

[0010] 参见图1和图2,本发明涉及一种布料整体紧实,牢靠绒毛面料,它包括面料本体1,所述面料本体1正面设有细纹面料层2,所述细纹面料层2与面料本体1用线连接。所述细纹面料层2上分布粗纹长方形短条布3,所述短条布3在水平方向上交错排列,并用线固定在细纹面料层2上。所述面料本体1的背面设有绒毛层4,所述绒毛层4起毛于面料本体1。

[0011] 所述绒毛层的背面复合有衬里层,所述衬里层的组织结构由从左往右的六十八条纬面组织或者经面组织构成。




图1




图2