



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202498858 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201120544327. 7

(22) 申请日 2011. 12. 23

(73) 专利权人 杭州丝博文化艺术品有限公司

地址 310012 浙江省杭州市上城区中河中路
96 号 212 室

(72) 发明人 泮智勇

(51) Int. Cl.

B42D 15/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种丝绸请柬

(57) 摘要

本实用新型公开了一种丝绸请柬,包括请柬本体,所述请柬本体为四层结构,最内两层为纸制层,最外两层为丝绸层,所述纸制层之间复合连接,所述纸制层与丝绸层牢固连接,并具有一定的挺度。本实用新型采用的丝绸层具有丝绸提花的层次感,层次丰富,通过激光切割机切边,有效地解决了毛边问题,使产品更高一档,具有积极的推广效果。



1. 一种丝绸请柬,包括请柬本体,其特征在于:所述请柬本体为四层结构,最内两层为纸制层,最外两层为丝绸层,所述纸制层之间复合连接,所述纸制层与丝绸层牢固连接。
2. 根据权利要求1所述一种丝绸请柬,其特征在于:所述纸制层与丝绸层的边缘处通过加强筋密封连接。
3. 根据权利要求1所述一种丝绸请柬,其特征在于:所述请柬本体上设有装饰层。
4. 根据权利要求1所述一种丝绸请柬,其特征在于:所述请柬本体上设有折叠筋。
5. 根据权利要求1所述一种丝绸请柬,其特征在于:所述请柬本体为矩形、圆形或六角形。

一种丝绸请柬

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种请柬，具体涉及一种丝绸请柬，属于文化用品领域。

背景技术

[0002] 现有的请柬都是以纸张为载体，也有提花和卡纸相结合的请柬，以上的请柬产品档次不够高，丝绸的柔和质感和华贵的外表是其他同类产品所无法表现出来的，丝绸较为柔软，因此较难印刷，以及传统切纸机切边无法解决的毛边问题，阻碍了此产品的开发。

实用新型内容

[0003] 为了克服上述现有技术所存在的缺陷，本实用新型提供一种丝绸请柬，该丝绸请柬层次感强，档次高。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种丝绸请柬，包括请柬本体，所述请柬本体为四层结构，最内两层为纸制层，最外两层为丝绸层，所述纸制层之间复合连接，所述纸制层与丝绸层牢固连接，并具有一定的挺度。

[0006] 所述纸制层与丝绸层的边缘处通过加强筋密封连接。

[0007] 所述请柬本体上设有装饰层。

[0008] 所述请柬本体上设有折叠筋，可以实现对折。

[0009] 所述请柬本体为矩形、圆形或六角形。

[0010] 本实用新型的有益效果是，采用的丝绸层具有丝绸提花的层次感，层次丰富，通过激光切割机切边，有效地解决了毛边问题，使产品更高一档，具有积极的推广效果。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型的结构示意图实施例一；

[0012] 图 2 为本实用新型的结构示意图实施例二；

[0013] 图 3 为本实用新型的结构示意图实施例三；

[0014] 图 4 为图 1 或图 2 或图 3 中请柬本体的剖面示意图。

[0015] 具体实施方式：

[0016] 为了使本实用新型的技术手段、创作特征与达成目的易于明白理解，以下结合具体实施例进一步阐述本实用新型

[0017] 实施例一

[0018] 如图 1 与图 4 所示，本实用新型所述一种丝绸请柬包括请柬本体 1，所述请柬本体 1 为四层结构，最内两层为纸制层 22，最外两层为丝绸层 21，所述纸制层 22 之间复合连接，所述纸制层 22 与丝绸层 21 牢固连接，并具有一定的挺度，所述纸制层 22 与丝绸层 21 的边缘处通过加强筋密封连接，所述请柬本体 1 上设有装饰层 2，所述请柬本体 1 上设有折叠筋 3，可以实现对折，所述请柬本体 1 为矩形。

[0019] 实施例二

[0020] 如图 2 与图 4 所示,本实用新型所述一种丝绸请柬包括请柬本体 1,所述请柬本体 1 为四层结构,最内两层为纸制层 22,最外两层为丝绸层 21,所述纸制层 22 之间复合连接,所述纸制层 22 与丝绸层 21 牢固连接,并具有一定的挺度,所述纸制层 22 与丝绸层 21 的边缘处通过加强筋密封连接,所述请柬本体 1 上设有装饰层 2,所述请柬本体 1 上设有折叠筋 3,可以实现对折,所述请柬本体 1 为圆形。

[0021] 实施例三

[0022] 如图 3 与图 4 所示,本实用新型所述一种丝绸请柬包括请柬本体 1,所述请柬本体 1 为四层结构,最内两层为纸制层 22,最外两层为丝绸层 21,所述纸制层 22 之间复合连接,所述纸制层 22 与丝绸层 21 牢固连接,并具有一定的挺度,所述纸制层 22 与丝绸层 21 的边缘处通过加强筋密封连接,所述请柬本体 1 上设有装饰层 2,所述请柬本体 1 上设有折叠筋 3,可以实现对折,所述请柬本体 1 为六角形。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。




图 1




图 2




图 3




图 4