



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206314699 U

(45)授权公告日 2017. 07. 11

(21)申请号 201621427454.8

(22)申请日 2016.12.23

(73)专利权人 广州星包士皮具科技有限公司

地址 510000 广东省广州市白云区解放北路1389号亿森皮具城一层448、458号

(72)发明人 韦喜城

(51)Int.Cl.

A45C 1/06(2006.01)

A45C 15/00(2006.01)

A45C 15/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可折叠的多功能手包

(57)摘要

本实用新型公开了一种可折叠的多功能手包,包括一号包体、二号包体和连接块,其特征在于,所述一号包体和二号包体之间设有连接块,二号包体上设有一号收纳袋和二号收纳袋,一号收纳袋和二号收纳袋外侧设有反光镜,一号包体和二号包体外侧端分别设有贴合公面和贴合母面,贴合公面和贴合母面为魔术贴贴公面和魔术贴母面,一号包体上设有若干个卡槽,卡槽下方的一号包体上设有存放硬币的硬币带,硬币带端口设有拉链,拉链上滑动设有拉链头,左右包体的连接块上设有验钞笔,本实用新型功能多,满足了人们需求,实用性强。



1. 一种可折叠的多功能手包,包括一号包体(1)、二号包体(2)和连接块(8),其特征在于,所述一号包体(1)和二号包体(2)之间设有连接块(8),二号包体(2)上设有一号收纳袋(5)和二号收纳袋(6),一号收纳袋(5)和二号收纳袋(6)外侧设有反光镜(7),一号包体(1)和二号包体(2)外侧端分别设有贴合公面(10)和贴合母面(3),贴合公面(10)和贴合母面(3)为魔术贴公面和魔术贴母面,一号包体(1)上设有若干个卡槽(9),卡槽(9)下方的一号包体(1)上设有存放硬币的硬币带(13),硬币带(13)上端口设有拉链(11),拉链(11)上滑动设有拉链头(12),左右包体的连接块(8)上设有验钞笔(4),验钞笔(4)通过固定绑带(15)固定在连接块(8)上,验钞笔(4)上设有验钞控制钮(14),验钞笔(4)下侧的连接块(8)上还设有照明灯(17),照明灯(17)和验钞笔(4)电性连接位于连接块(8)上的电池(18),照明灯(17)上设有照明控制钮。

2. 根据权利要求1所述的一种可折叠的多功能手包,其特征在于,所述卡槽(9)的数量为五个以上。

3. 根据权利要求1所述的一种可折叠的多功能手包,其特征在于,所述反光镜(7)为金属镜片。

4. 根据权利要求1所述的一种可折叠的多功能手包,其特征在于,所述照明灯(17)和验钞笔(4)之间为并联关系。

5. 根据权利要求1所述的一种可折叠的多功能手包,其特征在于,所述电池(18)为钮扣电池(18)。

6. 根据权利要求1所述的一种可折叠的多功能手包,其特征在于,所述照明灯(17)为LED灯。

7. 根据权利要求1所述的一种可折叠的多功能手包,其特征在于,所述硬币带(13)内壁设有耐磨层。

一种可折叠的多功能手包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种皮包,具体是一种可折叠的多功能手包。

背景技术

[0002] 目前、钱包是日常生活中用到的物品,它携带方便,可存放现金和卡片,美观实用,人们在消费时会遇到现金,没有认钞经验难免会收到假币,进而给个人经济带来损失,当人们在光线较差的情况下使用钱包时,不能快速的从钱包中找出需要的物品,慌乱的寻找下容易造成物件掉落的问题,另外现有的钱包一般都为折叠结构,这种折叠结构确实固定结构,进而导致钱包容易张开。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可折叠的多功能手包,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 一种可折叠的多功能手包,包括一号包体、二号包体和连接块,所述一号包体和二号包体之间设有连接块,二号包体上设有一号收纳袋和二号收纳袋,一号收纳袋和二号收纳袋外侧设有反光镜,一号包体和二号包体外侧端分别设有贴合公面和贴合母面,贴合公面和贴合母面为魔术贴贴公面和魔术贴母面,一号包体上设有若干个卡槽,卡槽下方的一号包体上设有存放硬币的硬币带,硬币带上端口设有拉链,拉链上滑动设有拉链头,左右包体的连接块上设有验钞笔,验钞笔的作用是方便人们区分纸币的真假,验钞笔通过固定绑带固定在连接块上,验钞笔上设有验钞控制钮,验钞笔下侧的连接块上还设有照明灯,照明灯和验钞笔电性连接位于连接块上的电池,照明灯上设有照明控制钮。

[0006] 作为本实用新型进一步的方案:所述卡槽的数量为五个以上。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案:所述反光镜为金属镜片。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案:所述照明灯和验钞笔之间为并联关系。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案:所述电池为钮扣电池。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案:所述照明灯为LED灯。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案:所述硬币带内壁设有耐磨层。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过在一号包体和二号包体外侧端分别设有贴合公面和贴合母面,进而避免出现钱包张开的问题,此外钱包还具有照明和验钞的功能,进而提高了钱包的实用性,另外装置上还设有反光镜,进而方便人们进行临时装扮,实用性强。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0014] 其中:一号包体1、二号包体2、贴合母面3、验钞笔4、一号收纳袋5、二号收纳袋6、反

光镜7、连接块8、卡槽9、贴合公面10、拉链11、拉链头12、硬币带13、验钞控制钮14、固定绑带15、灯光控制钮16、照明灯17、电池18。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1,本实用新型实施例中,一种可折叠的多功能手包,包括一号包体1、二号包体2和连接块8,所述一号包体1和二号包体2之间设有连接块8,二号包体2上设有一号收纳袋5和二号收纳袋6,一号收纳袋5和二号收纳袋6外侧设有反光镜7,反光镜7的作用是方便人们进行临时装扮,反光镜7为金属镜片,一号包体1和二号包体2外侧端分别设有贴合公面10和贴合母面3,贴合公面10和贴合母面3为魔术贴贴公面和魔术贴母面,一号包体1上设有若干个卡槽9,卡槽9的数量为五个以上,卡槽9下方的一号包体1上设有存放硬币的硬币带13,硬币带13上端口设有拉链11,拉链11上滑动设有拉链头12,硬币带13内壁设有耐磨层,左右包体的连接块8上设有验钞笔4,验钞笔4的作用是方便人们区分纸币的真假,验钞笔4通过固定绑带15固定在连接块8上,验钞笔4上设有验钞控制钮14,验钞笔4下侧的连接块8上还设有照明灯17,照明灯17和验钞笔电4性连接位于连接块8上的电池18,照明灯17和验钞笔4之间为并联关系,电池18为钮扣电池,照明灯17上设有照明控制钮16,当在光线不好时使用钱包时,只需通过照明控制钮16将照明灯17打开,进而提供光照,照明灯17为LED灯。

[0017] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0018] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1