

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9049**

(21) Numer zgłoszenia: **7461**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Zamknięcie do butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL);**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 9049

Nr Rp. 9049

Klasa 09-07

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Zamknięcie do butelek

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 23 lutego 2005 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zamknięcie do butelek w postaci nasadki zaopatrzonej w uchylne wieczko, służące do kontrolowanego wypływu płynów zawartych w butelkach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zamknięcia do butelek, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku z boku, fig. 3 – przedstawiono

zamknięcie do butelek w widoku z góry, fig. 4 – przedstawiono zamknięcie do butelek w przekroju poprzecznym, a na fig. 5 – przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku od spodu.

Jak pokazano na rysunku zamknięcie do butelek ma cienkościenny korpus, który w dolnej części ma obrys o kształcie owalu, a w widoku z boku ma zarys o kształcie paraboli. W górnej części zamknięcie zaopatrzone jest w uchylne wieczko stanowiące z korpusem integralną całość i które w widoku z góry ma kształt owalu, przy czym pod wieczkiem na ścianie czołowej jest meniskowi, półokrągłe wybranie. Spodnia część korpusu zaopatrzona jest po środku w przelotowy okrągły otwór otoczony współśrodkowym, cylindrycznym pierścieniem i dwoma półłukowymi prowadnicami.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Zamknięcie do butelek ma cienkościenny korpus, który w dolnej części ma obrys o kształcie owalu, a w widoku z boku ma zarys o kształcie paraboli. W górnej części zamknięcie zaopatrzone jest w uchylne wieczko stanowiące z korpusem integralną całość i które w widoku z góry ma kształt owalu, przy czym pod wieczkiem na ścianie czołowej jest meniskowi, półokrągłe wybranie. Spodnia część korpusu zaopatrzona jest po środku w przelotowy okrągły otwór otoczony współśrodkowym,

cyldrycznym pierścieniem i dwoma półukowymi prowadnicami, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.






Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik


Rzecznik Patentowy



Andrzej Rygiel

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5**

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel