

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8690**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **7155**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2005**

(54)

Filtr do wody

(30) Pierwszeństwo:

06.07.2004 (DE) 40403886.7

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BRITA GmbH, Taunusstein, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2005 WUP 10/2005

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Witte Kay-Uwe, Frankfurt/Main, (DE)

PL 8690

Nr Rp. 8690.....

Klasa 23-01.....

Filtr do wody

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest filtr do wody.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać filtru do wody przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.


Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia filtr do wody w widoku perspektywicznym od góry i od tyłu, fig. 2 przedstawia filtr do wody w widoku z jednego boku, fig. 3 przedstawia filtr do wody w widoku z drugiego boku, fig. 4 przedstawia filtr do wody w widoku z przodu, fig. 5 przedstawia filtr do wody w widoku z tyłu, fig. 6 przedstawia filtr do wody w widoku z góry, fig. 7 przedstawia filtr do wody w widoku z dołu.


Filtr do wody, według wzoru charakteryzuje się tym, że ma spłaszczony po bokach przeźroczysty dzbanek zaokrąglony przy dnie. Dno dzbanka jest pofalowane i ma ukształtowane z przodu, z tyłu i po bokach podpórki poprzedzielane wgłębieniami. Po


bokach dzbanek ma spłaszczenia zwężające się ku dołowi i o zaokrąglonym wierzchołku. Z przodu dzbanka jest ukształtowany dziobek w widoku z góry mający kształt litery U i o lekko wklęsłej ścianie bocznej. Dzbane jest przykryty pokrywą mającą w środku okrągłe wgłębienie o bocznych ściankach zwężających się ku dołowi, zaś z tyłu pokrywa ma wgłębienie, w którym umieszczona jest rączka dzbanka. Rączka dzbanka, na górze ma prostokątne wgłębienie o zwężających się ściankach, a za nim wgłębienie okrągłe. Rączka odstaje od dzbanka, przy czym jej wierzchnia strona jest bardziej wypukła niż spodnia. Na spodniej stronie rączka, przy dzbanku, ma zaokrąglone wcięcie pod palec, a na wierzchniej stronie, przy swobodnym dolnym końcu ma owalny zarys. Ponadto poprzez przeźroczyste ścianki dzbanka jest widoczny zarys pojemnika wewnętrznego mającego górną część o kształcie odpowiadającym kształtowi dzbanka oraz o schodkiem zmniejszonej dolnej części mającej zaokrągloną ściankę tylną.



Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że filtr do wody, ma spłaszczony po bokach przeźroczysty dzbanek zaokrąglony przy dnie. Dno dzbanka jest pofalowane i ma ukształtowane z przodu, z tyłu i po bokach podpórki poprzedzielane wgłębieniami. Po bokach dzbanek ma spłaszczenia zwężające się ku dołowi i o zaokrąglonym wierzchołku. Z przodu dzbanka jest ukształtowany dziobek w widoku z góry mający kształt litery U i o lekko wklęsłej ścianie bocznej. Dzbane jest przykryty pokrywą mającą w środku okrągłe wgłębienie o bocznych ściankach zwężających się ku dołowi, zaś z tyłu pokrywa ma wgłębienie, w którym umieszczona jest rączka



dzbanka. Rączka dzbanka, na górze ma prostokątne wgłębienie o zwężających się ściankach, a za nim wgłębienie okrągłe. Rączka odstaje od dzbanka, przy czym jej wierzchnia strona jest bardziej wypukła niż spodnia. Na spodniej stronie rączka, przy dzbanku, ma zaokrąglone wcięcie pod palec, a na wierzchniej stronie, przy swobodnym dolnym końcu ma owalny zarys. Ponadto poprzez przeźroczyste ścianki dzbanka jest widoczny zarys pojemnika wewnętrznego mającego górną część o kształcie odpowiadającym kształtowi dzbanka oraz o schodkiem zmniejszonej dolnej części mającej zaokrągloną ściankę tylną, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 7.

***Fig. 1***

***Fig. 2***

***Fig. 3***

***Fig. 4******Fig. 5***

***Fig. 6******Fig. 7***