

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21394**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **22701**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2014**

(54)

Nóżka meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2015 WUP 05/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AKCES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BŁAŻEK PIOTR, Kępno, (PL)

PL 21394

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nóżka meblowa stanowiąca wyposażenie stojących szaf, szafek, witryn, komód i im podobnych mebli.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w prostopadłościennym wewnątrz wydrążonym kształcie tej nóżki, zwłaszcza w wykonaniu na jej obwodzie zewnętrznym niskiego występu prostokątnego z zaokrąglonym jego dłuższym zewnętrznym bokiem.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia nóżkę meblową w widoku perspektywicznym, fig. 2 – tę samą nóżkę w widoku z góry, a fig. 3 – tę samą nóżkę w widoku od spodu.

Nóżka meblowa według wzoru przemysłowego przedstawiona na rysunku fig. 1 – 3 ma kształt prostopadłościennej bryły, której wysokość stanowi połowę jej długości, a szerokość tej nóżki stanowi czwartą część jej długości, przy czym na około czwartej części jej wysokości, na zewnętrznych gładkich ścianach tej nóżki posiada ona obwodowe odsadzenie prostokątne z zaokrąglonym jej dłuższym zewnętrznym bokiem. W dolnej płaskiej prostokątnej powierzchni nóżka ta posiada dwie dwustopniowe przelotowe tulejki montażowe, usytuowane obok obu bocznych jej ścian i w osi ich symetrii, przy czym do zewnętrznych powierzchni górnych części tych tulejek o mniejszych średnicach oraz do wewnętrznych ścian obu dłuższych boków przylegają pionowo usytuowane żebra prostokątne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nóżka meblowa stanowiąca wyposażenie stojących szaf, szafek, witryn, komód i im podobnych mebli, pokazana na rysunku fig. 1 – 3 charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt prostopadłościennej bryły, której wysokość stanowi połowę jej długości, a szerokość tej nóżki stanowi czwartą część jej długości, przy czym na około czwartej części jej wysokości, na zewnętrznych gładkich ścianach tej nóżki posiada ona obwodowe odsadzenie prostokątne z zaokrąglonym jej dłuższym zewnętrznym bokiem, natomiast
- w dolnej płaskiej prostokątnej powierzchni nóżka ta posiada dwie dwustopniowe przelotowe tulejki montażowe, usytuowane obok obu bocznych jej ścian i w osi ich symetrii, przy czym do zewnętrznych powierzchni górnych części tych tulejek o mniejszych średnicach oraz do wewnętrznych ścian obu dłuższych boków przylegają pionowo usytuowane żebra prostokątne.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

