



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218864920 U

(45) 授权公告日 2023. 04. 14

(21) 申请号 202223502610.0

(22) 申请日 2022.12.27

(73) 专利权人 内蒙古师范大学

地址 010000 内蒙古自治区呼和浩特市赛
罕区昭乌达路81号

(72) 发明人 王绍东 李少波

(74) 专利代理机构 东台金诚石专利代理事务所
(特殊普通合伙) 32482

专利代理师 周松涛

(51) Int.Cl.

G01B 3/10 (2020.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种纹样盒尺

(57) 摘要

本实用新型公开了一种纹样盒尺,涉及盒尺技术领域,包括盒尺本体,所述盒尺本体的表面雕刻有纹样图案,盒尺本体的顶部连接有钥匙扣,盒尺本体的底部开设有卡槽,卡槽内卡接有与其相适配的卡片,卡片上设置有封装膜,封装膜上设有开口,且封装膜内插有备注纸。本实用新型盒尺本体的表面雕刻有纹样图案,外形美观;盒尺本体的顶部连接有钥匙扣,便于挂在身上携带;如果丢了被人捡到,捡到的人若抽出卡片,看到备注纸上失主提前预留好的联系方式,就能够联系到失主,便于找回盒尺。



1. 一种纹样盒尺,包括盒尺本体(1),其特征在于:所述盒尺本体(1)的表面雕刻有纹样图案(2),盒尺本体(1)的顶部连接有钥匙扣(3),盒尺本体(1)的底部开设有卡槽,卡槽内卡接有与其相适配的卡片(11),卡片(11)上设置有封装膜(12),封装膜(12)上设有开口,且封装膜(12)内插有备注纸(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种纹样盒尺,其特征在于:所述盒尺本体(1)的底部开设有卡尺出口,盒尺本体(1)内的卡尺(4)延伸至卡尺出口外。

3. 根据权利要求1所述的一种纹样盒尺,其特征在于:所述卡片(11)裸露在卡槽外部的端部上镶嵌有荧光条(14)。

4. 根据权利要求1所述的一种纹样盒尺,其特征在于:所述卡片(11)裸露在卡槽外部的端部边上设有便于拔出的延边(15)。

一种纹样盒尺

技术领域

[0001] 本实用新型涉及盒尺技术领域，具体为一种贺乌嘎拉吉纹样盒尺。

背景技术

[0002] 一般的盒尺，外形较为单一，不够美观，不便于挂在身上携带，且如果丢了不易找回。

实用新型内容

[0003] (一) 解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种纹样盒尺，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0005] (二) 技术方案

[0006] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种纹样盒尺，包括盒尺本体，所述盒尺本体的表面雕刻有纹样图案，盒尺本体的顶部连接有钥匙扣，盒尺本体的底部开设有卡槽，卡槽内卡接有与其相适配的卡片，卡片上设置有封装膜，封装膜上设有开口，且封装膜内插有备注纸。

[0007] 进一步的，所述盒尺本体的底部开设有卡尺出口，盒尺本体内的卡尺延伸至卡尺出口外。

[0008] 优选的，所述卡片裸露在卡槽外部的端部上镶嵌有荧光条。

[0009] 优选的，所述卡片裸露在卡槽外部的端部边上设有便于拔出的延边。

[0010] (三) 有益效果

[0011] 本实用新型提供了一种纹样盒尺，具备以下有益效果：

[0012] 该纹样盒尺，盒尺本体的表面雕刻有纹样图案，外形美观；盒尺本体的顶部连接有钥匙扣，便于随身携带；如果丢了被人捡到，捡到的人若抽出卡片，看到备注纸上失主提前预留好的联系方式，就能够联系到失主，便于找回盒尺。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型侧视结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型卡片的结构示意图。

[0016] 图中：盒尺本体1；卡片11；封装膜12；备注纸13；荧光条14；延边15；纹样图案2；钥匙扣3；卡尺4。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0018] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种纹样盒尺,包括盒尺本体1,盒尺本体1的表面雕刻有纹样图案2,纹样图案2为贺乌嘎拉吉纹样,盒尺本体1的顶部连接有钥匙扣3,盒尺本体1的底部开设有卡槽,卡槽内卡接有与其相适配的卡片11,卡片11上设置有封装膜12,封装膜12上设有开口,且封装膜12内插有备注纸13,备注纸13上可以提前备注好使用者的联系方式,如果丢了被人捡到,捡到的人若抽出卡片11,看到备注纸13上失主提前预留好的联系方式,就能够联系到失主,便于找回盒尺。

[0019] 作为本实用新型的一种优选技术方案:盒尺本体1的底部开设有卡尺出口,盒尺本体1内的卡尺4延伸至卡尺出口外。

[0020] 作为本实用新型的一种优选技术方案:卡片11裸露在卡槽外部的端部上镶嵌有荧光条14。

[0021] 作为本实用新型的一种优选技术方案:卡片11裸露在卡槽外部的端部边上设有便于拔出的延边15。

[0022] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3