

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47J 27/21 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720124036.6

[45] 授权公告日 2008 年 2 月 13 日

[11] 授权公告号 CN 201019534Y

[22] 申请日 2007.4.11

[21] 申请号 200720124036.6

[73] 专利权人 美的集团有限公司

地址 528311 广东省佛山市顺德区北滘镇蓬
莱路美的工业城

[72] 发明人 吴惠祥

[74] 专利代理机构 佛山市科顺专利事务所
代理人 梁红缨


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

电热水壶

[57] 摘要

本实用新型是一种电热水壶，包括壶盖(1)及壶体(2)，其特征在于上述壶盖上开设有若干排气孔(11)。本实用新型由于采用在壶盖上开设有若干个排气孔的结构，当水烧开时，壶内高温水蒸汽可以从排气孔中排出，因此，壶嘴与壶体的连接部位可以按产品外观需要任意设置。



1、一种电热水壶，包括壶盖（1）及壶体（2），其特征在于上述壶盖上开设有若干排气孔（11）。

电热水壶

技术领域

本实用新型涉及一种电热水壶，属于电热水壶的改进技术。

背景技术

现有技术的电热水壶壶嘴一般是敞开式的，其作用是为了倒水和水烧开了后能排出高温水蒸汽，但上述结构的电热水壶存在以下缺点：为能顺畅排出高温水蒸汽，壶嘴与壶体的连接部位一定要设置在壶体上部，因此，大大限制电热水壶的外观设计。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种结构简单合理，不会限制产品外观设计，而且水蒸汽能够顺畅排出的电热水壶，以克服现有技术中的不足之处。

按此目的设计的一种电热水壶，包括壶盖及壶体，其中上述壶盖上开设有若干排气孔。

本实用新型由于采用在壶盖上开设有若干个排气孔的结构，当水烧开时，壶内高温水蒸汽可以从排气孔中排出，因此，壶嘴与壶体的连接部位可以按产品外观需要任意设置。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为图1的俯视图。

具体实施方式

实施例：

本实用新型的结构示意图如图1所示，包括壶盖1及壶体2，其中上述壶盖上开设有3个直径均为4mm的排气孔11。




图1




图2