



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108506786 A

(43)申请公布日 2018.09.07

(21)申请号 201710342973.7

(22)申请日 2017.05.16

(71)申请人 太仓东诚塑胶有限公司

地址 215400 江苏省苏州市太仓市沙溪镇
民营科技园区3幢

(72)发明人 刁佛新

(74)专利代理机构 北京华识知识产权代理有限公司 11530

代理人 陈敏

(51)Int.Cl.

F21S 8/00(2006.01)

F21V 3/02(2006.01)

F21V 23/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种便于充电的小夜灯

(57)摘要

本发明公开了一种便于充电的小夜灯,包括底座,底座上安装有圆形插座,圆形插座上设有若干插孔,插孔共设有2个二插插孔和2个三插插孔,且二插插孔和三插插孔两两相邻,圆形插座中心处连有灯罩,底座下设有插脚。本发明的优点是:提供T型灯罩,能够有效地照射到插孔,便于使用者在黑暗中看清插孔。



1. 一种便于充电的小夜灯,其特征在于:所述小夜灯包括底座,所述底座上安装有圆形插座,所述圆形插座上设有若干插孔,所述圆形插座中心处连有灯罩,所述底座下设有插脚。

2. 根据权利要求1所述的一种便于充电的小夜灯,其特征在于:插孔共设有2个二插插孔和2个三插插孔,且二插插孔和三插插孔两两相邻。

3. 根据权利要求1所述的一种便于充电的小夜灯,其特征在于:所述灯罩由两个不同大小的圆柱状灯管一体形成的,侧面呈T字型。

4. 根据权利要求1所述的一种便于充电的小夜灯,其特征在于:所述圆形插座的直径比灯罩的直径大。

一种便于充电的小夜灯

技术领域

[0001] 本发明涉及一种照明领域,尤其涉及一种便于充电的小夜灯。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,人们对日常生活用品的要求也越来越高,小夜灯就是人们日常生活中经常用到的日常用品。小夜灯的特点是易于移动,照射范围小,虽然不能作为整体性的照明,但是用于照亮阴暗的角落还是很方便的。目前市场上小夜灯的种类非常繁多,尤其是可充电的小夜灯,更具便捷性和实用性,但是在黑暗中充电时仍然看不清插孔。本发明将小夜灯的发光部位设计成T字型,有效地照亮了充电的插孔,解决了充电时看不清插孔的问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种便于充电的小夜灯,旨在提供T型灯罩,能够有效地照射到插孔,便于使用者在黑暗中看清插孔。

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的:

一种便于充电的小夜灯,包括底座,底座上安装有圆形插座,圆形插座上设有若干插孔,圆形插座中心处连有灯罩,底座下设有插脚。

[0005] 进一步地,插孔共设有2个二插插孔和2个三插插孔,且二插插孔和三插插孔两两相邻。

[0006] 进一步地,所述灯罩由两个不同大小的圆柱状灯管一体形成的,侧面呈T字型。

[0007] 进一步地,所述圆形插座的直径比灯罩的直径大。

[0008] 本发明的有益效果是:本发明中提供的小夜灯设有4个插孔,最多可同时供4个电器充电,满足日常的基本需求;灯罩呈蘑菇状安装在圆形插座的中心处,保证灯光照射到插孔上,夜晚能够看清插孔便于充电。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作出进一步详细描述。

[0010] 图1为本发明的结构示意图。

[0011] 图2为本发明的侧视图。

[0012] 其中:1、底座,2、圆形插座,3、灯罩,4、插脚,5、二插插孔,6、三插插孔。

具体实施方式

[0013] 为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明的保护范围的限定。

[0014] 如图1和图2所示,本发明主要讲述了一种便于充电的小夜灯,包括底座1,底座1上安装有圆形插座2,圆形插座2上设有若干插孔,圆形插座2中心处连有灯罩3,底座1下设有

插脚4,插孔共设有2个二插插孔5和2个三插插孔6,且二插插孔5和三插插孔6两两相邻,灯罩3由两个不同大小的圆柱状灯管一体形成的,侧面呈T字型,圆形插座2的直径比灯罩3的直径大。

[0015] 本发明中提供的小夜灯设有4个插孔,最多可同时供4个电器充电,满足日常的基本需求;灯罩3呈蘑菇状安装在圆形插座2的中心处,保证灯光照射到插孔上,夜晚能够看清插孔便于充电。

[0016] 上述实施例仅例示性说明本发明的原理,以及部分运用的实施例,对于本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术的效果的,均属于本发明的保护范围。




图1




图2