

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610106907.1

[51] Int. Cl.

A61K 36/904 (2006.01)

A61P 17/10 (2006.01)

[43] 公开日 2007年2月14日

[11] 公开号 CN 1911412A

[22] 申请日 2006.8.17

[21] 申请号 200610106907.1

[71] 申请人 郑庆华

地址 450000 河南省郑州市管城回族区陇海路16号院32号楼33号

[72] 发明人 王文明 郑庆华

[74] 专利代理机构 郑州异开专利事务所

代理人 韩 华

权利要求书2页 说明书3页

[54] 发明名称

治疗痤疮的外用中药

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗痤疮的外用中药，它是由下述原料药按照下述重量份配比和方法制备而成：(一)取黄芩10-15份、黄连10-15份、丹参7-12份、黄柏7-12份、山豆根7-12份、紫花地丁6-10份、大黄6-10份、金银花6-10份、连翘6-10份、百部10-20份、虎杖9-16份、地榆10-16份，粉碎后备用；(二)取75%乙醇200-300份倒入容器内，将上述粉碎后的原料药放入容器后搅拌均匀，密封存放14-18天，倒出药液，过滤后备用；(三)取芦荟凝胶20-40份，75%乙醇40-80份，放入容器内密封存放5-10天，倒出药液，过滤后备用；(四)将第(二)、(三)步所得药液混合，加入20-40份活性炭脱色后即得成品药。该药可促使药物快速渗透至皮肤深层杀菌、消炎，愈后不留疤痕。

1、一种治疗痤疮的外用中药，其特征在于：它是由原料药黄芩、黄连、丹参、黄柏、山豆根、紫花地丁、大黄、金银花、连翘、百部、虎杖、地榆、芦荟凝胶和辅料75%乙醇、活性炭按照下述重量份配比和方法制备而成：

(一) 取黄芩10-15份、黄连10-15份、丹参7-12份、黄柏7-12份、山豆根7-12份、紫花地丁6-10份、大黄6-10份、金银花6-10份、连翘6-10份、百部10-20份、虎杖9-16份、地榆10-16份，粉碎后备用；

(二) 取75%乙醇200-300份倒入容器内，将上述粉碎后的原料药放入容器后搅拌均匀，密封存放14-18天，倒出药液，过滤后备用；

(三) 取芦荟凝胶20-40份，75%乙醇40-80份，放入容器内密封存放5-10天，倒出药液，过滤后备用；

(四) 将第(二)、(三)步所得药液混合，加入20-40份活性炭脱色后即得成品药。

2、根据权利要求1所述的治疗痤疮的外用中药，其特征在于：它是由原料药黄芩、黄连、丹参、黄柏、山豆根、紫花地丁、大黄、金银花、连翘、百部、虎杖、地榆、芦荟凝胶和辅料75%乙醇、活性炭按照下述重量份配比和方法制备而成：

(一) 取黄芩10份、黄连10份、丹参7份、黄柏7份、山豆根7份、紫花地丁6份、大黄6份、金银花6份、连翘6份、百部10份、虎杖9份、地榆10份，粉碎后备用；

(二) 取75%乙醇200份倒入容器内，将上述粉碎后的原料药放入容器后搅拌均匀，密封存放14天，倒出药液，过滤后备用；

(三) 取芦荟凝胶20份，75%乙醇40份，放入容器内密封存放5天，倒出药液，过滤后备用；

(四) 将第(二)、(三)步所得药液混合、加入20份活性炭脱色后即得成品药。

3、根据权利要求1所述的治疗痤疮的外用中药，其特征在于：它是由原料药黄芩、黄连、丹参、黄柏、山豆根、紫花地丁、大黄、金银花、连翘、百部、虎杖、地榆、芦荟凝胶和辅料75%乙醇、活性炭按照下述重量份配比和方法制备而成：

(一) 取黄芩13份、黄连13份、丹参9份、黄柏9份、山豆根9份、紫花

地丁 8 份、大黄 8 份、金银花 8 份、连翘 8 份、百部 15 份、虎杖 12 份、地榆 13 份，粉碎后备用；

(二) 取 75%乙醇 250 份倒入容器内，将上述粉碎后的原料药放入容器后搅拌均匀，密封存放 16 天，倒出药液，过滤后备用；

(三) 取芦荟凝胶 30 份，75%乙醇 60 份，放入容器内密封存放 7 天，倒出药液，过滤后备用；

(四) 将第(二)、(三)步所得药液混合、加入 30 份活性炭脱色后即得成品药。

4、根据权利要求 1 所述的治疗痤疮的外用中药，其特征在于：它是由原料药黄芩、黄连、丹参、黄柏、山豆根、紫花地丁、大黄、金银花、连翘、百部、虎杖、地榆、芦荟凝胶和辅料 75%乙醇、活性炭按照下述重量份配比和方法制备而成：

(一) 取黄芩 15 份、黄连 15 份、丹参 12 份、黄柏 12 份、山豆根 12 份、紫花地丁 10 份、大黄 10 份、金银花 10 份、连翘 10 份、百部 20 份、虎杖 16 份、地榆 16 份，粉碎后备用；

(二) 取 75%乙醇 300 份倒入容器内，将上述粉碎后的原料药放入容器后搅拌均匀，密封存放 18 天，倒出药液，过滤后备用；

(三) 取芦荟凝胶 40 份，75%乙醇 80 份，放入容器内密封存放 10 天，倒出药液，过滤后备用；

(四) 将第(二)、(三)步所得药液混合、加入 40 份活性炭脱色后即得成品药。

治疗痤疮的外用中药

技术领域

本发明涉及中药，尤其是涉及一种治疗痤疮的外用中药。

背景技术

痤疮多是由于内分泌失调、肺经血热、胃热、微生物感染和皮脂角化等多种因素引起的，细分其种类多达二、三十种，主要表现在面部皮肤起疙瘩、发炎、红肿，少量也见于前胸、上臂、后背等部位起疙瘩、红肿，且反复发作，不易痊愈，尤其对处于青春期的青年人来说，如果久治不愈，就会在面部留下难看的疤痕，严重的甚至会影响到将来的生活和工作。而现有治疗痤疮的外用药物许多是治标不治本，药物不能渗透到深层，形成及时有效的治疗。

发明内容

本发明的目的在于提供一种快速、有效的治疗痤疮的外用中药。

为实现上述目的，本发明可采取下述技术方案：

本发明所述的治疗痤疮的外用中药，它是由原料药黄芩、黄连、丹参、黄柏、山豆根、紫花地丁、大黄、金银花、连翘、百部、虎杖、地榆、芦荟凝胶和辅料75%乙醇、活性炭按照下述重量份配比和方法制备而成：

(一) 取黄芩 10-15 份、黄连 10-15 份、丹参 7-12 份、黄柏 7-12 份、山豆根 7-12 份、紫花地丁 6-10 份、大黄 6-10 份、金银花 6-10 份、连翘 6-10 份、百部 10-20 份、虎杖 9-16 份、地榆 10-16 份，粉碎后备用；

(二) 取 75%乙醇 200-300 份倒入容器内，将上述粉碎后的原料药放入容器后搅拌均匀，密封存放 14-18 天，倒出药液，过滤后备用；

(三) 取芦荟凝胶 20-40 份，75%乙醇 40-80 份，放入容器内密封存放 5-10 天，倒出药液，过滤后备用；

(四) 将第(二)、(三)步所得药液混合，加入 20-40 份活性炭脱色后即得成品药。

上述治疗痤疮的外用中药的原料药重量份可以选择为：

黄芩 10 份、黄连 10 份、丹参 7 份、黄柏 7 份、山豆根 7 份、紫花地丁 6 份、大黄 6 份、金银花 6 份、连翘 6 份、百部 10 份、虎杖 9 份、地榆 10 份、芦荟凝胶 20 份，辅料 75%乙醇 240 份、活性炭 20 份。

该治疗痤疮的外用中药的原料药重量份也可以选择为：

黄芩 13 份、黄连 13 份、丹参 9 份、黄柏 9 份、山豆根 9 份、紫花地丁 8 份、大黄 8 份、金银花 8 份、连翘 8 份、百部 15 份、虎杖 12 份、地榆 13 份、芦荟凝胶 30 份，辅料 75%乙醇 310 份、活性炭 30 份。

该治疗痤疮的外用中药的原料药重量份还可以选择为：

黄芩 15 份、黄连 15 份、丹参 12 份、黄柏 12 份、山豆根 12 份、紫花地丁 10 份、大黄 10 份、金银花 10 份、连翘 10 份、百部 20 份、虎杖 16 份、地榆 16 份、芦荟凝胶 40 份，辅料 75%乙醇 380 份、活性炭 40 份。

本发明所述的治疗痤疮的外用中药在传统配方的基础上，经多年实践，精选上述各味中药材科学配制而成。选取黄芩、黄连，使其泻火解毒；选取丹参、黄柏、山豆根，使其高效抑制丙酸杆菌；选取紫花地丁、大黄、金银花、连翘，使其清热解毒；选取百部，使其杀虫攻毒；选取虎杖，用以活血生肌，选用地榆，使其止血定痛；选取芦荟凝胶，使其消炎、杀菌、镇痛，加速恢复皮肤组织正常生理功能；用 75%医用乙醇作辅料，用以促使药物渗透至病灶深处。

本药物的使用方法为：清洁患处，一日三到五次，将药物涂敷于患处，正常使用三天，即可见效，七天皮肤可明显好转，二十八天基本痊愈（皮肤光滑、平整），经 1168 人临床使用，总有效率达 97.83%，同时该药物对脂溢性皮炎、酒渣鼻也有很好的疗效。

本发明所述的外用药物在治疗时可在短时间内促使药物快速渗透至皮肤深层杀菌、消炎，使面部皮肤快速愈合，由于治疗时间短，可不留疤痕，平时经常使用还可有养颜、华肤之功效，而且该发明所采用的均为常见中药材，成本低廉，不会增加患者的费用开支。

具体实施方式

实施例 1：

本发明所述的治疗痤疮的外用中药，它是由原料药黄芩、黄连、丹参、黄柏、山豆根、紫花地丁、大黄、金银花、连翘、百部、虎杖、地榆、芦荟凝胶和辅料 75%乙醇、活性炭按照下述重量份配比和方法制备而成：

（一）取黄芩 10 份、黄连 10 份、丹参 7 份、黄柏 7 份、山豆根 7 份、紫花地丁 6 份、大黄 6 份、金银花 6 份、连翘 6 份、百部 10 份、虎杖 9 份、地榆 10 份，粉碎后备用；

（二）取 75%乙醇 200 份倒入容器内，将上述粉碎后的原料药放入容器后搅拌均匀，密封存放 14 天，倒出药液，过滤后备用；

(三) 取芦荟凝胶 20 份, 75%乙醇 40 份, 放入容器内密封存放 5 天, 倒出药液, 过滤后备用;

(四) 将第(二)、(三)步所得药液混合, 加入活性炭 20 份脱色后即得成品药。

实施例 2:

本发明所述的治疗痤疮的外用中药, 它是由原料药黄芩、黄连、丹参、黄柏、山豆根、紫花地丁、大黄、金银花、连翘、百部、虎杖、地榆、芦荟凝胶和辅料 75%乙醇、活性炭按照下述重量份配比和方法制备而成:

(一) 取黄芩 13 份、黄连 13 份、丹参 9 份、黄柏 9 份、山豆根 9 份、紫花地丁 8 份、大黄 8 份、金银花 8 份、连翘 8 份、百部 15 份、虎杖 12 份、地榆 13 份, 粉碎后备用;

(二) 取 75%乙醇 250 份倒入容器内, 将上述粉碎后的原料药放入容器后搅拌均匀, 密封存放 16 天, 倒出药液, 过滤后备用;

(三) 取芦荟凝胶 30 份, 75%乙醇 60 份, 放入容器内密封存放 7 天, 倒出药液, 过滤后备用;

(四) 将第(二)、(三)步所得药液混合、加入活性炭 30 份脱色后即得成品药。

实施例 3:

本发明所述的治疗痤疮的外用中药, 它是由原料药黄芩、黄连、丹参、黄柏、山豆根、紫花地丁、大黄、金银花、连翘、百部、虎杖、地榆、芦荟凝胶和辅料 75%乙醇、活性炭按照下述重量份配比和方法制备而成:

(一) 取黄芩 15 份、黄连 15 份、丹参 12 份、黄柏 12 份、山豆根 12 份、紫花地丁 10 份、大黄 10 份、金银花 10 份、连翘 10 份、百部 20 份、虎杖 16 份、地榆 16 份, 粉碎后备用;

(二) 取 75%乙醇 300 份倒入容器内, 将上述粉碎后的原料药放入容器后搅拌均匀, 密封存放 18 天, 倒出药液, 过滤后备用;

(三) 取芦荟凝胶 40 份, 75%乙醇 80 份, 放入容器内密封存放 10 天, 倒出药液, 过滤后备用;

(四) 将第(二)、(三)步所得药液混合、加入活性炭 40 份脱色后即得成品药。