



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202414577 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 05

(21) 申请号 201220065440. 1

(22) 申请日 2012. 02. 19

(73) 专利权人 冯志东

地址 621000 四川省绵阳市仙人路一段 30
号绵阳师范学院创新学院

(72) 发明人 冯志东

(51) Int. Cl.

B65F 1/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型垃圾袋

(57) 摘要

一种新型垃圾袋,解决了现有垃圾袋的袋口不能紧贴垃圾桶的桶壁,提取垃圾袋时垃圾易从垃圾袋口的外泄的问题。其特征在于:在垃圾袋袋口的下端,设置一条松紧条;松紧条为圆环状,环绕垃圾袋袋口。使用时,只需用松紧条扣住垃圾桶的桶口外沿即可,解决了垃圾袋的袋口易跟随垃圾一起往下陷落。提取垃圾袋时,只需收紧松紧条,使垃圾袋袋口闭合即可,解决了垃圾容易从垃圾袋袋口溢出,易给环境带来污染的问题。本设计操作简单,生产方便,适合推广。



1. 一种新型垃圾袋,由垃圾袋、松紧条及垃圾袋袋口构成,其特征在于:在垃圾袋袋口的下端,设置一条松紧条;松紧条为圆环状,环绕垃圾袋袋口。

一种新型垃圾袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品,特别是一种新型垃圾袋领域。

背景技术

[0002] 目前垃圾袋呈广口,垃圾袋的袋口没有紧贴垃圾桶的桶壁,在使用过程中,垃圾袋的袋口易跟随垃圾一起往下陷落,为人们提取垃圾袋时带来了很大不便,同时,在提取垃圾袋时垃圾容易从袋口溢出,容易给环境带来污染。

发明内容

[0003] 本设计是为解决现有垃圾袋的袋口不能紧贴垃圾桶的桶壁,提取垃圾袋时垃圾易从垃圾袋口的外泄的问题,而提供的一种新型垃圾袋。

[0004] 技术方案:

[0005] 本设计是由垃圾袋、松紧条及垃圾袋袋口构成,在垃圾袋袋口的下端,设置一条松紧条;松紧条为圆环状,环绕垃圾袋袋口。

[0006] 有益效果:

[0007] 本设计克服了传统的垃圾袋袋口,易随垃圾一起往下陷的问题,同时,也防止了在提取垃圾袋时,垃圾往外泄的问题,为人们提供了更多方便。本设计操作简单,生产方便适合推广。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型松紧条垃圾袋做进一步说明。

[0009] 图1是本设计的整体结构示意图。

[0010] 图中:1. 垃圾袋,2. 松紧条,3. 垃圾袋袋口。

具体实施方式

[0011] 如图1所示,本设计由垃圾袋1、松紧条2及垃圾袋袋口3组成,松紧条2增设在垃圾袋袋口3下端。使用时,只需用松紧条2扣住垃圾桶的桶口外沿即可,解决了垃圾袋的袋口3易跟随垃圾一起往下陷落。提取垃圾袋1时,只需收紧松紧条2,使垃圾袋袋口3闭合即可,解决了垃圾容易从垃圾袋袋口3溢出,易给环境带来污染的问题。




图 1