

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25335**

(21) Numer zgłoszenia: **27313**

(51) Klasyfikacja:
10-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2019**

(54)

Głowica termostatyczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2019 WUP 7/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE DIAMOND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JAN CETERA, Kraków, (PL)

PL 25335

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest głowica termostaticzna.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać głowicy termostaticznej zaworu montowanego w instalacjach centralnego ogrzewania, przejawiająca się nowym kształtem części chwytnej głowicy termostaticznej przejawiający się nowym układem linii, które nadają głowicy termostaticznej oryginalny wygląd umożliwiający jego identyfikację.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku – fotografii, na którym Fig. 1 przedstawia głowicę termostaticzną w widoku aksonometrycznym z góry, Fig. 2 przedstawia głowicę termostaticzną w widoku z góry, Fig. 3 przedstawia głowicę termostaticzną w widoku aksonometrycznym z widocznym na ścianie tylnej znakiem słowno-graficznym DIAMOND i z napisem PERFEKCYJNA ARMATURA.

Cechą istotną wzoru przemysłowego ujawnionego na załączonym rysunku – fotografii od fig. 1 do Fig. 3, stanowi głowica termostaticzna w kształcie walca, której pokrętło jest zakończone tylną płaską okrągłą ścianą z napisem DIAMOND PERFEKCYJNA ARMATURA. Tylne ścianę pokrętła na połączeniu z okrągłym płaszczem obudowy pokrętła głowicy posiada wokół kilka fantazyjnych układów płaskich kątowych otworów, jak pokazano na rysunku Fig. 1, Fig. 2, i Fig. 3.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany na rysunku – fotografii od Fig. 1 do Fig. 3 posiada łatwość montażu do każdego zaworu armatury grzewczej centralnego ogrzewania. Układ czerwonego pasa naniesionego w środkowej części głowicy termostaticznej wokół łączenia pokrętła głowicy z głowicą oraz wystającej czerwonej lampki kontrolnej tworzą fantazyjny układ linii zewnętrznych elementów głowicy termostaticznej i nadaje temu przedmiotowi estetyczny wygląd.

Ilustracja wzoru



Fig.1




Fig.2



Fig.3