



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205285634 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 08

(21) 申请号 201521032425. 7

(22) 申请日 2015. 12. 14

(73) 专利权人 李笑南

地址 100101 北京市朝阳区安慧里街道 2 区
6 号楼 206 号

(72) 发明人 李笑南

(74) 专利代理机构 北京华仲龙腾专利代理事务
所(普通合伙) 11548

代理人 李静

(51) Int. Cl.

A47B 83/04(2006. 01)

F21V 33/00(2006. 01)

A47B 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

会计人员专用桌

(57) 摘要

本实用新型涉及一种会计人员专用桌,属于财务领域。会计人员专用桌包括桌体、与桌体一端底部连接的机箱柜、与桌体另一端底部连接的放置柜、设置在桌体底部内的抽屉、与桌体一端连接的算盘组件、设置在桌体另一端上的台灯组件;台灯组件包括底座、与底座连接的台灯立杆、通过调节件与台灯立杆连接的台灯支撑杆、通过旋拧组件与台灯支撑杆连接的台灯连接杆、与台灯连接杆连接的灯罩、设置在灯罩内的灯泡、通过旋转组件设置在灯罩外缘的遮挡盖。本实用新型设置托板,可临时放置需放入柜体的会计资料,方便了会计人员进行会计资料的存放;设置台灯组件,方便室内昏暗时的照明,并可对光照进行遮挡调节,结构简单,使用方便,有利于提高会计人员工作效率。



1. 一种会计人员专用桌,其特征在于,

所述会计人员专用桌包括桌体、与所述桌体一端底部连接的机箱柜、与所述桌体另一端底部连接的放置柜、设置在所述桌体底部内的抽屉、与所述桌体一端连接的算盘组件、设置在所述桌体另一端上的台灯组件;

所述放置柜包括柜体、与所述柜体相匹配设置的柜门;

所述柜门包括通过第一销轴与所述柜门底部铰接的托板、通过第二销轴与所述柜门中部铰接的拉杆、设置在所述托板两侧壁内的滑槽、与所述拉杆一端连接的滚轴、设置在所述柜门中部外侧壁的半球形凹槽、设置在所述托板端部外侧壁的半球形凸起;所述半球形凸起与所述半球形凹槽相匹配设置;

所述算盘组件包括设置在所述桌体一端内的算盘放置槽、可滑动设置在所述算盘放置槽内的算盘;

所述台灯组件包括底座、与所述底座连接的台灯立杆、通过调节件与所述台灯立杆连接的台灯支撑杆、通过旋拧组件与所述台灯支撑杆连接的台灯连接杆、与所述台灯连接杆连接的灯罩、设置在所述灯罩内的灯泡、通过旋转组件设置在所述灯罩外缘的遮挡盖;

所述旋拧组件包括与所述台灯支撑杆端部连接的销轴、与所述销轴端部连接的旋拧把手;所述旋转组件包括设置在所述灯罩外缘的转轴、与所述转轴端部连接的旋转把手;所述遮挡盖中部设置有开孔。

会计人员专用桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及财务领域,特别涉及一种会计人员专用桌。

背景技术

[0002] 目前常用会计办公桌多种多样,传统办公桌为长方形的,柜体前侧安装有柜门,会计人员放入会计资料时,需要打开柜门在进行放入,有时候拿着的会计资料过多,不方便打开柜门,没有合适的区域临时存放会计资料,从而影响工作效率。在办公室室内灯光昏暗时,也影响办公效率。

发明内容

[0003] 为了解决现有技术的问题,本实用新型实施例提供了一种结构简单,使用方便,有利于提高会计人员工作效率的会计人员专用桌。所述技术方案如下:

[0004] 本实用新型实施例提供了一种会计人员专用桌,所述会计人员专用桌包括桌体、与所述桌体一端底部连接的机箱柜、与所述桌体另一端底部连接的放置柜、设置在所述桌体底部内的抽屉、与所述桌体一端连接的算盘组件、设置在所述桌体另一端上的台灯组件;

[0005] 所述放置柜包括柜体、与所述柜体相匹配设置的柜门;

[0006] 所述柜门包括通过第一销轴与所述柜门底部铰接的托板、通过第二销轴与所述柜门中部铰接的拉杆、设置在所述托板两侧壁内的滑槽、与所述拉杆一端连接的滚轴、设置在所述柜门中部外侧壁的半球形凹槽、设置在所述托板端部外侧壁的半球形凸起;所述半球形凸起与所述半球形凹槽相匹配设置;

[0007] 所述算盘组件包括设置在所述桌体一端内的算盘放置槽、可滑动设置在所述算盘放置槽内的算盘;

[0008] 所述台灯组件包括底座、与所述底座连接的台灯立杆、通过调节件与所述台灯立杆连接的台灯支撑杆、通过旋拧组件与所述台灯支撑杆连接的台灯连接杆、与所述台灯连接杆连接的灯罩、设置在所述灯罩内的灯泡、通过旋转组件设置在所述灯罩外缘的遮挡盖;

[0009] 所述旋拧组件包括与所述台灯支撑杆端部连接的销轴、与所述销轴端部连接的旋拧把手;所述旋转组件包括设置在所述灯罩外缘的转轴、与所述转轴端部连接的旋转把手;所述遮挡盖中部设置有开孔。

[0010] 本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是:

[0011] 设置托板,可临时放置需放入柜体的会计资料,方便了会计人员进行会计资料的存放;设置台灯组件,方便室内昏暗时的照明,并可对光照进行遮挡调节,结构简单,使用方便,有利于提高会计人员工作效率。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,

对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1是本实用新型实施例提供的会计人员专用桌的结构示意图;

[0014] 图2是本实用新型实施例提供的会计人员专用桌的另一结构示意图;

[0015] 图3是本实用新型实施例提供的放置柜的结构示意图;

[0016] 图4是本实用新型实施例提供的台灯组件的结构示意图;

[0017] 图5是本实用新型实施例提供的台灯组件的局部视图。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。

实施例

[0019] 本实用新型实施例提供了一种会计人员专用桌,参见图1、图2,所述会计人员专用桌包括桌体1、与桌体1一端底部连接的机箱柜3、与桌体1另一端底部连接的放置柜2、设置在桌体1底部内的抽屉4、与桌体1一端连接的算盘组件5、设置在桌体1另一端上的台灯组件6;

[0020] 放置柜2包括柜体28、与柜体28相匹配设置的柜门29;

[0021] 参见图3,柜门29包括通过第一销轴20与柜门29底部铰接的托板21、通过第二销轴22与柜门29中部铰接的拉杆23、设置在托板21两侧壁内的滑槽24、与拉杆23一端连接的滚轴25、设置在柜门29中部外侧壁的半球形凹槽26、设置在托板21端部外侧壁的半球形凸起27;半球形凸起27与半球形凹槽26相匹配设置;

[0022] 托板21能够绕着第一销轴20放下或收起;滚轴25与滑槽24滑动配合,托板21打开时,滚轴25在滑槽24内滚动,滑槽24设置的长度为正好使托板21水平放置;在托板21收起时,托板21外缘两侧壁上的半球形凸起27镶嵌于柜门29外侧壁上的半球形凹槽26内,进而实现将托板21固定于柜门29上;在打开柜门29后,可以根据需要放下托板21,临时放置需放入柜体的会计资料,方便将会计资料放入柜体时的临时存放;

[0023] 算盘组件5包括设置在桌体1一端内的算盘放置槽51、可滑动设置在算盘放置槽51内的算盘52;

[0024] 参见图4、图5,台灯组件6包括底座67、与底座67连接的台灯立杆68、通过调节件69与台灯立杆68连接的台灯支撑杆61、通过旋拧组件62与台灯支撑杆61连接的台灯连接杆63、与台灯连接杆63连接的灯罩64、设置在灯罩64内的灯泡、通过旋转组件65设置在灯罩64外缘的遮挡盖66;

[0025] 旋拧组件62包括与台灯支撑杆61端部连接的销轴621、与销轴621端部连接的旋拧把手622;调节旋拧把手622,使得台灯支撑杆61与台灯连接杆63的连接松动或拧紧,再手动调节台灯连接杆63的位置,方便控制灯泡的角度;

[0026] 旋转组件65包括设置在灯罩64外缘的转轴651、与转轴651端部连接的旋转把手652;调整旋转把手652,使得遮挡盖66与灯罩64外缘的连接松动或拧紧,再手动调节遮挡盖66位置,方便控制灯泡的亮度;遮挡盖66中部设置有开孔。

[0027] 本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是：

[0028] 设置托板，可临时放置需放入柜体的会计资料，方便了会计人员进行会计资料的存放；设置台灯组件，方便室内昏暗时的照明，并可对光照进行遮挡调节，结构简单，使用方便，有利于提高会计人员工作效率。

[0029] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5