

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16590**

(51) Klasyfikacja:  
**20-02**

(21) Numer zgłoszenia: **16604**

(22) Data zgłoszenia: **19.05.2010**

(54)

## Tabliczka informacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.06.2011 WUP 06/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego  
**POLOMARKET Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością, Giebnia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Domagalska Krystyna, Żnin, (PL)**

**PL 16590**

Wzór przedstawia "Tabliczkę Informacyjną" (klasa 20) przeznaczoną do prezentacji na niej informacji dla odbiorców.

Wzór jest nowy i ma oryginalny charakter z uwagi na kompozycję figur w nim zawartych.

Wzór posiada 6 odmian przedstawionych na rys. 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

- **Fig. 1** - wzór przemysłowy przedstawiony jako fig. 1 przedstawia czerwony prostokąt zaznaczony konturem z przerywanych czarnych ukośnych prostokątów oraz biały wykrzyknik obrysowany czarnym konturem umieszczony pochyło po lewej stronie płaszczyzny prostokąta, a także mniejszy szary prostokąt umieszczony po prawej stronie przylegający lewym krótszym bokiem do większego prostokąta obwiedziony czarnym konturem, w którego dolnej części umieszczono dwie sąsiadujące mniejsze figury czerwoną i białą w kształcie prostokątów przylegające dłuższymi bokami do podstawy szarego prostokąta (odmiana 1);
- **Fig. 2** - wzór przemysłowy przedstawiony jako fig. 2 przedstawia żółty prostokąt zaznaczony konturem z przerywanych czarnych ukośnych prostokątów oraz czerwony wykrzyknik obrysowany czarnym konturem umieszczony pochyło po lewej stronie płaszczyzny prostokąta, a także mniejszy szary prostokąt umieszczony po prawej stronie przylegający lewym krótszym bokiem do większego prostokąta obwiedziony czarnym konturem, w którego dolnej części umieszczono dwie sąsiadujące mniejsze figury żółtą i czerwoną w kształcie prostokątów przylegające dłuższymi bokami do podstawy szarego prostokąta (odmiana 2);
- **Fig. 3** - wzór przemysłowy przedstawiony jako fig. 3 przedstawia zielony prostokąt zaznaczony konturem z białej i zielonej linii oraz biały wykrzyknik obrysowany ciemnozielonym konturem umieszczony pochyło po lewej stronie płaszczyzny prostokąta, którego kropka została przedstawiona za pomocą fantazyjnej białej pieczęci obrysowanej falującą linią ciemnozielonym kolorem i posiadającej dwie ukośne ciemnozielone tasiemki po lewej stronie, a także mniejszy szary prostokąt umieszczony po prawej stronie przylegający lewym krótszym bokiem do większego prostokąta obwiedziony zielonym konturem, w którego dolnej części umieszczono dwie sąsiadujące mniejsze figury białą i zieloną w kształcie prostokątów przylegające dłuższymi bokami do podstawy szarego prostokąta (odmiana 3);
- **Fig. 4** - wzór przemysłowy przedstawiony jako fig. 4 przedstawia zielony prostokąt zaznaczony konturem z przerywanych żółtych ukośnych prostokątów oraz czerwony wykrzyknik obrysowany żółtym konturem umieszczony pochyło po lewej stronie płaszczyzny prostokąta, a także mniejszy szary prostokąt umieszczony po prawej stronie przylegający lewym krótszym bokiem do większego prostokąta obwiedziony żółtym konturem, w którego dolnej części umieszczono dwie sąsiadujące mniejsze figury zieloną i białą w kształcie prostokątów przylegające dłuższymi bokami do podstawy szarego prostokąta (odmiana 4);



Magdalena Cybulska  
rzecznik patentowy

- **Fig. 5** - wzór przemysłowy przedstawiony jako fig. 5 przedstawia czarny prostokąt zaznaczony konturem z przerywanych złotych ukośnych prostokątów oraz biały wykrzyknik obrysowany czarnym konturem umieszczony pochyło po lewej stronie płaszczyzny prostokąta, a także mniejszy szary prostokąt umieszczony po prawej stronie przylegający lewym krótszym bokiem do większego prostokąta obwiedziony czarnym konturem, w którego dolnej części umieszczono dwie sąsiadujące mniejsze figury czarną i żółtą w kształcie prostokątów przylegające dłuższymi bokami do podstawy szarego prostokąta (odmiana 5);
- **Fig. 6** - wzór przemysłowy przedstawiony jako fig. 6 przedstawia biały prostokąt zaznaczony konturem z przerywanych zielonych ukośnych prostokątów oraz żółty wykrzyknik obrysowany zielonym konturem umieszczony pochyło po lewej stronie płaszczyzny prostokąta, a także mniejszy szary prostokąt umieszczony po prawej stronie przylegający lewym krótszym bokiem do większego prostokąta obwiedziony białym konturem, w którego dolnej części umieszczono dwie sąsiadujące mniejsze figury białą i żółtą w kształcie prostokątów przylegające dłuższymi bokami do podstawy szarego prostokąta (odmiana 6).

Na cechy istotne wzoru przemysłowego składa się zastosowany układ figur oraz kolorystyka.



Magdalena Cybulska  
rzecznik patentowy





Fig. 1



Magdalena Cypulska  
rzecznik patentowy





Fig. 2



Magdalena Cybulska  
rzecznik patentowy

Magdalena Cybulska  
rzecznik patentowy





Fig. 3



Magdalena Cybulska  
rzecznik patentowy






Fig. 4



Magdalena Cypulska  
rzecznik patentowy



Fig. 5



Magdalena Cybulska  
rzecznik patentowy




Fig. 6



Magdalena Cybulska  
rzecznik patentowy




fig. 1




fig. 2



fig. 3




fig. 4




fig. 5





fig. 6

Cop. 16604.  
Rp. 16590



Magdalena Cybulska  
rzecznik patentowy