



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102865446 A

(43) 申请公布日 2013. 01. 09

(21) 申请号 201210351798. 5

(22) 申请日 2012. 09. 21

(71) 申请人 蔡秋燕

地址 211300 江苏省南京市高淳县经济开发区
区科创中心大楼 502 室

(72) 发明人 蔡秋燕

(74) 专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224

代理人 董建林

(51) Int. Cl.

F16M 13/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 发明名称

平板电视墙壁挂架

(57) 摘要

本发明公开了一种平板电视墙壁挂架,其包括:一对横杆,所述一对横杆上均设有水平滑槽,所述一对横杆的两端均设有固定螺孔;一对纵杆,所述一对纵杆上均设有垂直滑槽,所述一对纵杆与一对横杆通过穿过所述水平滑槽和垂直滑槽的位置调节螺母固定在一起。本平板电视墙壁挂架在安装到墙壁上之后,还可以对平板电视的位置进行横向和纵向的调。本平板电视墙壁挂架在安装到墙壁上之后,还可以对平板电视的位置进行横向和纵向的调节。



1. 一种平板电视墙壁挂架,其特征在于,该挂架包括:一对横杆(10),所述一对横杆(10)上均设有水平滑槽(11),所述一对横杆(10)的两端均设有固定螺孔;一对纵杆(11),所述一对纵杆(11)上均设有垂直滑槽(12),所述一对纵杆(11)与一对横杆(10)通过穿过所述水平滑槽(11)和垂直滑槽(12)的位置调节螺母(14)固定在一起。

2. 根据权利要求1所述的平板电视墙壁挂架,其特征在于,所述一对横杆(10)与一对纵杆(11)均采用铝合金材料制成。

平板电视墙壁挂架

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电视墙壁挂架,特别是涉及一种平板电视墙壁挂架。

[0002]

背景技术

[0003] 平板电视墙壁挂架可将平板电视固定于墙壁,有助于室内空间的充分利用。高强度的平板电视墙壁挂架结合先进的生产工艺,可以确保平板电视长时间使用不会脱落和变形。但是,现有的平板电视墙壁挂架在其实际被安装到墙壁上之后,平板电视的位置也就被固定了,不能再根据实际情况进行适当的调节。

[0004] 综上所述,亟待解决的问题是,使得平板电视墙壁挂架在安装好之后,平板电视的位置还可以进行适当的调节。

[0005]

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是,提供一种平板电视墙壁挂架,该平板电视墙壁挂架在安装到墙壁上之后,还可以对平板电视的位置进行横向和纵向的调节。

[0007] 为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种平板电视墙壁挂架,该挂架包括:一对横杆,所述一对横杆上均设有水平滑槽,所述一对横杆的两端均设有固定螺孔;一对纵杆,所述一对纵杆上均设有垂直滑槽,所述一对纵杆与一对横杆通过穿过所述水平滑槽和垂直滑槽的位置调节螺母固定在一起。

[0008] 优选地,所述的平板电视墙壁挂架中,所述一对横杆与一对纵杆均采用铝合金材料制成。

[0009] 本发明的优点是,本发明所揭示的平板电视墙壁挂架包括:一对横杆,所述一对横杆上均设有水平滑槽,所述一对横杆的两端均设有固定螺孔;一对纵杆,所述一对纵杆上均设有垂直滑槽,所述一对纵杆与一对横杆通过穿过所述水平滑槽和垂直滑槽的位置调节螺母固定在一起。本平板电视墙壁挂架在安装到墙壁上之后,还可以对平板电视的位置进行横向和纵向的调。本平板电视墙壁挂架在安装到墙壁上之后,还可以对平板电视的位置进行横向和纵向的调节。

[0010]

附图说明

[0011] 图1为本发明平板电视墙壁挂架的整体结构示意图。

[0012]

具体实施方式

[0013] 为进一步揭示本发明的技术方案,兹结合附图详细说明本发明的实施方式:

图1为本发明平板电视墙壁挂架的整体结构示意图,图中包括:一对横杆10,所述一对横杆10上均设有水平滑槽11,所述一对横杆10的两端均设有固定螺孔;一对纵杆11,所述一对纵杆11上均设有垂直滑槽12,所述一对纵杆11与一对横杆10通过穿过所述水平滑槽11和垂直滑槽12的位置调节螺母14固定在一起。另外,所述一对横杆10与一对纵杆11均采用铝合金材料制成。

[0014] 以上通过对所列实施方式的介绍,阐述了本发明的基本构思和基本原理。但本发明绝不限于上述所列实施方式,凡是基于本发明的技术方案所作的等同变化、改进及故意变劣等行为,均应属于本发明的保护范围。




图 1