

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24453**

(21) Numer zgłoszenia: **25685**

(51) Klasyfikacja:
13-02

(22) Data zgłoszenia: **07.07.2017**

(54)

Stanowisko do transformatora

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2018 WUP 8/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PODZIEMEK ZENON, Raszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZENON PODZIEMEK, Raszków, (PL)

PL 24453

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stanowisko dla transformatora, wykonane z prefabrykowanych, betonowych elementów, którego konstrukcja umożliwia szybki, sprawny proces posadowienia, montowania oraz przygotowania transformatora do eksploatacji w warunkach napowietrznych oraz różnorodnym ukształtowaniu terenu zabezpieczając wyciek oleju w przypadku awarii oraz zagrożenie pożarem.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa, posiadająca indywidualny charakter oraz kształt postać wytworu w postaci stanowiska dla transformatora, które stanowią prefabrykowane betonowe elementy, zestawione ze sobą tak, że stanowią konstrukcję pozwalającą na posadowienie i zamontowanie transformatora w żądanym miejscu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia stanowisko dla transformatora w widoku perspektywicznym, fig. 2 – poszczególne prefabrykowane elementy stanowiska w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Stanowisko dla transformatora charakteryzuje się tym, że stanowią je dwa zewnętrzne i jeden wewnętrzny element w postaci mis, które posiadają kształt prostopadłościanów, przylegających do siebie wzdłuż dłuższych ścian. Misy posadowione są na dwóch betonowych belkach usytuowanych wzdłuż krótszych boków mis. Górne powierzchnie mis stanowią systemowe, stalowe kraty. W środkowej misie zagłębione są dwie belki jezdne z szynami, które spoczywają na półkach znajdujących się wzdłuż krótszych, wewnętrznych boków misy.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2