



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113143744 A

(43) 申请公布日 2021.07.23

(21) 申请号 202110459158.5

(22) 申请日 2021.04.27

(71) 申请人 秦富元

地址 541300 广西壮族自治区桂林市兴安县西环路88号阁阳卷闸门厂

(72) 发明人 秦富元

(74) 专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616

代理人 鲍敬

(51) Int. Cl.

A61H 33/06 (2006.01)

A61M 16/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 发明名称

一种使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统

(57) 摘要

本发明公开了一种使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,包括:蒸洗房、蒸汽加热装置、供氧装置和排水装置;蒸洗房包括更衣室和蒸洗室,更衣室的外侧设有开关门,更衣室侧里侧设有蒸洗室,蒸洗室的顶壁设有照明灯和蒸汽出口,蒸汽式的底壁设有排水口,蒸洗室的侧壁设有喷头和氧气面罩;蒸汽加热装置内具有添加有中草药的药水,蒸汽加热装置分别与喷头和蒸汽出口相连,蒸洗室内还设有蒸汽调节装置;供氧装置与氧气面罩相连以向氧气面罩供氧;排水装置与排水口相连。本系统通过蒸洗二合一的方式可向人体喷洒中药蒸汽和中药药水,实现人体的排汗祛湿。本系统结构简单,易于实现,便于使用。



1. 一种使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,其特征在于,包括:蒸洗房、蒸汽加热装置、供氧装置和排水装置;

所述蒸洗房包括更衣室和蒸洗室,所述更衣室的外侧设有开关门,所述更衣室侧里侧设有所述蒸洗室,所述蒸洗室的顶壁设有照明灯和蒸汽出口,所述蒸汽式的底壁设有排水口,所述蒸洗室的侧壁设有喷头和氧气面罩;

所述蒸汽加热装置内具有添加有中草药的药水,所述蒸汽加热装置分别与所述喷头和所述蒸汽出口相连,所述蒸汽加热装置用于加热所述药水,以将所述药水的蒸汽输送至所述蒸汽出口并将所述药水输送至所述喷头,所述蒸洗室内还设有蒸汽调节装置;

所述供氧装置与所述氧气面罩相连以向所述氧气面罩供氧;

所述排水装置与所述排水口相连。

2. 根据权利要求1所述的使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,其特征在于,所述更衣室的顶部设有浴霸,所述更衣室的侧壁设有挂钩。

3. 根据权利要求2所述的使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,其特征在于,所述更衣室的侧壁向外凹槽形成容纳间,所述挂钩设于所述容纳间内。

4. 根据权利要求1所述的使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,其特征在于,所述蒸洗室与所述开关门相对。

5. 根据权利要求1所述的使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,其特征在于,所述蒸洗室与所述更衣室之间设有挡门,或所述蒸洗室与所述更衣室之间设有挡水板。

6. 根据权利要求1所述的使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,其特征在于,所述蒸洗室内设有座椅,所述座椅上设有排水孔。

7. 根据权利要求1所述的使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,其特征在于,所述排水口处设有水阀。

一种使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统

技术领域

[0001] 本发明涉及蒸洗保健技术领域,尤其是涉及一种使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统。

背景技术

[0002] 中药熏蒸治疗疗法又叫蒸汽治疗疗法、汽浴治疗疗法、中药雾化透皮治疗疗法,是以中医理论为指导,利用药物煎煮后所产生的蒸汽,通过熏蒸机体达到治疗目的的一种中医外治治疗疗法。皮肤是人体最大的器官,面积很大,毛孔很多,除具有防御外邪侵袭的保护作用外,还具有分泌、吸收、渗透、排泄、感觉等多种功能。中药熏蒸治疗疗法就是利用皮肤的这一生理特性,使药物通过皮肤表层吸收、角质层渗透和真皮转运进入血液循环而发挥药理效应,现有的熏蒸装置的熏蒸效果较差,用户体验不好,存在改进之处。

发明内容

[0003] 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提供一种使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统。

[0004] 本发明的技术方案如下:一种使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,包括:蒸洗房、蒸汽加热装置、供氧装置和排水装置;所述蒸洗房包括更衣室和蒸洗室,所述更衣室的外侧设有开关门,所述更衣室侧里侧设有所述蒸洗室,所述蒸洗室的顶壁设有照明灯和蒸汽出口,所述蒸汽式的底壁设有排水口,所述蒸洗室的侧壁设有喷头和氧气面罩;所述蒸汽加热装置内具有添加有中草药的药水,所述蒸汽加热装置分别与所述喷头和所述蒸汽出口相连,所述蒸汽加热装置用于加热所述药水,以将所述药水的蒸汽输送至所述蒸汽出口并将所述药水输送至所述喷头,所述蒸洗室内还设有蒸汽调节装置;所述供氧装置与所述氧气面罩相连以向所述氧气面罩供氧;所述排水装置与所述排水口相连。

[0005] 进一步地,所述更衣室的顶部设有浴霸,所述更衣室的侧壁设有挂钩。

[0006] 进一步地,所述更衣室的侧壁向外凹槽形成容纳间,所述挂钩设于所述容纳间内。

[0007] 进一步地,所述蒸洗室与所述开关门相对。

[0008] 进一步地,所述蒸洗室与所述更衣室之间设有挡门,或所述蒸洗室与所述更衣室之间设有挡水板。

[0009] 进一步地,所述蒸洗室内设有座椅,所述座椅上设有排水孔。

[0010] 进一步地,所述排水口处设有水阀。

[0011] 和现有技术相比,本发明的有益效果如下:

[0012] 本系统通过蒸洗二合一的方式可向人体喷洒中药蒸汽和中药药水,蒸排汗和淋洗有利于打开毛孔,使得药水进入汗毛孔内,疏通汗毛孔内湿气,实现人体的排汗祛湿,根据中草药的类别不同,有利于促进人体代谢,达到祛风活血、舒筋活络、除风湿的疗养效果。本系统结构简单,易于实现,便于使用。

[0013] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变

得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图:

[0015] 图1是本发明的蒸洗房的立体图;

[0016] 图2是本发明的蒸洗房的主视图;

[0017] 图3是本发明的蒸洗房的剖视图。

[0018] 附图标记:

[0019] 1、蒸洗房;2、蒸汽加热装置;3、更衣室;4、蒸洗室;5、开关门;6、喷头;7、氧气面罩;8、浴霸;9、挂钩;10、容纳间;11、挡水板;12、座椅。

具体实施方式

[0020] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0021] 下面详细描述本发明的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”、“竖向”、“周向”、“径向”、“轴向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0022] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0023] 在本发明的描述中,“第一特征”、“第二特征”可以包括一个或者更多个该特征。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

[0024] 下面参考附图图1-图3描述根据本发明实施例的使用中草药的蒸洗排汗祛湿系统,包括:蒸洗房1、蒸汽加热装置2、供氧装置(图中未示出)和排水装置(图中未示出);

[0025] 蒸洗房1包括更衣室3和蒸洗室4,更衣室3的外侧设有开关门5,更衣室3侧里侧设有蒸洗室4,蒸洗室4的顶壁设有照明灯和蒸汽出口,蒸汽式的底壁设有排水口,蒸洗室4的侧壁设有喷头6和氧气面罩7;蒸汽加热装置2内具有添加有中草药的药水,蒸汽加热装置2

分别与喷头6和蒸汽出口相连,蒸汽加热装置2用于加热药水,以将药水的蒸汽输送至蒸汽出口并将药水输送至喷头6,蒸洗室4内还设有蒸汽调节装置;供氧装置与氧气面罩7相连以向氧气面罩7供氧;排水装置与排水口相连。

[0026] 具体而言,本系统的使用方法如下:先将中草药包煮水,然后取出药包过滤药水,再将药水导入蒸汽加热装置2内,蒸汽加热装置2加热药水,并将蒸汽通过蒸汽出口导入蒸洗室4内,同时再将药水输送至喷头6。

[0027] 准备工作完成后,用户打开开关门5,进入更衣室3内,脱掉衣服后,进入蒸汽室,戴上氧气面罩7,调整好氧气面罩7后,打开喷头6进行淋洗,淋洗过程中,可通过蒸汽调节装置调整蒸汽温度以及药水温度等等以调节到合适温度,其中蒸汽温度在三十八度至四十二度左右为人体的最佳排汗效果。由于药水本身可能具有一些药味,而且蒸洗过程中,湿热的环境容易造成缺氧,因此设置了氧气面罩7,以持续供氧。

[0028] 需要说明的是,添加的中草药的种类以及剂量等等应根据实际需求调配,这里不做限制。

[0029] 综上所述,本系统通过蒸洗二合一的方式可向人体喷洒中药蒸汽和中药药水,蒸排汗和淋洗有利于打开毛孔,使得药水进入汗毛孔内,疏通汗毛孔内湿气,实现人体的排汗祛湿,根据中草药的类别不同,有利于促进人体代谢,达到祛风活血、舒筋活络、除风湿的疗养效果。

[0030] 下面将进一步介绍本系统的其他结构。

[0031] 本实施例中,如图3所示,更衣室3的顶部设有浴霸8,更衣室3的侧壁设有挂钩9,设置的浴霸8用于取暖,设置的挂钩9用于悬挂衣物。

[0032] 进一步地,更衣室3的侧壁向外凹槽形成容纳间10,挂钩9设于容纳间10内,由此衣物可放置在容纳间10内,衣物不易打湿。

[0033] 本实施例中,如图2所示,蒸洗室4与开关门5相对。

[0034] 本实施例中,如图3所示,蒸洗室4与更衣室3之间设有挡门,或蒸洗室4与更衣室3之间设有挡水板11,由此可防止水流进入更衣室3内。

[0035] 本实施例中,如图3所示,蒸洗室4内设有座椅12,由此在淋洗过程中,用户可坐在座椅12上,方便使用,其中座椅12上设有排水孔,由此可使得座椅12不易积水。

[0036] 本实施例中,排水口处设有水阀,打开水阀后,淋洗后的药水可排入排水装置内,排水装置可用于收集淋洗药水以统一处理。

[0037] 本实施例中,蒸洗房1的底部设有滚轮,由此方便蒸洗房1的移动,便于灵活调整位置。

[0038] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3